

॥ रवीं **ALTO**



ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ

ਸਜੀਲਾ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਲਟੋ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਆਕਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਆਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।



ਡਾਇਨਿਮਿਕ ਨਵਾਂ ਏਅਰੋ ਐਜ ਡਿਜ਼ਾਈਨ



ਬੰਪਰ ਐਂਡ ਸਾਈਡ ਫੈਂਡਰ

ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਤਕਨੀਕ

ਚਾਥੀ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵੇਸ਼, ਪਾਵਰ ਵਿੱਡੋਜ਼, ਬਲੂਟੂਥ ਕੇਨੋਕਟੀਵਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉ।



ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੂਡੀਓ



ਸਮਾਰਟ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰਸ

ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਸਟਾਈਲਿਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ

ਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਆਲਟੋ ਦਾ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।



ਸਟਾਈਲਿਸ ਭੁਇਲ-ਟੋਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ



ਨਿਊ ਸਾਪੀਡੋਮੀਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ



ਬੋਲੋਗੋਂਟ ਨਿਊ ਭੁਇਲ-ਟੋਨ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ



ਫਰੰਟ ਐੰਡ ਰੀਅਰ ਕੰਸੋਲ ਬੱਟਲ ਹੋਲਡਰ

ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ S-CNG ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਆਲਾਂ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਡਰਾਈਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ।

PETROL
22.05* km/l

CNG
31.59[#] km/kg

S-CNG
DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



*ਕੇਵਲ ਪਟਰੋਲ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਲਈ। # CNG ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ CNG ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਲਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੈਂਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 115 ਤਹਿਤ ਟੈਂਸਟ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ।

ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਂਡ ਫਿਊਲ ਏਫੀਸ਼ੀਏਂਟ ਇੰਜਨ

ਮਾਣ ਕਰਨਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ


ਡੂਇਲ ਏਅਰਬੈਗਜ਼, ਸਮਾਰਟ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈੱਸਰਸ, ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਡਰ, ABS ਵਿਵੇਂ EBD ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਝਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਮੁਕਤ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ।



ਡਰਾਈਵਰ + ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਈਡਰ




ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਡੂਇਲ ਏਅਰਬੈਗਸ




ABS ਅਤੇ EBD ਨਾਲ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ

ચિવરાલ લેંબ		3445 mm
ચિવરાલ વિદ્ધ		1490 mm (ફિલાઉટ સાઇન મેલ્ડિંગ)
		1515 mm (ફિલ સાઇન મેલ્ડિંગ)
ચિવરાલ હાયીટ		1475 mm (અનેક્ટન)
ફૂસપેમ		2360 mm
દૈઝ	હર્દ	1295 mm
	વીઅટ	1290 mm
ટ્રોનીંગ રેફીનાસ		4.6 m
કરબ વેટ (કિલોગ્રામ વિંચ)	STD / STD (O)	730 / 732
	LXI / LXI (O)	755 / 757
	LXI CNG / LXi CNG (O)	845 / 850
	VXi / VXi+	762
ગરેસ ફૂલીલ વેટ (કિલોગ્રામ વિંચ)		1185
માલીએટ વાલુટ્યુમ		796 cc
સિજન ટાઈપ		F8D
નેચર આફ સિમેન્ડ્રન્સ		3
નેચર આફ વાલુટ્યુ		12
મેક્રીમાન પાદર	પટરેલ વેચીઅંટ	35.3 kW @ 6000 rpm
	CNG વેચીઅંટ	35.3 kW @ 6000 rpm (પટરેલ મેઝ)
		30.1 kW @ 6000 rpm (CNG મેઝ)
મેક્રીમાન ટેરક	પટરેલ વેચીઅંટ	69 Nm @ 3500 rpm
	CNG વેચીઅંટ	69 Nm @ 3500 rpm (પટરેલ મેઝ)
		60 Nm @ 3500 rpm (CNG મેઝ)
ટ્રોનીમીન		5 સ્પીડ MT
હર્દ		મેન ડ્રાફન સર્ટેન્ડ
વીઅટ		3-સીલ વિસિન્ડ ઐકમસ સમીપ્સન
મીટિંગ	5 પરસન (પટરેલ વેચીઅંટ)	4 પરસન (CNG વેચીઅંટ)
ફિલ્લ ટેક	પટરેલ વેચીઅંટ	35 L (પટરેલ)
	CNG વેચીઅંટ	35 L (પટરેલ)
		60 L (CNG) (વારવ ઇક્વાનીલેન્ટ ડિસિંગ ક્રેસિન્ટી)
ટાઇચ સાઈંસ		145/80 R12 (નિયુલાસ સ)
હર્દ		ફિલ્મ
વીઅટ		ક્રાન

કલર્સ આફ પરાઇટ



ડાઈમેસન્સ (મિલીમીટર વિંચ)



All variants are BS VI compliant. *Non-Metallic colour. * STD and STD (O) are only available in Silky Silver and Solid White.

	STD	STD (O)	LXi / LXi (CNG)	LXi (O) / LXi (O)(CNG)	VXi	VXi+
બાઢી કલરડ ચેપન			✓	✓	✓	✓
બાઢી બસલડ આઓટાસ્ટાઇલ ડેર	✓		✓	✓	✓	✓
ચૂંક કરવ		મેન્ટ્ર ક્રેપ	હુલ	હુલ	હુલ	હુલ
બાઢી સાઇન મેલ્ડિંગ				✓	✓	✓
કુઅલ-ટેન ટિટોરીઅરસ	✓		✓	✓	✓	✓
B & C પિલ્લ અંપર ડિમ્પસ			✓	✓	✓	✓
C પિલ્લ લેન્ન દિમ (મેલ્ડિંગ)	✓		✓	✓	✓	✓
મેન આંપોલ્યાસ્ટ્રી		દૈનાનિયલ	દૈનાનિયલ	દૈનાનિયલ+દૈનાનિયલ	દૈનાનિયલ	દૈનાનિયલ
મિલ્ડવુર ઐક્વેસ્ટ ડ્રેન કુલાન			✓	✓	✓	✓
મિલ્ડવુર ઐક્વેસ્ટ એન સ્ટીલારિંગ ક્રીલ			✓	✓	✓	✓
મિલ્ડવુર ઐક્વેસ્ટ એન લેન્નરન			✓	✓	✓	✓
મિલ્ડવુર ઐક્વેસ્ટ એન મેન્ટ્ર વાનાનિસ				✓	✓	✓
દૈનાનિયલ ટિટોરીઅર વિટ			✓	✓	✓	✓
પાવર સ્ટેન્ટાફિંગ			✓	✓	✓	✓
લર્વ પાવર વિટેન			✓	✓	✓	✓
મેન્ટ્ર ડેર્લિંગ				✓	✓	✓
શિમાટ સીકેન્સ અંટની				✓	✓	✓
અન્ટ્રોફિલ્ (વિટ્સ્યુ, એક્મ-ચિન & બેચીઓ)				✓	✓	✓
સામાચરપદે ટેન્ક					✓	
સમાવયલ નાનીચી 17.78 સ્ટીલીટર						✓
ટંચ સ્ટીલ ડિસ્કેટેન્ટ મિસ્ટાન						
છલુટાન કન્ન ક્રેસિંગ્ટી					✓	✓
લર્વ સ્પીકર (2) વિટ સ્પીકર સિંલ				✓	✓	✓
આસીસી સેક્વેટ				✓	✓	✓
વીઅટ પ્રામલ દે			✓	✓	✓	✓
અન્નિમાટ શિપા (ક્રે - ક્રે + વીઅટ)		✓	✓	✓	✓	✓
કિનીટલ ક્લેક (ઇન સીકેન્સીટ કિસપલે)			✓	✓	✓	✓
મન વાઈસ્ટ	ક્રે	ક્રે + ક્રે - ક્રે	ક્રે + ક્રે - ક્રે.	ક્રે + ક્રે - ક્રે.	ક્રે + ક્રે - ક્રે.	ક્રે + ક્રે - ક્રે.
RR કેંદ્ર કેંદ્ર સ્ટીલીન્ટિભ ટાઈપ				✓	✓	✓
શિમેન ક્રે ડ્રે ઉપનાન			✓	✓	✓	✓
દિસ્કરલસી અભામસ્ટેચલ ORVM				✓	✓	✓
શિમેન વિલ્લ સિક્સ ઉપનાન			✓	✓	✓	✓
લર્વ ક્રેસ્ટ સેટ્સ પેલ્દર			✓	✓	✓	✓
વીઅટ ક્રેસ્ટ સેટ્સ હેલ્ડર			✓	✓	✓	✓
વીઅટ ક્રેસ્ટ હેલ્ડર			✓	✓	✓	✓
લર્વ દિમ સેપેટ (ક્રે.)			✓	✓	✓	✓
લર્વ દિમ સેપેટ (પસેર)			✓	✓	✓	✓
હેલ્લાથીટ લેંબલિંગ			✓	✓	✓	✓
RR સીટ બેંટ સીટેલાર ટાઈપ			✓	✓	✓	✓
ગાયી-માર્ટુનીટ સરેપ લ્યુંપ			✓	✓	✓	✓
સિયોમેનીટિશિયલ			✓	✓	✓	✓
લર્વ વાઈસ્ટ અંડ વાસર	2 સ્પીડ		2 સ્પીડ+દિટરનીટેંટ	2 સ્પીડ+દિટરનીટેંટ	2 સ્પીડ+દિટરનીટેંટ	2 સ્પીડ+દિટરનીટેંટ
ક્રેસ્ટેન્ટોન્ટ ટાઈફિલ			✓	✓	✓	✓
દિસ્કરલસી ટાઈફિલ			✓	✓	✓	✓
વીઅટ ક્રેસ્ટ લાલીલ લેંબ			✓	✓	✓	✓
ફરાલીટ સાઇન એન્નર્સિંગ રાસમ			✓	✓	✓	✓
દિસ્કરલસી ટાઈફિલ			✓	✓	✓	✓
વીઅટ ક્રેસ્ટ લાલીલ લેંબ			✓	✓	✓	✓
ફરાલીટ સાઇન એન્નર્સિંગ			✓	✓	✓	✓
પાર્સિન એન્નર્સિંગ			✓	✓	✓	✓
દિવસ પરલિંગ સિસ્ટર			✓	✓	✓	✓
ABS વિટ EBD			✓	✓	✓	✓
સીટ બેસ્ટ ક્રેસ્ટ સીટીનીટ - ક્રે - ક્રે			✓	✓	✓	✓
સ્પીડ અબર્ટ સિસ્ટમ			✓	✓	✓	✓

(O) - ઉપસન્સ સેફ્ટી વેચીઅંટ

Images shown are for illustration purpose only. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice, prices, colours, equipment specifications and models and also to discontinue models. Accessories shown in this entire brochure are not part of the original equipment. For variant specific features, refer to equipment list.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.