



CELERIO X

এক্সটীৰিয়ৰ

‘লিৰ্ণীক আৰু প্ৰাণোচ্ছল’ সেইটোৱেই হ’ল নতুন যুগৰ ৰূপ। আৰু ঠিক সেইটো ৰূপেই ধাৰণ কৰে CelerioX এ – এটা বিশ্বাস আৰু দীপ্তিৰ মিশ্ৰণ, ইয়াৰ আকৰ্ষণীয় ‘X’ গ্ৰাফিক মেনিফেষ্টৰ সৈতে, যাতে ম’লৈকে যায় তাতেই ই পাব পাৰে এটা লিৰ্ণীক প্ৰৱেশ।



ঐক্য বিম্ব



আকৰ্ষণীয় ‘X’ গ্ৰাফিক আৰু গ্লিল ডিজাইন

প্ৰযুক্তি

স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে প্ৰাণোচ্ছল CelerioX আহিছে চহৰত ৰবা ড্ৰাইভিংৰ সংস্কাৰ আৰু পথেদি ৰবা ভ্ৰমণত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিবলৈ, ইয়াৰ অটো গিমেৰ শ্বিফ্ট (AGS) প্ৰযুক্তিৰ সৈতে।



সংহত স্ক্ৰুটুথ বিনোদন প্ৰণালী



ষ্টিয়েৰিঙত লাগি থকা অডিঅ’ কন্ট্ৰ’ল



AUTO
GEAR SHIFT



নিৰ্ভীক আৰু প্ৰাগোচ্ছন অৰেঞ্জ একছেণ্টছ



অন-গ্লেক স্প'ৰ্ট ইণ্টীৰিয়াম্

ছীট হাইট এডজাষ্টাৰ

কাৰ্যদক্ষতা

আপুনি ইংলিছল অন কৰাৰ লগে লগে অনুভৱ কৰিব শক্তিৰ সেই প্ৰথম স্কেটল কাৰণ ড্ৰাইভ-বাই-ৰামাৰ প্ৰযুক্তিৰ সৈতে ইয়াৰ K-নেক্সট ইঞ্জিন হ'ল শক্তি আৰু অদ্ভুত ইন্ধন কাৰ্যদক্ষতাৰ অপূৰ্ব সমাহাৰ।

PETROL
21.63
km/l*
FOR AUTO GEAR SHIFT
AND MANUAL

KSERIES

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



সুৰক্ষা

CelerioX ত আপুনি পাব ডুৱেল এয়াৰবেগছ, এণ্টি-লক ব্ৰেকিং ছিষ্টেম (ABS), ফ্ৰন্ট ছীট প্ৰী-টেন্সনাৰ্ছ আৰু ফ'ৰ'চ লিমিটাৰ্ছ। ইয়াৰ লগে-লগে CelerioX এ পিডেষ্টিয়াল, অফছেট আৰু ছাইড ইমপেক্ট সুৰক্ষা নিয়মসমূহৰো অনুগাৰণ কৰে।



ডুৱেল এয়াৰবেগছ

মতলসমূহৰ মূৰ্তী

	MT				AMT			
প্ৰকাৰসমূহ	VXI MT	VXI MT(O)	ZXI MT	ZXI MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXI AMT	ZXI AMT (O)
এক্সজীবিয়াৰ্ছ								
ORVM যাব লগত থাকে টাৰ্ন ইণ্ডিকেটৰ্ছ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
বডিৰ লৈতে একে বন্ধৰ বাম্পাৰ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ফ্ৰণ্ট ফল লেম্পাৰ্ছ	X	X	X	✓	X	X	X	X
বাম্পাৰ ক্লেডিঙ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বডিৰ ফালে থকা ক্লেডিঙ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বাম্পাৰ্ছ পাৰ্ভ এক্সটেনছন	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
দুৱাৰৰ ফালে থকা ম'ডিংস্	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বিয়ৰ বাম্পাৰ পাৰ্শ্বপুৰ বাবে ওউ-অল পাৰ্চ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ক'লা বন্ধৰ ফ্ৰণ্ট বাম্পাৰ বেজেল	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B পিনাৰ ব্ৰেক আউট	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ক'লা কফ বেব	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ক'লা বন্ধৰ ORVMs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ক'লা বন্ধৰ বাহিৰৰ ডোৰ হেঙলছ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ক'লা ফুল হাইল ক'ভাৰ্ছ	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
বডিৰ লৈতে একে বন্ধৰ বেক ডোৰ পাৰ্শ্বপু	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
এলয় হাইলছ-ক'লা বন্ধৰ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ইণ্ডিবিয়াৰ্ছ								
ঘূমি ডিভৰত কো-ব্ৰাইডাৰ বাবে তথিটি মিমৰ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডোৰ ষ্ট্ৰিম ফেব্ৰিক-ফ্ৰণ্ট ডোৰ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
মিল বাতি IRVM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ব্ৰাইডাৰ ছীটত ব্ৰাইট এড্‌জাষ্টাৰ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ফ্ৰণ্ট ছীটত বেক পকেট (মাত্ৰীৰ অভিমুখে)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
বিয়ৰ ছীট (60:40 ষ্ট্ৰিট)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বিয়ৰ হেডবেট	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড	ইণ্ডিগ্ৰাউণ্ড
আৱান আৰু লুনিয়া								
এম্বাৰ কণ্ডিছনাৰ (মেনুৱেল)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বেলিন*, CD, USB, অফ-ইল আৰু বুটাম লৈতে আউন	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
কেইবাটাও স্পীকাৰ্ছ	X	X	4	4	X	X	4	4
কীলোছ এণ্ডিষ্ট (5 দুৱাৰ)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
সুৰক্ষা প্ৰণালী	X	X	X	✓	X	X	X	X
চেণ্জেৰ ডোৰ লক (5 দুৱাৰ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ইলেকট্ৰিক উইল্ড'ছ (পাৱাৰ উইল্ড'ছ)	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি	ফ/বি
পাৱাৰ উইল্ড'ছ - অটো ড্ৰিঙ (ব্ৰাইডাৰৰ ফালে)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বাহিৰৰ আইলাৰ প্ৰকাৰ	ভিতৰত মেনুৱেল	ভিতৰত মেনুৱেল	বৈকল্পিকভাৱে সমাধাৰ্ণকৰণ	বৈকল্পিকভাৱে সমাধাৰ্ণকৰণ	ভিতৰত মেনুৱেল	ভিতৰত মেনুৱেল	বৈকল্পিকভাৱে সমাধাৰ্ণকৰণ	বৈকল্পিকভাৱে সমাধাৰ্ণকৰণ
ষ্ট্ৰিয়েৰিং হাইলত থকা অডিঅ' কন্ট্ৰ'ল	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
পাৱাৰ ষ্ট্ৰিয়েৰিং	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When Vehicle speed exceeds 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle. *Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXI and above - 165/70R14.



Test drive Celerio today
Call 1800 102 1800



SMS CELERIO to 53636
www.marutisuzuki.com/celerio/

CELERIOX

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi-110070, INDIA

For more details please contact

your nearest Maruti Dealership today or
call at 1800 102 1800 (Toll Free).

বিশেষ বিৱৰণ মূৰ্তী

বিশেষ বিৱৰণ মূৰ্তী		পেট্ট'ল
মাত্ৰা (mm ত)		
সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য		3715
সম্পূৰ্ণ প্ৰস্থ		1635
সম্পূৰ্ণ উচ্চতা		1565
হাইলনেছ		2425
ট্ৰেড	আগফালৰ	1420
	পিছফালৰ	1410
ইঞ্জিন		
প্ৰকাৰ		K10B
শাৰণক্ষমতা		998 cc
চিলিডাৰৰ সংখ্যা		3
প্ৰতিটো চিলিডাৰত থকা ভাৱৰ সংখ্যা		4
সৰ্বাধিক আউটপুট (kW/rpm)		50@6000
সৰ্বাধিক টৰ্ক (Nm/rpm)		90@3500
নিৰ্ণয়নৰ মানক প্ৰকাৰ		BS6+OBD I
এক্সেলিটৰ পেডেল প্ৰকাৰ		ইলেকট্ৰিক প্ৰকাৰ
ট্ৰান্সমিছন		
প্ৰকাৰ		5MT/অটো পিয়ৰ শ্বিফ্ট
ছাছপেৰাল প্ৰণালী		
আগফালৰ		কমল ষ্পিডৰ লৈতে মেক ফাৰ্ছল ষ্ট্ৰাট
পিছফালৰ		কমল ষ্পিডৰ লৈতে কাপল্ড টৰ্ছন বীম এক্সেল
ওজন (Kg)		
নাৰ ওজন (নুলতম/সম্পূৰ্ণ যিকল্পসমূহৰ লৈতে)		835/850
নাৰ্হলৰ মুঠ ওজন		1250
শাৰণক্ষমতা		
বহাৰ ক্ষমতা	ব্যক্তি	5
লাপেজৰ ক্ষমতা (L)		235
ইক্ৰল টেংকৰ শাৰণক্ষমতা (L)		35
পাৱাৰ ষ্ট্ৰিয়েৰিং		
প্ৰকাৰ		হটেলেক্টনিক পাওয়ার স্ট্ৰিয়িং
টায়াৰ্ছ		
টায়াবৰ জোখ*		165/70R14
ব্ৰেকছ		
আগফালৰ		ভেচিটলচেটড ডিস্ক
পিছফালৰ		ড্ৰাম

	MT				AMT			
প্ৰকাৰসমূহ	VXI MT	VXI MT(O)	ZXI MT	ZXI MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXI AMT	ZXI AMT (O)
চেণ্জেৰ কলছন আৰু ইলেক্ট্ৰোমণ্ট সোলন								
প্ৰভাৰ বং	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ	এম্বাৰ
টেক মিডাৰ	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ইউৰিথেন ষ্ট্ৰিয়েৰিং হাইল	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডিল্ট ষ্ট্ৰিয়েৰিং	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
এক্সেছৰি ছকেট	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ডুৱেল টাইপ ক্লাইমেটে কন্ট্ৰ'ল	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া	ছিলভাৰ বঙ দিয়া
পিয়ৰ প'জিচ্যন ইণ্ডিকেটৰ	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা								
ব্ৰাইডাৰ এম্বাৰবেণ		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
মাত্ৰী এম্বাৰবেণছ	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
ছীট বেল্ট পিমাইডাৰ (ব্ৰাইডাৰ + মাত্ৰী)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
পদমাত্ৰী সুৰক্ষা	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
এবীএছ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
স্পীড এলাৰ্ট ছিষ্টেম*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বিভাৰ্ছ পাৰ্কিং এছিষ্ট ছেলছ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ফ্ৰণ্ট ছীট বেল্ট প্ৰী-টেন্সাৰছ আৰু ফৰ্চ লিমিটাৰ্ছ	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
হেডলাইট লেভেলিং	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বিয়ৰ উইল্ড' ব্ৰাইদাৰ আৰু ৱাশ্বাৰ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ফ্ৰণ্ট ভেণ্ডিটোলেটেড ডিস্ক	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ইমব'ৰিনাইডাৰ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ফ্ৰাইল্ড প্ৰফ'বিয়ৰ ডোৰ লকছ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
বিয়ৰ উইল্ড' ডেমিষ্টাৰ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
আউটছাইড এম্বাৰ টেম্পাৰেচাৰ ডিছপ্ৰে	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
ফ'কণ্ট, বি-বিয়ৰ, ব্ৰা-ব্ৰাইডাৰ, MT-সলুৱেল ট্ৰেন্সমিছন, AMT-অটোমটিক সলুৱেল ট্ৰেন্সমিছন, O/Opt-অপছলেন কেলৰ ZXI MT ৰ বাবে								



Test drive Celerio today
Call 1800 102 1800



SMS CELERIO to 53636
www.marutisuzuki.com/celerio/

CELERIOX

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi-110070, INDIA

For more details please contact

your nearest Maruti Dealership today or
call at 1800 102 1800 (Toll Free).



Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

