



CELERIO X

એક્સટીરિયર

‘બોલ્ડ અને સ્પોર્ટી’, છે આ નવા જમાનાનો અંદાજ અને CelerioX રંગાયેલ છે બિલકુલ આ જ અંદાજમાં. આત્મવિશ્વાસ અને ખુશ-મિજાજીના એક અનોખા સંગમની સાથે જ આનું આકર્ષક ‘X’ ગ્રાફિક દરેક રસ્તા અને દરેક મુસાફરીમાં તમારી બોલ્ડ એન્ટ્રી પાકી કરે.



સ્પોર્ટી રિયર



આકર્ષક ‘X’ ગ્રાફિક અને ગ્રિલ ડિઝાઇન

ટેકનોલોજી

સ્વભાવિક રૂપે સ્પોર્ટી CelerioX માં છે ઓટો ગિયર શિફ્ટ ટેકનોલોજી (AGS) જે બન્યું છે સિટી ડ્રાઇવિંગનો એક અદ્ભુત અનુભવ આપવા માટે અને રોડ ટ્રિપ્સમાં અદ્વિતીય ફેરફાર લાવવા માટે.



ઇન્ટીગ્રેટેડ બ્લૂટૂથ એન્ટરટેનમેન્ટ સિસ્ટમ



સ્ટીઅરિંગ-માઉન્ટેડ ઓડિયો કન્ટ્રોલ્સ



AUTO
GEAR SHIFT



બોલ્ડ અને સ્પોર્ટી ઓરેન્જ એક્સેન્ટ્સ



ઓલ-બ્લેક સ્પોર્ટી ઇન્ટીરિયર્સ

સીટ હાઇટ એડજસ્ટર

પરફોર્મન્સ

ડ્રાઇવ-બાય-વાયર ટેકનોલોજી વાળા K-નેક્સ્ટ એન્જીનને ચાલુ કરતાં જ તમે અનુભવશો ઊર્જાનો એક જોરદાર પ્રવાહ, કેમ કે આમાં છે તાકત અને અદ્ભુત ઇંધણ દક્ષતા, બન્નેનો અનોખો મેળ.

PETROL
21.63
km/l*
FOR AUTO GEAR SHIFT
AND MANUAL



*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



સુરક્ષા

CelerioX માં તમને મળે છે ડ્યુઅલ એરબેગ્સ, એન્ટી-લોક બ્રેકિંગ સિસ્ટમ (ABS), ફ્રન્ટ સીટ બેલ્ટ પ્રી-ટેન્શનર્સ અને ફોર્સ લિમિટર. આટલું જ નહીં, આની સાથો-સાથ CelerioX પેડેસ્ટ્રિયન, ઓફસેટ અને સાઇડ ઇમ્પેક્ટ સુરક્ષા નિયમોનું અનુપાલન પણ કરે છે.



ડ્યુઅલ એરબેગ્સ

ઉપકરણોની સૂચી

	MT				AMT			
પ્રકાર	VXI MT	VXI MT(O)	ZXI MT	ZXI MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXI AMT	ZXI AMT (O)
એક્સટીરિયર્સ								
ORVM સાથે ટર્ન ઇન્ડીકેટર્સ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
બોડીના રંગનું બમ્પર	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ફ્રન્ટ ફોગ લેમ્પ્સ	X	X	X	✓	X	X	X	X
બમ્પર કલોડિંગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
બોડીની તરફ કલોડિંગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
બમ્પર્સ ગાર્ડ એક્સટેન્શન	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
દરવાજા તરફ મોલિંગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
રિયર બમ્પર ગાર્બિશ માટે એડ-ઓન પાર્ટ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
કાળા રંગના ફ્રન્ટ બમ્પર બોગ્રેલ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
બી પિલર બ્લેક આઉટ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
કાળો રૂફ રેલ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
કાળા રંગના ORVMs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
કાળા રંગના બહારના દરવાજાના હેન્ડલ્સ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
કાળા ક્લવ વ્હીલ કવર્સ	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
બોડીના રંગની બેક ડોર ગાર્બિશ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
એલોય વ્હીલ્સ-કાળો રંગ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ઇન્ટીરિયર્સ								
સન વાઇજન્સમાં કો-ડ્રા. વેનિટી મિરર	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ડોર ટ્રિમ ફેબ્રિક-ફ્રન્ટ ડોર	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
દિવસ રાત IRVM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ડ્રાઇવર સીટમાં હાઇટ એડજસ્ટર	X	X	X	✓	X	X	X	X
ફ્રન્ટ સીટમાં બેક પોકેટ (યાત્રીની તરફ)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
રિયર સીટ (60:40 સ્પ્લિટ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
રિયર હેડરેસ્ટ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ	ઇન્ટીગ્રેટેડ
આસામ અને સુવિધા								
એર કન્ડીશનર (મેન્યુઅલ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ઓડિઓ સ્થે રેડિઓ, સીડી, સૂપરકેસ, એક્સપ્રેસ અને બ્લૂટૂથ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
સ્પીકર્સની સંખ્યા	X	X	4	4	X	X	4	4
કીલેસ એન્ટી (5 દરવાજા)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
સુરક્ષા પ્રણાલી	X	X	X	✓	X	X	X	X
સેન્ટ્રલ ડોર લોક (5 દરવાજા)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ઇલેક્ટ્રિક વિન્ડોઝ (પાવર વિન્ડોઝ)	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr
પાવર વિન્ડોઝ-ઓટો ડાઉન (ડ્રાઇવરની તરફ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
બહારના અરીસાનો પ્રકાર	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ	અંદર મેન્યુઅલ
સ્ટીયરિંગ વ્હીલમાં ઓડિઓ કન્ટ્રોલ્સ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
પાવર સ્ટીયરિંગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	MT				AMT			
પ્રકાર	VXI MT	VXI MT(O)	ZXI MT	ZXI MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXI AMT	ZXI AMT (O)
સેન્ટ્રલ કન્સોલ અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ પેનલ								
પ્રકાશનો રંગ	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર	એમ્બર
ટેકોમીટર	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ચૂસ્થેન સ્ટીયરિંગ વ્હીલ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ટિલ્ટ સ્ટીયરિંગ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
એક્સેસરી સોકેટ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ડાયલ-ટાઇપ કલાઇમેટ કન્ટ્રોલ	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું	સિલ્વર રંગાચેલું
ગિયર પ્રોગ્રેશન ઇન્ડીકેટર	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
બચાવ અને સુરક્ષા								
ડ્રાઇવર એરબેગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
યાત્રી એરબેગ્સ	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
સીટ બેલ્ટ રિમાઇન્ડર (ડ્રાઇવર+યાત્રી)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
પદયાત્રી સુરક્ષા	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
એબીએસ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
સ્પીડ એલર્ટ સિસ્ટમ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
રિવર્સ પાર્કિંગ અસિસ્ટ સિસ્ટમ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ફ્રન્ટ સીટ પ્રી-ટેન્શનર અને ફોર્સ લિમિટર	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
હેડલાઇટ લેવલિંગ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
રિયર વિન્ડો વાઇપર અને વોશર	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ફ્રન્ટ વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ઇમ્મોબિલાઇઝર	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ચાઇલ્ડ-પ્રૂફ રિયર ડોર લોકસ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
રિયર વિન્ડો ડિમિસ્ટર	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
બાહ્ય એર ટેમ્પરેચર ડિસ્પ્લે	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓

Fr-ફ્રન્ટ, Rr-રિયર, Dr-ડ્રાઇવર, MT-મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન, AMT-ઓટોમેટિક મેન્યુઅલ ટ્રાન્સમિશન, O/Opt-ઓપ્શનલ ZXI MT માટે.



વિશેષ-વિવરણ

વિશેષ-વિવરણ	પેટ્રોલ
પરિમાણ (mm)	
સંપૂર્ણ લંબાઇ	3715
સંપૂર્ણ પહોળાઇ	1635
સંપૂર્ણ ઊંચાઇ	1565
વ્હીલબેઝ	2425
ટ્રેડ	આગલું 1420 પાછલું 1410
એન્જીન	
પ્રકાર	K10B
ક્ષમતા	998 cc
શિલિંગરની સંખ્યા	3
દરેક શિલિંગરમાં વાલ્વ્સની સંખ્યા	4
અધિકતમ આઉટપુટ (kW/rpm)	50@6000
અધિકતમ ટોર્ક (Nm/rpm)	90@3500
ઉત્પાદન ધોરણ પ્રકાર	BS6+OBD I
એક્સેલરેટર પેડલ પ્રકાર	ઇલેક્ટ્રિક
ટ્રાન્સમિશન	
પ્રકાર	5 MT/ઓટોમિક્સ સિફ્ટ
સરપેન્શન પ્રણાલી	
આગલું	મેક ફર્સન સ્ટ્રટની સાથે કોઇલ સ્પ્રિંગ
પાછલું	કપલ્સ ટોર્શન બીમ એક્સલની સાથે કોઇલ સ્પ્રિંગ
વજન (Kg)	
કર્બ વજન (ન્યૂનતમ/સંપૂર્ણ વિકલ્પો સહિત)	835/850
સકળ વાહન વજન	1250
ક્ષમતા	
બેસવાની ક્ષમતા	વ્યક્તિ 5
લગેજની ક્ષમતા (L)	235
ઇંધણ ટાંકીની ક્ષમતા (L)	35
પાવર સ્ટીયરિંગ	
પ્રકાર	ઇલેક્ટ્રોનિક પાવર સ્ટીયરિંગ
ટાયર્સ	
ટાયર માપ	165/70R14
બ્રેકસ	
આગલી	વેન્ટિલેટેડ ડિસ્ક
પાછલી	ડ્રમ

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes.

2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When Vehicle speed exceeds 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.

*Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXI and above - 165/70R14.

 **Test drive Celerio today**
Call 1800 102 1800

 **SMS CELERIO to 53636**
www.marutisuzuki.com/celerio/

CELERIO X

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi-110070, INDIA

For more details please contact
your nearest Maruti Dealership today or
call at 1800 102 1800 (Toll Free).



Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

