



CELERIO X

एक्सटीरियर

'बोल्ड और स्पोर्टी', है इस नए ज़माने का अंदाज़ और CelerioX रंगी है ठीक इसी अंदाज़ में। आत्मविश्वास और खुश-मिज़ाजी के एक अनूठे संगम के साथ ही इसका आकर्षक 'X' ग्राफ़िक हर रास्ते और हर सफ़र में आपकी बोल्ड एंट्री सुनिश्चित करे।



स्पोर्टी रियर



आकर्षक 'X' ग्राफ़िक और ग्रिल डिज़ाइन

टेक्नोलॉजी

स्वाभाविक रूप से स्पोर्टी CelerioX में है ऑटो गियर शिफ्ट टेक्नोलॉजी (एजीएस) जो बना है सिटी ड्राइविंग का एक अद्भुत अनुभव देने के लिए और रोड ट्रिप्स में अद्वितीय बदलाव लाने के लिए।



इंटीग्रेटेड ब्लूटूथ एंटरटेनमेंट सिस्टम



स्टीयरिंग-माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स



AUTO
GEAR SHIFT

इंटीरियर

अब पूरी तरह से बेफ़िक्र हो जाइये क्योंकि नई CelerioX में है भव्य जगह। इतना ही नहीं, विशाल केबिन स्पेस के अलावा इसमें हैं सीट हाइट एडजस्टर्स, इलेक्ट्रानिकली एडजस्टेबल ORVMs और ऐसे अनेक फ़ीचर्स जो दें आपको एक आरामदायक ड्राइविंग का अनुभव।



बोल्ड और स्पोर्टी ऑरेंज एक्सेंट्स



ऑल-ब्लैक स्पोर्टी इंटीरियर्स

सीट हाइट एडजस्टर

परफॉर्मेंस

झाड़व-बाई-वायर टेक्नोलॉजी वाले K-नेक्स्ट इंजन को चालू करते ही आप महसूस करेंगे ऊर्जा का एक जोरदार बहाव, क्योंकि इसमें हैं ताकत और अद्भुत ईंधन दक्षता, दोनों का एक अनोखा मेल।

PETROL
21.63
km/l*
FOR AUTO GEAR SHIFT
AND MANUAL



*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



सुरक्षा

CelerioX में आपको मिलता है ड्यूल एयरबैग्स, एंटी-लॉक ब्रकिंग सिस्टम (एबीएस), फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स और फोर्स लिमिटर। इतना ही नहीं, इसके साथ-साथ CelerioX पेडेस्ट्रियन, ऑफसेट और साइड इम्पैक्ट सुरक्षा नियमों का अनुपालन भी करती है।



ड्यूल एयरबैग्स

उपकरणों की सूची								
प्रकार	MT				AMT			
	VXI MT	VXI MT(O)	ZXi MT	ZXi MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXi AMT	ZXi AMT (O)
एक्सटीरियर्स								
ORVM के साथ टर्न इंडीकेटर्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडी के रंग का बम्पर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट फॉग लैंप्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बम्पर क्लेडिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडी की ओर क्लेडिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बम्पर्स गार्ड एक्सटेंशन	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दरवाज़े की ओर मोल्डिंग्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रियर बम्पर गार्निश के लिए ऐड-ऑन पार्ट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काले रंग का फ्रंट बम्पर बेज़ेल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बी पिलर ब्लैक आउट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काला रूफ़ रेल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काले रंग के ORVMs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काले रंग के बाहरी डोर हैंडल्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
काले फुल व्हील कवर्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडी के रंग की बैक डोर गार्निश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अलॉय व्हील्स - काला रंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
इंटीरियर्स								
सन वाइज़र में को-ड्रा, वैनिटी मिरर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डोर ट्रिम फ़ैब्रिक - फ्रंट डोर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
दिन रात IRVM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट सीट में बैक पॉकेट (यात्री की ओर)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रियर सीट (60/40 स्प्लिट)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रियर हेडरेस्ट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
आराम और सुविधा								
एयर कंडीशनर (मैन्युअल)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ऑडियो के साथ रेडियो, सीडी, यूएसबी, ऑक्स-इन और ब्ल्यूटूथ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्पीकर्स की संख्या	4	4	4	4	4	4	4	4
कीलेस एंट्री (5 दरवाज़े)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सुरक्षा प्रणाली	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सेंट्रल डोर लॉक (5 दरवाज़े)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
इलेक्ट्रिक विंडोज़ (पॉवर विंडोज़)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पॉवर विंडोज़ – ऑटो डाउन (ड्राइवर की ओर)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बाहरी आईने का प्रकार	अन्दर मैन्युअल	अन्दर मैन्युअल	इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल	इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल	अन्दर मैन्युअल	अन्दर मैन्युअल	इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल	इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल
स्टीयरिंग व्हील में ऑडियो कंट्रोल	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पॉवर स्टीयरिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes.

2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When Vehicle speed exceeds 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.

*Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXI and above - 165/70R14.



Test drive Celerio today
Call 1800 102 1800



SMS CELERIO to 53636
www.marutisuzuki.com/celerio/

प्रकार	MT				AMT			
	VXI MT	VXI MT(O)	ZXi MT	ZXi MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXi AMT	ZXi AMT (O)
सेंट्रल कंसोल और इंस्ट्रुमेंट पैनल								
प्रकाश का रंग	एम्बर	एम्बर	एम्बर	एम्बर	एम्बर	एम्बर	एम्बर	एम्बर
टैकोमीटर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
यूरिथेन स्टीयरिंग व्हील	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
टिल्ट स्टीयरिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
एक्सेसरी सॉकेट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डायल-टाइप क्लाइमेट कंट्रोल	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा	सिल्वर रंगा
गियर पोजीशन इंडिकेटर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बचाव और सुरक्षा								
ड्राइवर एयरबैग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
यात्री एयरबैग्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सीट बेल्ट रिमाइंडर (ड्राइवर, यात्री)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पदयात्री सुरक्षा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
एबीएस	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
स्पीड अलर्ट सिस्टम*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रिवर्स पार्किंग असिस्ट सिस्टम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स और फ़ोर्स लिमिटर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
हेडलाइट लेवलिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रियर विंडो वाइपर और वॉशर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट वॉटिलेटेड डिस्क	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
इम्मोबिलाइज़र	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
वाइल्ड-प्रूफ़ रियर डोर लॉक्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रियर विंडो डिमिस्टर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बाहरी एयर टेम्परेचर डिस्प्ले	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट- फ्रंट, रि-रियर, ड्रा-ड्राइवर, MT-मैन्युअल ट्रांसमिशन, AMT-ऑटोमैटिक मैन्युअल ट्रांसमिशन, O/Opt- ऑप्शनल सिफ़ू ZXi MT के लिए								



विशेष—विवरण

विशेष—विवरण		पेट्रोल
आयाम (mm में)		
संपूर्ण लम्बाई		3715
संपूर्ण चौड़ाई		1635
संपूर्ण ऊँचाई		1565
व्हीलबेस		2425
ट्रेड	अगला	1420
	पिछला	1410
इंजन		
प्रकार		K10B
क्षमता		998 cc
सिलिंडर्स की संख्या		3
हर सिलिंडर में वाल्व्स की संख्या		4
अधिकतम आउटपुट (kW/rpm)		50@6000
अधिकतम टॉर्क (Nm/rpm)		90@3500
उत्सर्जन मानक प्रकार		BS6+OBD I
एक्सेलरेटर पेडल प्रकार		इलेक्ट्रिक
ट्रांसमिशन		
प्रकार		5MT/ ऑटो गियर शिफ्ट
सस्पेंशन प्रणाली		
अगला		मैक फ़र्सन स्ट्रट के साथ कॉइल स्प्रिंग
पिछला		कपल्ड टॉर्शन बीम एक्सल के साथ कॉइल स्प्रिंग
वज़न (kg)		
कर्ब वज़न (न्यूनतम/संपूर्ण विकल्पों के साथ)		835/850
सकल वाहन वज़न		1250
क्षमता		
बैठने की क्षमता	व्यक्ति	5
लगेज की क्षमता (L)		235
ईंधन टंकी की क्षमता (L)		35
पॉवर स्टीयरिंग		
प्रकार		इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टीयरिंग
टायर्स		
टायर माप*		165/70R14
ब्रेक्स		
अगला		वैटिलेटेड डिस्क
पिछला		ड्रम

CELERIOX

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj,
New Delhi-110070, INDIA

For more details please contact

your nearest Maruti Dealership today or

call at 1800 102 1800 (Toll Free).



Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

