



CELERIO X

ಎಕ್ಸ್‌ಟೀರಿಯರ್

“ಬೋಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಸ್ಟೋಟೀಕ್” ಹೊಸ ಯುಗದ ನೋಟವಾಗಿದೆ. CelerioX ಇದನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ ಇದೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾಂತಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮನ ಮೋಹಕ 'X' ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇದು ಸಾಗುತ್ತಲೇ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.



ಸ್ಟೋಟೀಕ್ ರಿಯರ್



ಮನಮೋಹಕ 'X' ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್

ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಮನಮೋಹಕವಾದ CelerioX ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟೋ ಗಿಯರ್ ಶಿಫ್ಟ್ (AGS) ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ನಗರ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮರು-ನಿರೂಪಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಬ್ಬಿಸಲಿದೆ.



ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್



ಸ್ಪೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು



AUTO
GEAR SHIFT



ಬೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟೀವ್ ಆರಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್‌ಗಳು



ಆಲ್-ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟೀವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್



ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್

ಡ್ರೈವ್-ಬೈ-ವಯರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರುವ K-10 ಬಿ ಸಿರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಗ್ನೀಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎನರ್ಜಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪೋಟಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಇದು ಪವರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗಮವಾಗಿದೆ.

PETROL
21.63
km/l*
FOR AUTO GEAR SHIFT
AND MANUAL

KSERIES

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



ಸೇಫ್ಟಿ


CelerioX ನಲ್ಲಿದೆ ಡ್ಯೂಯೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಆಂಟಿ-ಲಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (ABS), ಫಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪ್ರೀ-ಟೆನ್ಶನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಲಿಮಿಟರ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್, ಆಫ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಗಳು.



ಡ್ಯೂಯೆಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್

	MT				AMT			
ಮೇರಿಯಂಟ್‌ಗಳು	VXI MT	VXI MT(O)	Zxi MT	Zxi MT (Opt)	Vxi AMT	VXI AMT(O)	Zxi AMT	Zxi AMT (O)
ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಯರ್‌ಗಳು								
ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ORVM	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ಬಾಡಿ ಕಲರ್‌ದ ಬಂಪರ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಫ್ರಂಟ್ ಲಾಕ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್	X	X	X	✓	X	X	X	X
ಬಂಪರ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬಾಡಿ ಸ್ಟೈಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬಂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀನರ್ಸ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಡೋರ್ ಸ್ಟೈಡ್ ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ರಿಯರ್ ಬಂಪರ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಆಡ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಕ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬ್ರಾಕ್ ಕಲರ್‌ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಬೆಜೆಲ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬಿ ಪಿಲ್ಲರ್ ಬ್ರಾಕ್ ಬೆಜೆಲ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬ್ರಾಕ್ ರೂಫ್ ರೇಲ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬ್ರಾಕ್ ಪೆರಿಯಮೆಟರ್ ORVMಗಳು	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬ್ರಾಕ್ ಪೆರಿಯಮೆಟರ್ ಬೆಜೆಲ್ ಸ್ಟೈಡ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಬ್ರಾಕ್ ಫುಲ್ ಫೀಲ್ ಕವರ್‌ಗಳು	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓
ಬಾಡಿ ಕಲರ್‌ದ ಬ್ರಾಕ್ ಡೋರ್ ಗಾರ್ಡ್‌ಕ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಆಲೋಯ್ ಸ್ಟ್ರೀಸ್ - ಬ್ರಾಕ್ ಕಲರ್	X	X	X	✓	X	X	X	X
ಇಂಟೀರಿಯರ್								
ಸದ್ ಫೈಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋ-ಡ್ರೈ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಮಿರರ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಡೋರ್ ಟ್ರಿಮ್ಸ್ ಫೈವ್ - ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ಡೇ ನೈಟ್ IRVM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಹೈಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್	X	X	X	✓	X	X	X	X
ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ (ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸ್ಟೈಡ್)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ (60:40 ಸ್ಲಿಟ್)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ರಿಯರ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್	ಇಂಟರ್ಗ್ರೇಡ್
ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆ								
ಏರ್ ಕಂಡಿಷನರ್ (ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ರೇಡಿಯೊ ಟಚರ್ ಅಪಿಎಸ್, CD, USB, ಆಫ್-ಫ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ಸ್ಟೀಕರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	X	X	4	4	X	X	4	4
ಕೇರಿದ ಪಿಂಚ್ (5 ಡೋರ್‌ಗಳು)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್	X	X	X	✓	X	X	X	X
ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ (5 ಡೋರ್‌ಗಳು)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಿಂಡೋಸ್ (ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್)	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್	ಫ್ರಂಟ್/ರಿಯರ್
ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಲೋ ಹೆಂಡ್ (ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ಔಟ್‌ಸೈಡ್ ಮಿರರ್ ಟ್ರೈಪಲ್	ಒಳಗಿನ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ	ಒಳಗಿನ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್	ಒಳಗಿನ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ	ಒಳಗಿನ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಆಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್
ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗಳು	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXi and above - 165/70R14.



For more details please contact
your nearest Maruti Dealership today or
call at 1800 102 1800 (Toll Free).

ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಣೆ	ಪೆಟ್ರೋಲ್
ಉದ್ದಳತೆಗಳು (ಮಿಮೀಗಳಲ್ಲಿ)	
ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದ	3715
ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಗಲ	1635
ಒಟ್ಟಾರೆ ಎತ್ತರ	1565
ವ್ಹೀಲ್‌ಬೇಸ್	2425
ಟ್ರೇಡ್	ಪೂಂಟ್ 1420 ರಿಯರ್ 1410
ಇಂಜಿನ್	
ಟೈಪ್	K10B
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	998 cc
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3
ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ವ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	4
ಗಂಪ್ಯ ಡೈನಾಮಿಕ್ (kW/rpm)	50@6000
ಗಂಪ್ಯ ಟಾರ್ಕ್ (Nm/rpm)	90@3500
ಹೊಗೆ ಕಾರ್ಬುರಿಕ ಮಾನಕ ಪ್ರಕಾರ	BS6+OBD I
ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ಪೆಡಲ್ ಟೈಪ್	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟೈಪ್
ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್	
ಪ್ರಕಾರ	5 MT/ಆಟೋ ಗಿಯರ್ ಶಿಫ್ಟ್
ಸಸ್ಟೇನ್ಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್	
ಫ್ರಂಟ್	ಕಾರ್ಮಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಫೇಸನ್
ರಿಯರ್	ಕಾರ್ಮಿಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಪಲ್ಡ್ ಟೋರ್ಷನ್ ಬೀಮ್
ತೂಕ (ಕಿಲೋ)	
ಕರ್ಬ್ ತಕ (ಕನಿಷ್ಠ/ಪೂರ್ಣ ವಿಕಲ್ಪ ಜೊತೆಗೆ)	835/850
ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ತೂಕ	1250
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	
ಸೀಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ	ವ್ಯಕ್ತಿ 5
ಲಗ್ನೇಜ್ ಸಾಮದರ್ಯ (L)	235
ಇಂಡನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (L)	35
ಪವರ್ ಸ್ಪೀರಿಂಗ್	
ಪ್ರಕಾರ	ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಪೀರಿಂಗ್
ಟಿಯರ್‌ಗಳು	
ಟಿಯರ್ ಗಾತ್ರ	165/70R14
ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು	
ಫ್ರಂಟ್	ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಕ್
ರಿಯರ್	ಡ್ರಮ್



Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

