





എക്സ്റ്റീരിയർ | 'ബോൾഡ് ആൻഡ് സ്പോർട്ടി' ആണ് ഈ പുതിയ കാലത്തിന്റെ രൂപഭാവം. അതിനാലാണ് CelerioX ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും തേജസിന്റെയും ഒരു മിശ്രണം ധരിക്കുന്നത് – അത് എവിടെ പോയാലും അവിടെ ധീരമായി പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന 'X' ഗ്രാഫിക്കിനൊഷം. 🗕



സ്പോർട്ട<u>ി</u> റിയർ

ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്ന 'X' ഗ്രാഫിക് & ഗ്രിൽ ഡിസൈൻ

ടെക്നോളജി

സ്വാഭാവികമായും സ്പോർട്ടിയായ CelerioX എത്തിയിരിക്കുന്നത് നഗരത്തിലൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനും അതിന്റെ ആട്ടോ ്ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് (ÅGS) ടെക്നോളജിയ്ക്കൊഷം റോഡ് ട്രിഷുകൾ പരിവർത്തനവിധേയമാക്കുന്നതിനുമാണ്.





പുതിയ CelerioX-ൽ ധാരാളം ഇടമുള്ളതിനാൽ ഒരുതരത്തിലും ആശങ്കപെടേണ്ടതില്ല. അതിന്റെ ഉദാരമായ ക്വാബിൻ സ്പേസ്, സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർസ്, ഇലക്ട്രോണിക്ക ലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ORVMs എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ ORVMs സവിശേഷതകളും സുഖപ്രദമായ ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം ലഭ്വമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.



ബോൾഡ് & സ്പോർട്ടി ഓറഞ്ച് അക്സന്റ്സ്



ഓൾ – ബ്ലാക്ക് സ്പോർട്ടി ഇന്റീരിയർസ്

സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ

പർഫോർമൻസ് |

ഇഗ്നീഷൻ ഓണാക്കിയാലുടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വിസ്ഫോടനം അനുഭവപ്പെടും കാരണം ഡ്രൈവ്– ബൈ– വയർ ടെക്നോളജിയ്ക്കൊഷ മുള്ള K-നെക്സ്റ്റ് എൻജിൻ ശക്തിയും ആശ്ചര്വജനകമായ ഇന്ധന ക്ഷമതയും സമ്മേളിക്കുന്നതാണ്.





*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.





CelerioX-ൽ ഉണ്ട് ഡ്വുവൽ എയർബാഗ്സ്, ആന്റി–ലോക്ക് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം (ABS), ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രി–ടെൻഷണർസിനൊഷം ഫോർസ് ലിമിറ്റർസ് കൂടാതെ ഇത് പെഡസ്ട്രിയൻ, ഓഫ്സെറ്റ്, സൈഡ് ഇംപാക്ട് സുരക്ഷിതത്വം പാലിക്കുന്നതുമാണ്.



ഡ്വുവൽ എയർബാഗ്സ്

ഉപകരണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്

ഇനവിവരണ ഷീറ്റ്

വെന്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്

			MT	AMT						MT			AMT			ഇനവിവരണ ഷീറ്റ്		പെട്രോൾ		
വേരിയന്റ്സ്	VXi MT	VXi MT(O)	ZXi MT	ZXi MT (Opt)	VXi AMT	VXi AMT(O)	ZXi AMT	ZXi AMT (O)	വേരിയന്റ്സ്	VXi MT	VXi MT(O)	ZXi MT	ZXi MT (Opt)	VXi AMT	VXi AMT(O)	ZXi AMT	ZXi AMT (O)	അളവുകൾ (mm-ൽ)		
എക്സ്റ്റീരിയർസ്									സെൻട്രൽ കൺസോൾ 6 ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് പാനൽ									മൊത്തം നീളം		3715
ORVM നൊഷം ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർസ്	х	х	 ✓ 	 ✓ 	X	X	1	✓			ആംബർ	ആംബർ	ആംബർ	ആംബർ	ആംബർ	ആംബർ	ആംബർ	മൊത്തം വീതി		1635
ബോഡി കളർഡ് ബംപർ	~	✓	 ✓ 	1	 ✓ 	✓	1	✓	ടാക്കോമീറ്റർ	x	X	✓	~	~	✓	~	✓			
ഫ്രങ് ഫോഗ് ലാംപ്സ്	х	х	X	 ✓ 	X	X	X	Х	യൂറിഥേൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ	~		✓	~	~	~	~	✓	മൊത്തം ഉയരം		1565
ബംപർ ക്ലാഡിംഗ്	1	~		 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	ടിൽറ്റ് സ്റ്റീയറിംഗ്	Х	X	✓	~	X	Х	✓	✓	വീൽബേസ്		2425
ബോഡി സൈഡ് ക്ലാഡിംഗ്	~	~		 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	അക്സസറി സോക്കറ്റ്	~		✓	~	~	~	✓			ഫ്രങ്	1420
ബംപർസ് ഗാർഡ് എക്സ്റ്റൻഷൻ	~	~		 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓		സിൽവർ പെയിൻവ	സിൽവർ സിൽവർ	സിൽവർ പെയിൻഡ് 6	സിൽവർ പ്രതിൻവർ	സിൽവർ	സിൽവർ	സിൽവർ പെയിന്റഡ്	സിൽവർ പ്രതിൽഡ്	ຄເຣເພັ	റിയർ	1410
ഡോർ സൈഡ് മോൾഡിംഗ്സ്	~	~	✓	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	✓	് ഗിയർ പൊസിഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ	x X	X	പെയസുഡ X	പയസുയ X	ചെയാസുഡ √	പെയസുഡ ✓		√			1410
റിയർ ബംപർ ഗാർനിഷിനു വേണ്ടി ആഡ് ഓൺ പാർട്ട്	√	~		 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	സുരക്ഷയും സംരക്ഷണവും									എൻജിൻ		
ബ്ലാക്ക് കളർഡ് ഫ്രങ്ങ് ബംപർ ബെസെൽ	✓	~	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	ഡ്രൈവർ എയർബാഗ്	~	 ✓ 	✓	~	~	~	~	 Image: A matrix of the second s	ടൈഷ്		K10B
ബി പില്ലർ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്	1	~	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓ 	✓	✓	പാസഞ്ചർ എയർബാഗ്സ്	x	1	х	~	х	1	Х	✓	ശേഷി		998 cc
ബ്ലാക്ക് റൂഫ് റെയിൽന	1	~	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	സീറ് ബെൽറ് റിമൈൻഡർ (ഖ്രെഡവർ + പാസഞ്ചർ)	~	~	~	~	~	1	~	✓	സിലിങ്ങറുകളുടെ എണ്ണം		3
ബ്ലാക്ക് പെയിന്റഡ് ORVMs	1	~	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	✓	കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷ	~	~	~	~	~	1	~	~			
ബ്ലാക്ക് പെയിന്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഡോർ ഹാൻഡൽസ്	1	~	 ✓ 	✓	 ✓ 	 ✓ 	✓	✓	എബിഎസ്	~	~	~	~	~	~	~	✓	ഓരോ സിലിങ്ങറിലും വാൽവുകളുടെ	എണ്ണം	4
ബ്ലാക്ക് ഫുൾ വീൽ കവർസ്	1	~	 ✓ 	X	✓	 ✓ 	✓	✓	സ്പീഡ് അലർട്ട് സിസ്റ്റം	~	~	~	~	~	~	√	~	പരമാവധി ഔട്ട്പുട്ട് (kW/rpm)		50@6000
ബോഡി കളർഡ് ബാക്ക് ഡോർ ഗാർനിഷ്	1	~		 ✓ 		 ✓ 		<i>✓</i>	് 🤐 റിവർസ് പാർക്കിംഗ് അസിസ്റ്റ് സെൻസർസ്	~	✓	√	~	~	~	√	✓	പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm/rpm)		90@3500
അലോയ് വീൽസ് – ബ്ലാക്ക് കളർ	х	×	X	 ✓ 	X	X	X	X	പ്രണ്ട് സീറ്റ് ബെതിറ്റ്സ് പ്രി-ടെൻഷണർ ആൻഡ് ഫോർസ് ലിമിറ്റർ	x	✓	х	1	x	1	X	✓	എമിഷൻ സാൻഡേർഡ് ടൈപ്		BS6+OBD I
ഇന്റിരിയർസ്									ഹെഡ്ലൈറ്റ് ലെവലിംഗ്	~	✓	✓	~	~	~		✓			
സൺ വൈസറിൽ കോ- ഡ്രൈവർ വാനിറ്റി മിറർ	1	~	✓	✓	 ✓ 	 ✓ 	 ✓ 	1	, റിയർ വിൻഡോ വൈഷർ	x	x	✓	~	x	x	~	✓	ആക്സലറ്റേർ പെഡൽ ടൈഷ്		ഇലക്ട്രിക് ടൈഷ്
ഡോർ ട്രിം ഫാബ്രിക് – ഫ്രണ്ഡോർ	x	Х	_ <u>✓</u>	 ✓ 	X	X		✓	ഫ്രണ്ട് വെന്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക്ക്	~	✓	✓	 ✓ 	~	~	✓	✓	ട്രാൻസ്മിഷൻ		
ഡേ നൈറ്റ് IRVM	<u> </u>	 ✓ 	<u> </u>	 ✓ 	✓	✓	✓	✓ 	ഇമ്മൊബിലൈസർ	~	~	~	1	~	1	~	~	ടൈപ്		5MT/ആട്ടോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ്
ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ	Х	X	×	 ✓ 	X	×	X	X	ചൈൽഡ് പ്രൂഫ് റിയർ ഡോർ ലൈക്സ്	~	✓	✓	~	~	~	~	✓			51117 mg ege on a ta ta ta g
ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് ബാക്ക് പോക്കറ്റ്സ് (പാസഞ്ചർ സൈഡ്)	X	X			X	X	✓	✓	റിയർ വിൻഡോ ഡിമിസ്റ്റർ	Х	Х	1	1	Х	Х	√	 ✓ 	സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം		
റിയർ സീറ്റ് (60:40 സ്പ്ലിറ്റ്)	×	×	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	×		ഔട്ട്സൈഡ് എയർ റെപറേച്ചർ ഡിസ്പ്ലേ	Х	X	Х	Х	~	1	1	✓	ഫ្រពារ័		മക് ഫർസൻ സ്ട്രറ്റ് കോയിൽ സ്പ്രിംഗിനൊഷം
107	ខ្មាញ់៤ល្របួឈ័	ខាយីខេលប័ព	៧ ឆាយ៉ូ៤លៃប៉ូហ	្យ ឆាយុខលៃប៉ូព	ി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ	ഇന്റഗ്രേറ്റഡ	្រ ១៣៥៤០េប្ដូឈ	ត្រាល់ខេលប៉ូណ៍	Fr - ഫ്രണ്ട്, Rr - റിയർ, Dr - ഡ്രൈവർ, MT - മാനുവൽ	ട്രാൻസ്മിം	ഷൻ, AMT- ര	ആട്ടോമാറ്റിക് മ	ഗനുവൽ ട്ര	ടാൻസ്മിഷൻ	0/Optþ ZXi M	MT-ന് മാത്രം (ഓപ്ഷണൽ	റിയർ	കപ്പൾഡ് ടോർഷൻ ബീം ആക്സൽ കോയിൽ സ്പ്രിംഗിനൊപ്പം	
സാന്ത്വനവും സൗകര്വവും															6000 (kg)					
എയർ കണ്ടീഷണർ (മാനുവൽ)							✓ ∠													
റേഡിയോ, CD, USB, AUX-in & ബ്ലൂടൂത്തിനൊഷം ഓഡിയോ സ്പീക്കറുകളുടെ എണ്ണം	× x	X X	_ ✓ 		X X	X X	√ 4	- ✓ - 4										കർബ് ദാരം (ചുരുങ്ങിയത്/ഫുൾ ഓപ്ഷറ	സ സഹിതം)	835/850
സപാക്കറുകളുടെ എണ്ണം കീലെസ് എൻട്രി (5 ഡോർസ്)	X	x	4		× ×	×	4	4										വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തം ഭാരം		1250
സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം	X	x	x		×	×	x	×										ശേഷി		
സെൻട്രൽ ഡോർ ലോക്ക് (5 ഡോർസ്)		~				····	···	~	പാപ്രികാ ഓറഞ്ഞ്		ടോർം	∋ഖ്ബ്ഡൂ		കഫീൻ ബ്രൗം	nð			സീറ്റിംഗ് ശേഷി	ആളുകൾ	5
ഇലക്ട്രിക് വിൻഡോസ് (പവർ വിൻഡോസ്)	ഫ്ര/റി	ഫ്ര/റി	പ്ര/റി	പ്ര/റി	ഫ്ര/റി	ഫ്ര/റി	ഫ്ര/റി	ഫ്ര/റി										ലഗേജ് ശേഷി (L)	1-920400	235
പവർ വിൻഡോസ് – ഓട്ടോ ഡൗൺ (ഡ്രൈവർ സൈഡ്)		<pre> </pre>	✓	✓		· · _	<pre> </pre>	✓						_						
	ഇൻസൈഡ് മാനുവൽ	ഇൻസൈഡ് മാനുവൽ) හළු සේ දිටිසින් මේ සැග් හැගු භාග්	ഇൻസൈഡ് മാനുവൽ	ഇൻസൈഡ് മാനുവൽ	ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബൾ											ഫ്വുവൽ ടാങ്ക് ശേഷി (L)		35
് സീയറിംഗ് വീലിൽ ഓഡിയോ കൺട്രോൾ	X	20(1)3(1000 X		Control settinger Material S	X 23/11/11/100	X X	▲ 1000000000000000000000000000000000000											പവർ സ്റ്റീയറിംഗ്		
പവർ സ്റ്റീയറിംഗ്		~					· ·		ആർക്റ്റിക് വൈറ്റ് റ്റ്റിന്നനിംഗ് ത്രേ)	തരം		ഇലക്ട്രോണിക് പവർ സ്റ്റീയറിംഗ്	
																		ടയറുകൾ		

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver.

When Vehicle speed exceeds 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle. *Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXi and above - 165/70R14

Test drive Celerio today Call 1800 102 1800

SMS CELERIO to 53636 www.marutisuzuki.com/celerio/



Maruti Suzuki India Limited

For more details please contact your nearest Maruti Dealership today or call at 1800 102 1800 (Toll Free).

ടയർ സൈസ്*

റിയർ



Maruti Suzuki India Limited Plot No. 1, Nelson Mandela Road,

