



CELERIO X

ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ

‘ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ’ ਹੈ ਇਸ ਨਵੇਂ ਜਮਾਨੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ CelerioX ਰੰਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ-ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੋਖੇ ਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ‘X’ ਗਰਾਫਿਕ ਹਰ ਰਾਹ ਅਤੇ ਹਰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਡ ਐਂਟਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ।



ਸਪੋਰਟੀ ਰਿਅਰ



ਆਕਰਸ਼ਕ ‘X’ ਕਣਕਗਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟੀ CelerioX ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਟੋ ਗਿਅਰ ਸਿਫਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (AGS) ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਸਿਟੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟ੍ਰਿੱਪ ਵਿੱਚ ਲਾਸਾਨੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਲਈ।



ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਬਲੂਟੂਥ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ



ਸਟੀਅਰਿੰਗ-ਮਾਊਂਟਿਡ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਜ਼



AUTO GEAR SHIFT

ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ CelerioX ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਧੇਰੇ ਕੈਬਿਨ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀਟ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟਰਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ ORVMs ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਫੀਚਰਜ਼ ਜੋ ਦੇਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ।



ਬੋਲਡ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟੀ ਓਰੇਂਜ ਐਕਸੈਂਟਸ



ਆਲ-ਬਲੈਕ ਸਪੋਰਟੀ ਇੰਟੀਰੀਅਰ

ਸੀਟ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟਰ

ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

ਡਰਾਈਵ-ਬਾਏ-ਵਾਇਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਲੇ K-ਨੈਕਸਟ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਹੈ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਇੰਧਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਮੇਲ।

PETROL
21.63
km/l*
FOR AUTO GEAR SHIFT
AND MANUAL

KSERIES



*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.

ਸੁਰੱਖਿਆ

CelerioX 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੂਅਲ ਏਅਰਬੈਗਜ਼, ਐਂਟੀ-ਲੌਕ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ABS), ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਿਮਿਟਰ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CelerioX ਪੈਡੇਸਟ੍ਰੀਅਨ, ਆਫਸੈਟ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਡੂਅਲ ਏਅਰਬੈਗਸ

ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਕਿਸਮ	MT				AMT			
	VXI MT	VXI MT(O)	ZXI MT	ZXI MT (Opt)	VXI AMT	VXI AMT(O)	ZXI AMT	ZXI AMT (O)
ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਜ਼								
ORVM ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਪਰ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਡੈਂਗ ਲੈਪਜ਼	X	X	X	✓	X	X	X	X
ਬੋਪਰ ਕਲੋਡਿੰਗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਲੋਡਿੰਗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਬੋਪਰਜ਼ ਗਾਰਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡਿੰਗਜ਼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਰਿਅਰ ਬੋਪਰ ਗਾਰਡਿਜ਼ ਲਈ ਐਂਟ-ਐਨ ਪਾਰਟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰੰਟ ਬੋਪਰ ਬੋਜ਼ਲ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਬੀ ਪਿਲਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਕਾਲਾ ਰੂਫ ਰੋਲ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ORVMs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਡੋਰ ਹਿੱਡਲਜ਼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਕਾਲੇ ਫੁੱਲ ਵ੍ਹੀਲ ਕਵਰਜ਼	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੈਕ ਡੋਰ ਗਾਰਡਿਜ਼	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਐਲੀਏ ਵ੍ਹੀਲ - ਕਾਲਾ ਰੰਗ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ਇੰਨੀਰੀਅਰਜ਼								
ਸਨ ਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਵੇਨਿਟੀ ਮਿਰਰ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਡੋਰ ਟ੍ਰਿਮ ਡੇਕੋਰੇਟਿਵ ਫਰੰਟ ਡੋਰ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਦਿਨ ਰਾਤ IRVM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟਰ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਪੌਕਟ (ਜਾਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਰਿਅਰ ਸੀਟ (60:40 ਸਪਲਿਟ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਰਿਅਰ ਹੇਡਰਿਸਟ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ	ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ
ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ								
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ (ਮੈਨੂਅਲ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਆਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਡੀਓ, ਸੀਡੀ, ਯੂਐਸਬੀ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਅਤੇ ਬਲੂਟੂਥ	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	X	X	4	4	X	X	4	4
ਕੀਲੋਜ਼ ਐਂਟਰੀ (5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ)	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਸਰੱਖਿਆ ਪੁਟਾਲੀ	X	X	X	✓	X	X	X	X
ਸਿੰਟਰਲ ਡੋਰ ਲੌਕ (5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ (ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼)	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr	Fr/Rr
ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ - ਆਟੋ ਡਾਊਨ (ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲ)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ਬਾਹਰੀ ਸੀਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸਮ	ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਅਲ	ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਅਲ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ	ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਅਲ	ਅੰਦਰ ਮੈਨੂਅਲ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਐਡਜਸਟੇਬਲ
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿੱਚ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਜ਼	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓
ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes.

2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When Vehicle speed exceeds 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.

*Spare wheel material is steel and spare tyre size is VXI and above - 165/70R14.

 **Test drive Celerio today**
Call 1800 102 1800

 **SMS CELERIO to 53636**
www.marutisuzuki.com/celerio/



Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

For more details please contact your nearest Maruti Dealership today or call at 1800 102 1800 (Toll Free).

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਵਰਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਵਿਵਰਨ	ਪਟਰੋਲ	
ਮਾਪ (mm ਵਿੱਚ)		
ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ	3715	
ਪੂਰੀ ਚੌੜਾਈ	1635	
ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ	1565	
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ	2425	
ਵੈੱਡ	ਅਗਲਾ	1420
	ਪਿਛਲਾ	1410
ਇੰਜਣ		
ਕਿਸਮ	K10B	
ਸਮਰੱਥਾ	998 cc	
ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	3	
ਹਰੇਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲਵਜ਼ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	4	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਊਟਪੁੱਟ (kW/rpm)	50@6000	
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੌਰਕ (Nm/rpm)	90@3500	
ਨਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਿਸਮ	BS6+OBD I	
ਐਕਸੈਲਰੇਟਰ ਪੈਡਲ ਕਿਸਮ	ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ	
ਦ੍ਰਾਸ਼ਿਮਤਾ		
ਕਿਸਮ	5 MT/ਆਟੋ ਗਿਅਰ ਸਿਫਟ	
ਸਮਪੰਨਸ਼ਨ ਪੁਟਾਲੀ		
ਅਗਲਾ	ਸੈਕ ਫਰਸ਼ਨ ਸਟ੍ਰੱਟ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ	
ਪਿਛਲਾ	ਕਪਲਡ ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ ਐਕਸਲ ਕੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ	
ਵਜ਼ਨ (Kg)		
ਕਰਬ ਵਜ਼ਨ (ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ /ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨਾਲ)	835/850	
ਵਾਹਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ	1250	
ਸਮਰੱਥਾ		
ਥੈਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ	ਵਿਅਕਤੀ	5
ਲਗੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L)		235
ਇੰਫਟ ਟੋਕੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L)		35
ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ		
ਕਿਸਮ	ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ	
ਟਾਇਰਜ਼		
ਟਾਇਰ ਮਾਪ	165/70R14	
ਬਰੇਕਿੰਗ		
ਅਗਲਾ	ਵੈਂਟੀਲੇਟਿਡ ਡਿਸਕ	
ਪਿਛਲਾ	ਡਰੱਮ	





MARUTI SUZUKI ARENA

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

