



CELERIO

എക്സൈസ്

ഫോം പ്രീതി ഡിസൈൻ ഒരു അതിന്റെ ഉന്നതാഹമായ ബാക്ക് ദേശാർത്ഥികൾക്ക് വരെ, Celerio എല്ലാ വിധത്തിലും അതിന്റെ ലാംബത്തുവും പുതു മയ്യും പ്രകടമാക്കുന്നതാണ്.



തൈപ്പുലിഷ്ട് അമ്പോയ് വീൽസ്



തൈപ്പുലിഷ്ട് ഫ്രോം പ്രീതി ട ബംപർ ഡിസൈൻ

ടെക്നോളജി

Celerio ഡിലെ ഒരു ഇൻഗ്രേറ്റേഡ് സ്റ്റുട്ടുത്ത് എൻറ്റർടെക്നോളജിസ്റ്റും സിസ്റ്റുമായ AGS ടെക്നോളജിയും ടീയിയിംഗ് മൗൺടിംഗ് കൊണ്ടും ഓഫ്‌ലൈൻ കൗൺസിൽസിനും അനുഭവിക്കുന്നതും തികച്ചും ഏഴുപദ്ധതികളാകുന്നു.



ഇൻഗ്രേറ്റേഡ് സ്റ്റുട്ടുത്ത്
എൻറ്റർടെക്നോളജിസ്റ്റും സിസ്റ്റും



ടീയിയിംഗ്-മൗൺടിംഗ് ഓഫ്‌ലൈൻ കൗൺസിൽസിനു



AUTO
GEAR SHIFT

ഇൻസീറിയർ

Celerio യുടെ ഇൻസീറിയർ രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുവിപദവും ആകർഷകവും ആകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്. ഇം, റെസ്റ്റ്, സാന്തുനം, സൗകര്യം ഇവയെല്ലാം Celerio യുടെ ഉണ്ട്.



മോബൈൽ സീറ്റ് മാദ്ദിക് ഡിസൈൻ



ആകർഷകമായ ഡൈറ്റ് ഡോണി ഇൻസീറിയർഡ്



സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അധിക്കണ്ണർ

പർഫോർമെന്സ്

രബ്യേവ്-രബ്യേ-വയർ ടെക്നോളജിയ്‌ക്കാവമുള്ള 1L K-സീറിസ് എൻജീൻ എത്രതേതാളം ആവേശം പകരുന്നതാണോ അതു തന്നെ ഇന്ധന ക്ഷമവുമാണ്. അതു ഓടിക്കുന്ന സമർപ്പണമീലൈല്ലാം പുണിചിക്കാൻ തയ്യാറാടുക്കു!

പെട്ടോൾ

21.63* km/l

സീഫൽജൂഡ്

30.47* km/kg (സീഫൽജൂഡ് മോഡ്)

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.

S-CNG
DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.

1L K-സീറിസ് എൻജീൻ



സുരക്ഷ

Celerio ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഡ്യൂവൽ എയർബോഗ്, ആർട്ടി-ലോക്ക് ഗ്രേബ്കിംഗ് സിസ്റ്റം (ABS), ഫ്രേം് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രീ-ടെൻഷൻസ്‌പും ഹോർഡൻ് ലിമിറ്റർസ്‌പും അതുപോലെ തന്നെ പെയസ്ട്രീയർ, ഓഫ്സെറ്റ്, എസിഡ് ഇംപാക്ട് സുരക്ഷ അനുഭവാലും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്.



ഡ്യൂവൽ എയർബോഗ്

ഉപകരണ ലിസ്റ്റ്

ഇന്ത്യൻ

உற்பத்தியினம்		வாசகரீதி	எபி-ஏஃபி
ஈலெக்ட்ராக்ஸி (மாந தீ)			
குடும்ப தீஷால்		3695	3695
நாய்கால் பிளிடி		1600	1600
நாய்கால் குதிரை		1560	1560
பிளிடியோங்		2425	2425
உட்டியீ	(பிளிடி)	1420	1420
உட்டியீ	பிளகி	1410	1410
ஏபி-ஏஃபி			
கார்	K10B	K10B	
குடும்பிடி	998 cc	998 cc	
ஏபி-ஏஃபி லைன்	ஸாலூரினியா	ஸாலூரினியா	
பிளிடியோங் குதுருட் - மூட்டு	3	3	
ஒலக்க ஸிபிளீஸினிலூக் வாண்டுகுலுகுட் - மூட்டு	4	4	
ஏபி-ஏஃபி இஞ்சியீ	50@6000	வாசகரீதி எவர்: 50@6000 பிளிடியீ எவர்: 43.5@6000	
ஏபி-ஏஃபி இஞ்சியீ	90@3500	வாசகரீதி எவர்: 90@3500 பிளிடியீ எவர்: 78@3500	
ஏபி-ஏஃபி ஸ்ரூப்பிள்ளைக் கலகார்	BS6+OBD I	BS6+OBD I	
ஈஷ்கானாஸ்ரூப் குடும்பி கலகார்	ஸாலூரினிய் கலகார்	ஸாலூரினிய் கலகார்	
குடும்பினிலைதி			
கார்	/அடுக்கு ரெகார் ஸிஃப்ரி		5MT
ஸாலூரினிலைதி ஸிஃப்ரி			
(பிளிடி)	கல் பிளிடி ஸிஃப்ரி கோயிடி ஸ்ரூப்பிள்ளைகள்	கல் பிளிடி ஸ்ரூப்ரி கோயிடி ஸ்ரூப்பிள்ளைகள்	
பிளகி	குடும்பியீ கார்கள் ஸி அக்ரிஸ்ட் கலகாரியின் ஸ்ரூப்பிள்ளைகள்	குடும்பியீ கார்கள் ஸி அக்ரிஸ்ட் கலகாரியின் ஸ்ரூப்பிள்ளைகள்	
நிறுத்தி			
குடும்பி எவர் (புராஷ்டியல்/புராஷி லாப்/ஏபி-ஏஃபி கிளிவால்)	815/850	920 (VXI), 925 (VXI (0))	
ஏபி-ஏஃபி கிளிவால் வாய்க்காலி	1250	1350	
செயலி			
பிளிடியீ குடும்பிடி	நாடுக்காரி	5	5
நாடுக்காரி		-	
பாராஷி கார் கலகாரி		35 (எபி-ஏஃபி) 60 (வாசகரீதி)	
பயங் ஸ்ரீவர்த்தி			
கார்	ஸாலூரினிலைதி பயங் ஸ்ரீவர்த்தி	ஸாலூரினிலைதி பயங் ஸ்ரீவர்த்தி	
ஏய்வுகளி			
கயல் கலைஞர்	LXI-155/80R13 VXI ராங் அணிகிழ் இக்கிளி-165/70R14	165/70R14	
ஏபி-ஏஃபி			
(பிளிடி)	ஸாலூரினிலைதி பயங் ஸ்ரீவர்த்தி	ஸாலூரினிலைதி பயங் ஸ்ரீவர்த்தி	
பிளகி	பிளகி	பிளகி	



അനുസ്കാരിക്കുന്ന വൈദഗ്ദി



സിസ്റ്റേക്സി സിസ്റ്റേവർ



സാമ്പത്തിക രൂപ



“വൃന്ദിംഗ് റെയ്”



രാവിലേ ബുദ്ധി



కొండు ఉగ్గు

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds 80km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about

If the vehicle speed is about 120 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds 180 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle. Spare wheel material is steel and spare tyre size is 1X1 - 155/80R15, VXi and above - 165/70R14.



MARUTI SUZUKI ARENA

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

