



CELERIO

एक्सटेरियर

पुढच्या ग्रिल डिझाइन पासून ते मागील आकर्षक दाराच्या गार्निश पर्यंत, प्रत्येक कोनातून Celerio मध्ये साधेपणा आणि नव्याचा अनोखा संगम दिसून येतो.



ट्रेंडी अलॉय व्हील्स



स्टायलिश फ्रंट ग्रिल आणि बम्पर डिझाइन

टेक्नॉलॉजी

Celerio च्या AGS टेक्नॉलॉजीमधील इंटीग्रेटेड ब्ल्यूटूथ एंटरटेनमेंट सिस्टीम आणि स्टिअरिंग-माऊंटेड ऑडिओ कंट्रॉल्स तिच्यावर प्रेम करण्याइतकेच ती चालवणे सोपे बनवतात.



इंटीग्रेटेड ब्ल्यूटूथ
एंटरटेनमेंट सिस्टीम



स्टिअरिंग-माऊंटेड ऑडिओ कंट्रॉल्स



AUTO
GEAR SHIFT

इंटरियर

Celerioचे इंटरियर खूप आरामशीर असण्या बरोबरच ते स्टायलिश दिसावेत अशा प्रकारे बनवले गेले आहेत. जागा, स्टाइल, आराम आणि सुविधा या सर्व गोष्टी तुम्हाला Celerio मध्ये मिळतात.



आधुनिक सीट फॅब्रिक डिझाइन



आकर्षक ड्युअल-टोन इंटरियर



सीट हाइट ॲडजस्टर

परफॉर्मन्स

1L K-सिरीज इंजिनासोबत ड्राइव्ह-बाय वायर टेक्नॉलॉजी जितके चांगले आहे तितकेच ते इंधन दक्ष सुध्दा आहे. तरमग तयार व्हा नेहमी Celerio चालवताना गोड हसण्यासाठी.

पेट्रोल

21.63* km/l

सीएनजी

30.47* km/kg (सीएनजी मोड)

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.

S-CNG
DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



1L K-सिरीज इंजिन

सुरक्षा

Celerio मध्ये तुम्हाला मिळते ड्युअल एअरबॅग्ज, अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीम (ABS), फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टन्शनर्स आणि फोर्स लिमिटेर्स, त्याच बरोबर Celerio पेडेस्ट्रियन, ऑफसेट आणि साइड इम्पॅक्ट सुरक्षा नियमांचे सुध्दा पालन करते.



ड्युअल एअरबॅग्ज

उपकरणांची यादी

विशेष विवरणपत्र

प्रकार	MT						MT CNG		AMT			
	LXi MT	LXi MT(O)	VXi MT	VXi MT(O)	ZXi MT	ZXi MT (Opt)	Green VXi	Green VXi(O)	VXi AMT	VXi AMT(O)	ZXi AMT	ZXi AMT (O)
एक्साटेरियर्स												
ORVM सोबत टर्न इंडिकेटर	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
फ्रंट फॉग लॅम्प	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
बॉडीच्या रंगाचा बम्पर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडी च्या रंगाचे ORVMs	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडीच्या रंगाचे दाराचे बाहेरील हॅडल्स	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बॉडीच्या रंगाचे बॅक डोअर गार्निश	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
गिल	मटेरियल	मटेरियल	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम	क्रोम
फुल व्हील कव्हर	X(सेंटरकॅप)	X(सेंटरकॅप)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अलाय व्हील्स	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
इंजिनरियर्स												
सन वायझर मध्ये को-झा, व्हॅनिटी आरसा	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डोअर ट्रिम फॅब्रिक- फ्रंट डोअर	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
रात्र दिवस IRVM	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ड्रिफ्ट होल्डर	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ड्रायव्हर सीट मध्ये हाइट अँडजस्टर	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
फ्रंट सीट मध्ये बॅक पॉझिट (प्रवासोच्या बाजूने)	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
रिअर सीट (60:40 स्प्लिट)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रिअर हेडरेस्ट	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड	इंटिग्रेटेड
आराम आणि सुविधा												
एअर कंडिशनल (मॅन्युअल)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ऑडिओ सोबत रेडिओ, सीडी, युएसबी, ऑक्स-इन आणि ब्ल्यूटूथ	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
स्पीकर्स ची संख्या	X	X	X	X	4	4	X	X	X	X	4	4
कीलेस रॅडी (5 दरवाजे)	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
सुखा प्रणाली	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	X	X	X
सेंट्रल डोअर लॉक (5 दरवाजे)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
इलेक्ट्रिक विंडोज (पॉवर विंडोज)	X	X	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि	फ्रं/रि
पॉवर विंडोज-ऑटो ड्राऊन (ड्रायव्हरच्या बाजूने)	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
बाहेरच्या आरशाचा प्रकार	पिक्ट	पिक्ट	आतील मॅन्युअल	आतील मॅन्युअल	इलेक्ट्रिकली अँडजस्टेबल	इलेक्ट्रिकली अँडजस्टेबल	आतील मॅन्युअल	आतील मॅन्युअल	आतील मॅन्युअल	आतील मॅन्युअल	इलेक्ट्रिकली अँडजस्टेबल	इलेक्ट्रिकली अँडजस्टेबल
स्टिअरिंग व्हीलमध्ये ऑडिओ कंट्रोल	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
पॉवर स्टिअरिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
सेंट्रल कन्सोल आणि इन्स्ट्रुमेंट पॅनेल												
प्रकाशाचा रंग	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर	अंबर
टॉकोमीटर	X	X	X	X	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓
युरिथेन स्टिअरिंग व्हील	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
टिल्ड स्टिअरिंग	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
अॅक्सोसरी सॉकेट	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
डायल- टाइप क्लायमेट कंट्रोल	काळा	काळा	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने	सिल्व्हर रंगाने
गिअर पोजिशन इंडिकेटर	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓
वचाय आणि सुरक्षा												
ड्रायव्हर एअरबॅग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
प्रवासी एअरबॅग	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	X	✓	X	✓
सीट बेल्ट रिमाइंडर (ड्रायव्हर+प्रवासी)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
पदयात्री सुरक्षा	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
एबीएस	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
फ्रंट सीट बेल्ट प्री-टेंशनर्स आणि फोर्स लिमिटर	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓	X	✓
हेटलाइट लेव्हलिंग	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रिअर विंडो वायपर आणि वॉशर	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
फ्रंट व्हॅटिलेटेड डिस्क	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
इम्मोबिलायझर	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
चाइल्ड- प्रूफ रिअर डोअर लॉक्स	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रिअर विंडो डिमिस्टर	X	X	X	X	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓
बाहेरचे एअर टेम्परेचर डिस्प्ले	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	✓
स्पीड अलर्ट सिस्टीम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
रिहर्स पार्किंग असिस्ट सिस्टीम	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Fr-फ्रंट, Rr-रिअर, Dr-ड्रायव्हर, MT-मॅन्युअल ट्रान्समिशन, AMT-ऑटोमॅटिक मॅन्युअल ट्रान्समिशन, O-ऑपशनल, Opt-ऑपशनल फक्त ZXI MT साठी.

विशेष विवरणपत्र	पेट्रोल	मिथेनॉल
परिमाण (mm मध्ये)		
संपूर्ण लांबी	3695	3695
संपूर्ण रुंदी	1600	1600
संपूर्ण उंची	1560	1560
व्हीलबेस	2425	2425
ट्रेड	पुढचा	1420
	मागचा	1410
इंजिन		
प्रकार	K10B	K10B
क्षमता	998 cc	998 cc
इंजिन प्रकार	अॅल्युमिनियम	अॅल्युमिनियम
सिलेंडरची संख्या	3	3
प्रत्येक सिलेंडर मधील व्हॉल्वची संख्या	4	4
जास्तीत जास्त आऊटपुट (kW/rpm)	50@6000	पेट्रोल मोड: 50@6000
		सीएनजी मोड: 43.5@6000
जास्तीत जास्त टॉर्क (Nm/rpm)	90@3500	पेट्रोल मोड: 90@3500
		सीएनजी मोड: 78@3500
उत्सर्जन मानक प्रकार	BS6+OBD I	BS6+OBD I
एक्सलरेटर पेडल प्रकार	इलेक्ट्रिक	इलेक्ट्रिक
ट्रान्समिशन		
प्रकार	5 MT/ऑटो गिअर शिफ्ट	5MT
सरपॅशन प्रणाली		
पुढचा	मॅक फर्सन स्ट्रट सोबत कॉइल स्प्रिंग	मॅक फर्सन स्ट्रट सोबत कॉइल स्प्रिंग
मागचा	कपल्ड टॉर्शन बीम अॅक्सल सोबत कॉइल स्प्रिंग	कपल्ड टॉर्शन बीम अॅक्सल सोबत कॉइल स्प्रिंग
वजन (kg)		
करीब वजन (कमीतकमी/संपूर्ण विकल्पांसह)	815/850	920 (VXi), 925 (VXi (O))
संपूर्ण वाहनाचे वजन	1250	1350
क्षमता		
बसण्याची क्षमता	व्यक्ती	5
सामानाची क्षमता (L)	235	-
इंधन टाकीची क्षमता (L)	35	35 (सीएनजी)
		60 (पेट्रोल)
पॉवर स्टिअरिंग		
प्रकार	इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टिअरिंग	इलेक्ट्रॉनिक पॉवर स्टिअरिंग
टायर्स		
टायरचा आकार*	LXi-155/80R13 VXi आणि वरील-165/70R14	165/70R14
ब्रेक्स		
पुढचा	व्हॅटिलेटेड डिस्क	व्हॅटिलेटेड डिस्क
मागचा	ड्रम	ड्रम



आव्हिक व्हाइट



सिल्व्ही सिल्व्हर



ग्लिसरिन ग्रे



व्हेनिंग रेड



टॉक ब्लू



टॅंगो ऑरेंज

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When Vehicle speed exceeds 80km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.*Spare wheel material is steel and spare tyre size is LXi -155/80R13, VXi and above - 165/70R14.



MARUTI SUZUKI ARENA

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

