



CELERIO

ଏକ୍ଷଟିରିୟାର

ଆମ ଶ୍ରୀଲ ଡିଜାଇନ ଠାରୁ ଆମମ୍ କରି ଏଲିଗେଣ୍ଟ ପଛ ତୋର ଗ୍ରାନିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ
କୋଣ ଚେଲେରିଓର ସମାନତା ଏବଂ ନୂତନତା ଅନୁଭାବ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।



ପ୍ରେଟି ଏଲ୍‌ସ ହୁଇଲ୍‌ସ



ଷ୍ଟାଇଲିଶ ପ୍ରକଟ ଶ୍ରୀଲ ଏବଂ ବନ୍ଧର ଡିଜାଇନ

ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ

Celerioରେ ଏକିଏସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଗ୍ରେନ୍‌ଡେ ବୁଟୁଥ ଏଷ୍ଟରଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଷିପରିଙ୍-ମାଉଟେଡ୍ ଅତିଓ କଟ୍ରୋଲ୍‌ସ ଏହାକୁ
ଚଲେଇବା ସେତେ ସହଜ କରିଦେଇଥାଏ ଦେଇଦି ତା ସହିତ ମମତାର ତୋରି ପରି ବାନି ହୋଇରହିବା ।



ଇଞ୍ଜିନ୍‌ଗ୍ରେନ୍‌ଡେ ବୁଟୁଥ
ଏଷ୍ଟରଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ



ଷିପରିଙ୍-ମାଉଟେଡ୍ ଅତିଓ କଟ୍ରୋଲ୍‌ସ



AUTO
GEAR SHIFT

କ୍ଷେତ୍ରପ୍ରଦୟ

Celerio ର ଉଚ୍ଚିତିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ହେବା ସହିତ ସେତିକି ଖୁଲ୍ଲିଶ ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୂଣ୍ଡ୍ୟ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଯାଗାର କଥା ହେଉ, କିମ୍ବା ଝଙ୍କଳ, ଆଗାମ ଏବଂ ସୁରିଧା, Celerio ରେ ଆପଣ ଏପବୁ ପାଇପାରିବୋ ।



ଆଧୁନିକ ସିଟ ଫେବ୍ରିକ ଡିଜାଇନ



ଆକର୍ଷକ ଡୁଆଲ-ଗୋନ କ୍ଷେତ୍ରପ୍ରଦୟ



ସିଟ ହାଇଟ ଏଡ଼ଜଙ୍କ୍ଷର

ପରଫ୍ରମାନ୍ସ

1L K-ସିରିଜ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଟ୍ରାକର-ଖାଇ-ଖାୟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଟିକି ଇନ୍ଫନ୍-ଦକ୍ଷ୍ୟତା ମଧ୍ୟ । ତେବେ ପ୍ରିୟତ ହୋଇଥାଆଛୁ, ସୁରୂରେଳେ Celerio ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଣ୍ଡିର ହୃଦ ପାଇଁ ।

ପେଟ୍ରୋଲ

21.63* km/l

ସିଏନ୍‌ଜୀ

30.47* km/kg (ସିଏନ୍‌ଜୀ ମୋଡ୍)

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



1L K-ସିରିଜ ଇଞ୍ଜିନ



ସୁରକ୍ଷା

Celerio ରେ ଆପଣଙ୍କ ମିଳିଥାଏ ତୁଆଳୁ ଏଯାରବ୍ୟାଗ୍ସ, ଏଣ୍ଟା-ରୁକ୍ ବ୍ୟେକିଲ୍ ସିଞ୍ଚମ୍ (ୱେବିଏସ୍), ଫ୍ରାଙ୍କ ସିର୍ଟ ବେଲଟ ପ୍ରି-ଟେନ୍ସନର୍ ଏବଂ ଫୋର୍ ଲିମିଟର । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହାର ସାଥୀରେ Celerio ପେଡେଟ୍ରିସନ, ଅଫ୍ରେଂଡ୍ ଏବଂ ଯାଇଛି ଇମ୍ୟାକ୍ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମର ଅନୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ।



ତୁଆଳୁ ଏଯାରବ୍ୟାଗ୍ସ

ବିଶେଷ-ବିବରଣୀ		ପେଟ୍ରୋଲ	ସିଏନ୍‌ଜୀ
ମାପ (mm ରେ)			
ସମ୍ମୁଖୀ ଦେଖ୍ୟ		3695	3695
ସମ୍ମୁଖୀ ପ୍ରସ୍ଥ		1600	1600
ସମ୍ମୁଖୀ ଉଚ୍ଚତା		1560	1560
ଦୂରଳବେଶ		2425	2425
ଢକ୍ଟ	ଆଗ	1420	1420
	ପାଇଁ	1410	1410
ଇଞ୍ଜିନ୍			
ପ୍ରକାର		K10B	K10B
ଶଫ୍ଟ୍ ପତା		998 cc	998 cc
ଇଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରକାର		ଏକଲ୍ୟୁଟିଯମ	ଏକଲ୍ୟୁଟିଯମ
ସିଲିନ୍ଡର୍ ପାଣ୍ଡା		3	3
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଲିଙ୍ଗରେ ବଳବସନ୍ତ ପାଣ୍ଡା		4	4
ଅଧିକ ଆରଫଟ୍‌ରୁ (kW/rpm)	50@6000		ପେଟ୍ରୋଲ ମୋଡ୍: 50@6000
			ସିଏନ୍‌ଜୀ ମୋଡ୍: 43.5@6000
ଅଧିକ ଟାର୍କ (Nm/rpm)	90@3500		ପେଟ୍ରୋଲ ମୋଡ୍: 90@3500
			ସିଏନ୍‌ଜୀ ମୋଡ୍: 78@3500
ଇମିସନ୍ ଔପାର୍ଟ୍ ଟାଇପ		BS6+OBD I	BS6+OBD I
ଏକିଲିଟ୍‌ର ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଇପ		ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍	ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍
ଟ୍ରାକ୍‌ଏପଦିଶନ୍			
ପ୍ରକାର		5MT/ ଅଗୋ ଶିଥିର ସିପଟ୍	5MT
ସଥେତୁ ପ୍ରଶାକୀ			
ଆଗ		ମେକ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରାପ ସହିତ କଟେଲ ଟ୍ରିଙ୍କ୍	ମେକ ଫର୍ମ ସ୍କ୍ରାପ ସହିତ କଟେଲ ଟ୍ରିଙ୍କ୍
ପାଇଁ		କଟେଲ ଟାର୍ଗେଟ କଟାନ ଏବଂ କଟେଲ ଟାର୍ଗେଟ କଟାନ	କଟେଲ ଟାର୍ଗେଟ କଟାନ ଏବଂ କଟେଲ ଟାର୍ଗେଟ କଟାନ
ଓଡ଼ନ (kg)			
କର୍ତ୍ତା ଓଡ଼ନ (ଦ୍ୟୁମାତ୍ରା/ସମ୍ମୁଖୀ କିଳକ ସହିତ)		815/850	920 (VXI), 925 (VXI (O))
ଟୋଟାଲ ମାତ୍ରିକ ଓଡ଼ନ		1250	1350
ଶଫ୍ଟ			
ଶଫ୍ଟ			
ବିଦ୍ୟାର ଶଫ୍ଟ	ବ୍ୟାକ୍	5	5
ଲାଗେନ୍ଡର ଶଫ୍ଟ (L)		235	-
ଇନିଚ୍ ମାଗାର ଶଫ୍ଟ (L)	35		35 (ପେଟ୍ରୋଲ)
			60 (ସିଏନ୍‌ଜୀ)
ପାଖାର କ୍ଷେତ୍ରିକ୍			
ପ୍ରକାର		ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାଖାର କ୍ଷେତ୍ରିକ୍	ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାଖାର କ୍ଷେତ୍ରିକ୍
ଟାଯାର୍		ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାଖାର କ୍ଷେତ୍ରିକ୍	
ଟାଯାର୍ ମାର୍ଟ୍		LX-155/80R13 VXI ଏକ୍ ଏହାର ଉପରେ-65/70R14	165/70R14
ଟ୍ରେକ୍			
ଆଗ		ବେଶ୍‌ଟାରେଟ୍ ଟିପ୍	ବେଶ୍‌ଟାରେଟ୍ ଟିପ୍
ପାଇଁ		ଉପ୍ରେର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଟିପ୍	ଉପ୍ରେର୍ଣ୍ଣାତ୍ମକ ଟିପ୍



ଆର୍ଜନିକ ପାଇସ



ସିଲ୍ୟୁ ସିଲ୍ୟୁ



ଗାସନିଙ୍ଗ ଗେ



ବେଳିଙ୍ଗ ରେଡ଼



ପାତ୍ର ୧



ଟେଲିଆ ଅର୍ଥ

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds 80km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about

If vehicle speed exceeds 80 km/h , primary level warning will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h , secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle. Spare wheel material is steel and spare tire size is $15 \times 7.0R14$. Vxi and above: $165/70R14$.



MARUTI SUZUKI ARENA

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

