



CELERIO

ਐਕਸਟੀਰੀਅਰ

ਅਗਲੇ ਗਿੱਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿੱਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰਨੀਸ਼ ਤੱਕ, ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ Celerio ਵਿੱਚ ਸਾਡਗੀ ਅਤੇ ਨਵੈਪੈਨ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਸੰਗਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।



ਦੇਂਡੀ ਅਲੋਏ ਫ੍ਰੀਲਸ



ਸਟਾਇਲਿਸ਼ ਡਰੰਟ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬੰਪਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

Celerio ਦੇ AGS ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਔਨੈਟੀਗਰੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ-ਮਾਊਂਟਡ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।



ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਬਲੂਟੂਥ
ਐੰਟਰੋਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ



ਸਟੀਅਰਿੰਗ-ਮਾਊਂਟਡ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਜ਼



AUTO
GEAR SHIFT

ਇੰਟੀਰੀਅਰ

Celerio ਦੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਹੁੰਦ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਨਾ ਗੀ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੱਗਣ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਟਾਈਲ, ਆਰਾਮ ਜਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ, Celerio ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।



ਆਧੁਨਿਕ ਸੀਟ ਫੈਬਰਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ



ਆਕਰਸਕ ਤੂਅਲ-ਟੋਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰਸ਼



ਸੀਟ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟਰ

ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

1L K-ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ-ਬਾਈ -ਵਾਇਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਨਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਇੰਧਣ-ਕੁਸ਼ਲ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ Celerio ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿੱਗੀ ਮੁਸਕਾਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।

ਪਟਰੋਲ

21.63* km/l

ਸੀਐਨਜੀ

30.47* km/kg (ਸੀਐਨਜੀ ਮੋਡ)

*As certified by Test Agency under Rule 115 of CMVR, 1989.



1L K-ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਨ



ਸੁਰੱਖਿਆ

Celerio ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਡੂਅਲ-ਏਰਬੈਗ, ਐਂਟੀ-ਲੋਕ ਥੈਰੀਵਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ABS), ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਂਸਨਰ ਅਤੇ ਡੋਰਸ ਲਿਮਿਟਰ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ Celerio ਪੈਡੇਸਟਰੀਅਨ, ਆਫਸੈਟ ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਡੂਅਲ ਏਰਬੈਗਜ਼

ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਵਿਸੇਸ਼-ਵਿਵਰਨ



आरक्षिक हाईट



ਮਿਲਵਰ ਰੰਗ



ਗਲਿਸਨਿੰਗ ਚੇ



ਬਲੇਜਿੰਗ ਰੈਡ



ਟੈਰਕ ਬਲ੍ਲ



ਲੈਂਗੋ ਓਰੋਜ

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without notice - price, colours, equipment specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. For variant specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images are used for illustration purposes. 2020 Sales Points, 3200 Service Centres, 1652 cities covered by service network & over 34293 trained sales personnel as on 1st April, 2017. *The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds 80km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 80 km/h or less, the primary level warning will resume.

alarm or over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 78 km/h speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle." Spare wheel material is steel and spare tyre size is 1 X 155/80R13. VXi and above - 145/70R14.



MARUTI SUZUKI ARENA

Maruti Suzuki India Limited

Plot No. 1, Nelson Mandela Road,
Vasant Kunj, New Delhi-110070, INDIA

