

MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.

S.PRESSO





અનુભવ કરો જુસ્સો, જે કયારેય સમાપ્ત ન થાય

એક સાધારણ દિવસને મજાના દિવસમાં કેવી રીતે બદલવામાં આવે છે? સરળ છે! એમાં જન્મન, જુસ્સો અને નવિનતા ભેગવીને. મારુતિ સુઝુકી **S.PRESSO** માં તમને બિલકુલ આ જ મળે છે. આ મિની-એસયૂવીની કમાન સંભાળો, અને પોતાની જિંદાદિલ મુસાફરીમાં સૌનું ધ્યાન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરતાં આગાજ વધો. કેમ કે જુસ્સો ફક્ત એક લાગણી નહીં, અનુભવ છે. તો, હવે એક અજોડ દ્રાઇવનો આનંદ માણો.



*Appearance of black shade on the car window glass is due to lighting effect.





એક જીવતી-જગતી દુનિયામાં પગલું મૂકો

દરવાજે ખોલતાં જ **S-PRESSO** તમને એક એવી દુનિયામાં લઈ જાય છે જ્યાં જુસ્સો કચારેય સમાપ્ત નથી થતો. આભાર આની કમાંડિંગ હાઇ-વ્યૂ સીટિંગનો, જેનાથી તમને મળે છે મજાનો ચોતરફનો દેખાવ. સાથે જ આના આકર્ષક કંસોલ, પોતાની શ્રેણીમાં પ્રથમ સ્ટીયરિંગ-માઉન્ટેડ ઓડિયો ટેમજ વોઇઝ કન્ટ્રોલ્સ અને આલીશાન રંગીન એક્સેટ્સ તમારી જિંદગીમાં જુસાના નવા રંગ બરે છે, એ પણ મુસાફરીની શરદ્ધાત કરવાથી પહેલાં જ.







જિંદગીની મુસાફરી આરામથી કરો

ઓટો-ગિયર શિફ્ટ ટેકનોલોજીની સાથે દરેક ડ્રાઇવ પાછળી ડ્રાઇવની જેમ જ જિંદગીથી ભરપૂર જણાશો.

**AUTO
GEAR SHIFT**



ટેકનોલોજીની સાથે દરેક ડ્રાઇવ જુસ્સાપૂર્ણ બનાવો


S-PRESSO માં છે એક ખાસ કરીને લગાવવામાં આવેલ અપકરણ સમૂહ, જે તમને તમારી ગાડી પર પૂરેપૂરુષ નિયંત્રણ પુરું પાડે છે. આટલું જ નથીં, આનું રચિ અનુસાર બદલવા યોગ્ય સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયો પાંકું કરે છે કે તમામ જરૂરી સૂચના અને મનોરંજન તમારી દરેક મુસાફરીમાં તમારી સાથે-સાથે ચાલે.




મ્યૂઝિક સિસ્ટમ
પોતાની પસંદગીની ધૂનો પર જૂમો



કોલ આસિસ્ટન્ટ
ઉત્તમ હેન્ડસ-ફી વાતચીત માટે



*Actual screen content may vary basis software update. The logos shown are trademarks of the company.



નેવિગેશન
પોતાના મુકામ સુધી સૌથી નાનો રસ્તો શોધો



AHA રેડિયો
પોતાના મનપસંદ રેડિયો સ્ટેશન્સ સાંભળો



વાહનને લગતી સૂચનાઓ
નિરંતર પોતાના વાહનના પરફોર્મન્સની જાણકારી મેળવો



દરવાજે ખુલ્લો હોવા બાબતની ચેતવણી
દરવાજે બરોબર બંધ ન હોવા પર તમને જાણ કરો



દ્રાઇવનો આનંદ માણો

પેણી 1-0L K10B એન્જીન યુક્ત, **S-PRESSO** આપે છે એક એવી જિંદાદિલ
પરફોર્મન્સ જેનાથી તમારા ચહેરા પર એક સરસ મલકાટ આવી જાય.



ઉદ્ધૃત
પરફોર્મન્સ



વધારે
સુરક્ષા



અભેડ
આરામ




નિરંતર
વોરન્ટી



અધિકતમ
માધલેજ

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



સોલિડ ફાયર રેડ

પર્લ સ્ટાર્ટી બ્લૂ

સોલિડ સિગ્નલ ઓરેન્જ

મેટેલિક ગ્રેનાઇટ બ્રે

મેટેલિક સિલ્કી ભિલ્વર

સોલિડ વ્હાઇટ

આનંદ માણો પોતાના ખાસ રંગમાં

જુવંત રંગોની એક વિસ્તૃત શૃંખલામાંથી પોતાની **S-PRESSO** માટે ખાસ રંગ ચૂંટો.



શાંગારો પોતાની S-PRESSO

પોતાની ગાડીને પોતાના વ્યક્તિત્વ મુજબ જ ખાસ અંદાજ આપો અમારા આકર્ષક એક્સેસરીઝની એક વિશાળ શૃંખલાની સાથે જે બની છે ખાસ તમારી **S-PRESSO** માટે. આગાળ વધો, ચૂંટો પોતાની પસંદગીની એક્સેસરીઝ અને જિંદગીનો મુક્તપણે આનંદ માણો.

*For information on packages, please contact dealership.

વિશેષતાઓની સૂર્યો		પ્રકાર			
શ્રેણીનું નામ		Std MT	LXi MT/ LXi CNG MT	VXi MT / VXi AGS/ VXi CNG MT	VXi+ MT / VXi+ AGS
ઇન્ફોરેચર્સ	ડાયનામિક સેન્ટર કંસોલ	✓	✓	✓	✓
	કમાર્કિંગ ફ્રાઇં બ્યૂ માટે ઓચી સોંગિ	✓	✓	✓	✓
	રંગીન સેન્ટર ગાર્નિશ	-	-	-	✓*
	કુન્ટ કેબિન લોએપ (3 સ્થિતિઓ)	✓	✓	✓	✓
	સેન વાઇગર (ફ્રા.-કો-ફ્રા.)	0	✓	✓	✓
	ચોસીની સાથે ટીટર	-	✓	✓	✓
આરામ	પાવર સ્ટીલાયિંગ	-	✓	✓	✓
	એક્સેસારી રોકેટ	-	✓	✓	✓
	કુન્ટ કન્યોલ બૂટિલિટી સ્પેસ	✓	✓	✓	✓
	11 બોટલ હોલરની સાથે મેપ પોટિસ (આરામના દરવાજામાં)	✓	✓	✓	✓
	રિયરકન્સોલ બૂટિલિટી સ્પેસ	✓	✓	✓	✓
	કો-ફ્રાઇંગ રસાઈંગ બૂટિલિટી સ્પેસ	✓	✓	✓	✓
	નમવા અને આગળ સરકવા વાચી સીટ્સ	✓	✓	✓	✓
	ટિપોટ કીલેસ એન્ટ્રી	-	-	✓	✓
	રિયર પાર્સરલ ટ્રે	-	-	-	✓
	કુન્ટ પાવર વિન્ડો	-	-	✓	✓
	અંદરથી એડાયેર થઈ શકે તેવા ORVMs (ફ્રા.-કો-ફ્રા.)	-	-	-	✓
ઇન્ફોટેનમેન્ટ સિસ્ટમ	સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયો - 17.78cm ટ્યુસીન ઇન્ડોનેન્સન સિસ્ટમ	-	-	-	✓
	સ્માર્ટપ્લે ટોક	-	-	✓	-
	એથ્યલ કારાસે અને એન્ફોઇડ ઓટો	-	-	-	✓
	બ્લૂટૂથ	-	-	✓	✓
	સ્પીકર્સ	-	-	2	2
	યૂસેસની અને ઓકસ કનેક્ટિવિટી	-	-	✓	✓
	રસીયાંગ માઉન્ટ ઓડિયો અને વોઇઝ કન્ટ્રોલ્સ	-	-	-	✓
	હાંકટ પ્લેટફોર્મ	✓	✓	✓	✓
બચાવ અને સુરક્ષા	ફ્રાઇંગની તરક એરોબેગ	✓	✓	✓	✓
	ABS ની સાથે EBD	✓	✓	✓	✓
	સ્ટિટ બેલ રિમાઇનરની સાથે બાઇર (ફ્રા.-કો-ફ્રા.)	✓	✓	✓	✓
	રિલસ પાર્કિંગ સેન્સર્સ	✓	✓	✓	✓
	ગતિ ચેતવણી પ્રણાતી	✓	✓	✓	✓

વિશેષતાઓની સૂર્યો		પ્રકાર			
શ્રેણીનું નામ		Std MT	LXi MT/ LXi CNG MT	VXi MT / VXi AGS/ VXi CNG MT	VXi+ MT / VXi+ AGS
બચાવ અને સુરક્ષા	પદવાગ્રી સુરક્ષા	✓	✓	✓	✓
	આધાત અનુપાતન	✓	✓	✓	✓
	ઇમ્બોલિનાઇગર	✓	✓	✓	✓
	ચાઇલ-પ્રેફ રિયર ડોર લોક્સ	✓	✓	✓	✓
	ગતિ પ્રત્યે સંબેદનશીલ ઓટો ડોર લોક	-	-	✓	✓
	સેન્ટ્સ ડોર લોકિંગ	-	-	✓	✓
આરામ	બાયોની તરફ એરોબેગ	0	0	0	✓
	સ્ટિટ બેલ પ્રી-ટેન્યાનર્સ અને ફોર્ક લિમિટર (ફ્રા.-કો-ફ્રા.)	0	0	0	✓
	ઓછા ઈંઘણાની ચેતવણી	-	-	(સ્માર્ટપ્લે ડોકમા)	(સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયોમા)
	ખૂલ્લા દરવાજાની ચેતવણી	-	-	(સ્માર્ટપ્લે ડોકમા)	(સ્માર્ટપ્લે સ્ટૂડિયોમા)
	પાર્કિંગ પ્લેકની ચેતવણી	✓	✓	✓	✓
	એસ્યૂલી પ્રેરિત બોક ફન્ટ ક્રેવિયા	✓	✓	✓	✓
	ને રેમન વાળા ટેલ્સેલેમ્સ	✓	✓	✓	✓
	રૂફ એન્ટેના	-	-	✓	✓
	ખાસ સી-આકારના ટેલ લેમ્સ	✓	✓	✓	✓
	બી-પિલર બ્લેક આઉટ ટેપ	-	-	-	✓
	સાઇડ બોડી કોલિંગ	✓	✓	✓	✓
	બોડીના રંગના બંધસ્ત	-	-	✓	✓
	બોડીના રંગના દરવાજાની બલાન્સના હેલ્ડ્સ	-	-	-	✓
એક્સેસટીર્યાર્સ	કુલ લીલ કર્વર	-	-	✓	✓
	ઉપકરણ સામુહિકા ડિઝિટલ ડિસ્પે	✓	✓	✓	✓
	એંધણો વપરા (વાલાલિક અને સેન્ટેસન)	-	-	✓	✓
	હેડલાઇટ ચાલુ લોવાની ચેતવણી	-	-	✓	✓
	અધિક શિક્કટ ઇન્ડીકેટર (કુર્સ MT માં)	-	-	ગેલોવીન	✓
	અધિક પોન્ટિશન ઇન્ડીકેટર (કુર્સ AGS માં)	-	-	✓	✓
ઉપકરણ સમૂહ	કિર્ટન્સ ટ્રેમ્સ	-	-	✓	✓
	અધિકતમ વજન નાભાદ GVW (kg)	726 767	831 854	1170	
	અધિકતમ વજન નાભાદ GVW (kg)	1170			
	અધિકતમ વજન નાભાદ GVW (kg)	1170			
	અધિકતમ વજન નાભાદ GVW (kg)	1170			

ટેકનિકલ વિવરણ		
પરિસ્થિતિ	પ્રકાર	સીએન્ઝુ
લંબાઈ (mm)		3565
પદોળાઈ (mm)		1520
ભોયાઈ (mm)		
દીલ લેંથ (mm)		2380
ટેલિંગ રેડિયસ (m)		4.5
બેસવાની ક્રમતા	5	4
પ્રકાર		K10B
ક્રમતા (cc)		998
કાંપેશનનો રેટ		11.0:1
બોર X રેટ્રોક (mm)		73.0 X 79.5
પાવર (kW @ RPM)	50 @ 5500	43.5 @ 5500
ટોક (Nm @ RPM)	90 @ 3500	78 @ 3500
દીલ પ્રકાર	પ્રેટોલ	પ્રેટોલ+સીએન્ઝુ
સંધાર ટાંકીની ક્રમતા (L)	27	55 (જળ ભરણ ક્રમતાના સમતુલ્ય)
ઉત્સર્જન પ્રકાર		BS V
ફ્રાઇંગ અને ટ્રાન્સમિશન	ફ્રાઇંગ	2WD, FF
ટ્રાન્સમિશન	5MT / AGS	5MT
બ્રેક	આગાંબું	વેન્ટલેટ ડિસ્ક
	પાછાં	ફ્રે
સર્પેલન	આગાંબું	મેક્ફર્સન સ્ટ્રેટની સાથે કોઇલ લિંક્સન અને સ્ટેટિવિટાર વાર
	પાછાં	દોર્શન બીમની સ