

 **MARUTI SUZUKI** ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.

 **MARUTI SUZUKI** ARENA

***S.PRESSO***





### লৌহবা লাইদ্রবা নুংঙাইবা ফাওবীয়ু

ইচম চম্বা নুমিৎ অমবু করম্না নুংঙাইরবা নুমিৎ অমদা ওম্বোঙ্কনি? মদুদা পুঙ্কীং লুপশিন্দুনা, থরাই য়াওশিন্দুনা অমদি করিঙম্বা অনৌবা খরা তৌদুনা। মদুমকি অদোম্না মারুতী সূজুকী **S-PRESSO** দগী ফংগদৌরিবসি। মিনি-এস.যু.ভি. অসিগীহীল পায়বীয়ু, অমসুং অদোমগী নুংঙাইরবা খোংচতা পুম্বকী রাকল অদোমদা চিংশিন্দুনা মাংদা চখপীযু। পুঙ্কীং লাংতরুবা অসি ফাওরকপদু নত্তে, খঙলকপদুনি। অদুনা, মাংদা ফংখিদ্রিবা নুংঙাইবা অদু লৌবীয়ু।

\*DRLs, Front Grille Garnish and Roof End Garnish are a part of a separate accessory package.



এস.যু.ভি.না ইথিল পীবা বোল্ড ফ্রন্ট ফেশিয়া

\*\*Tyre size is 35.56 cm.




14" তায়স\*\* কা লোইননা চিথেক মরি নাইবাহীল আর্চেস



চেম্বর হেদলেম্প অনি

\*Appearance of black shade on the car window glass is due to lighting effect.



সিগনেচর সি-শেপ তেল লেম্পশিং



সাইদ বোদী ক্রেদিং অমসুং হাইজ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স



বোদীগী মচু ORVMs



4.5 m গী তর্নিং রেদিয়সকা লোইননা মসিগী থাক্তা খুইদগী ফবা মথৌ তৌবগা লোইননা

## অহিংবা তাইবং অমদা খোং থাংজিনবীয়ু

খোং হেক হাংদোকপগা **S-PRESSO** না অদোম্বু লোইবা নাইদ্রবা নুংঙাইবা অমদা পুই। অদোম্বু মাইকৈ মরিগী ফজরবা শক্তম উহল্লিবা মসিগী কম্বান্দিং হাই-ভ্যু সীতিংবু থাগংচরি। লোইননা মসিগী দাইনামিক সেন্সর কন্সোল, মসিগী থাক্তা অহানবা স্তীযরিং-মাউন্সেদ ওদিও অমসুং ভোইস কন্সোল্‌স অমসুং থোইদোক হেন্দোরুবা মচু শংলবা এক্সেস্তনা অদোমগী পুন্সিদা নুংঙাইবগী মচু শংই, মদুসু অদোমগী খোংচ হৌদিঙৈদা।



অদোমবু পুরীংবু লাকশিল্লিবা অপেনবা  
পাক-চাউরবা রেবিন অমসুং বোল্ড  
সেতিং ত্রিমগীদমক থাগৎচরি।



কমান্ডিং পোজিসনগীদমক অবাংবা সীতিং



স্তীয়রিংদা পানবা ওদিও অমসুং ভেইস কন্ট্রোল



12V সোকেৎ অমসুং যু.এস.বি. চার্জিং



মসিগী থাজ্জা খুইদগী ফবা রীয়র লেগরুমগা লোইননা অরাইবা চৎথোক-চৎশিন



অটোবা লগেজ ভোলুম



1L বোতল হোল্ডর



ফ্রন্ট যুতিলিতি স্পেস



ময়াইদা পানবা পাৰৰ বিন্দো স্মিচেস



ৰিয়র যুতিলিতি স্পেস

## পুল্সিগী খোংচং নুংঙাইনা চংপীয়ু

অনৌবা **S-PRESSO** দা ওতো-গীয়র শিফ তেরোলোজীগা লোইননা  
দ্রাইব খুদিংমক মমাংগীগুম্মা নুংঙাইবীয়ু।

**AUTO**  
GEAR SHIFT

## তেরোলোজীগা লোইননা অদোমগী দ্রাইব হেন্না নুংঙাইবা ওইবীয়ু


**S-PRESSO** দা অখন্ননা হাপ্পবা ইন্সক্রমেন্ত ক্লস্টর য়াওই, মদুনা অদোম্বু অদোমগী গারীদা মপুং ফানা কন্ট্রোল তৌবা  
য়াহল্লি। অমসুং মদুবু হেন্নবী মওংদা হোংদোকপা য়ারবা স্মার্তপ্লে স্ক্রিওনা অদোম্মা হেক চংপা মফম খুদিংগী ই-পাউ  
অমদি ইন্সক্রমেন্ত ফংহল্লি।



**ম্যুজিক সিস্টেম**  
অদোমগী অপাষা সুরদা তাওবীসু



**কোল এসিস্তেস্ত**  
মতিক চারবা হেন্দ-ফ্রী কনভার্সেসনগীদমক



\*Actual screen content may vary basis software update. The logos shown are trademarks of the company.

**স্মার্তপ্লে রিমোৎ**  
অদোমগী স্মার্তফোন অদু রিমোৎ কন্ট্রোল ওস্কোহকউ



**ভেহিকল এলর্তস**  
অদোমগী ভেহিকলগী পরফোর্মেন্স অদু অপদেৎ তেবীসু





**নেভিগেসন**  
অদোমগী পস্কুং য়ৌবা খুইদগী শুরা লস্বী খনবীসু



**AHA রেদিও**  
অদোমগী অপাষা স্তেসন তবীসু



**থোৎ হাংদোকপগী এলর্ত**  
থোৎ নীংখিজনা থিংদবা মতমদা অদোমদা খঙহল্লু



## দ্রাইবকী নুংঙাইবা লৌবীয়ু

পেপ্পী 1-0L K10B ইঞ্জিন যাওরবা, **S-PRESSO** না পীরি  
অদোমগী মাইথোংদা মমোমোন মীনোক তমহল্লগদবা অখন্নবা পর্ফোর্মেন্স।



খুমাং চাউসিনবা পর্ফোর্মেন্স



অহেনবা গাক-শেল



অদুকী মতিক নুংঙাইবা



লেগুবা বরেন্তী



খুইদগী য়াম্বা মাইলেজ

# S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



সোলিড ফায়ার রেদ

পল স্তেরী ব্লু

সোলিড সিজল ওরেঞ্জ

মেতালিক গেনাইং গ্রে

মেতালিক সিন্ধী সিলভর

সোলিড হাইং

অদোমগী মচুদা লুপ্পীয়ু

অদোমগী **S-PRESSO** গীদমক অহিংবা মচুশিংগী রেঞ্জ অমদগী অখন্নবা মচু খনবীয়ু।



## অদোমগী S-PRESSO বু লৈতেংবীয়ু


অদোমগী S-PRESSO গীদমক শেমলবা এক্সেসরীশিংগী পুরীং থকংনীংঙাই  
ওইরবা রেঞ্জগা লোইননা অদোমগী দ্রাইব অদু অদোমগী ইপিক পসোনেলিতীগী  
মতিক চাবা মমি তাহনবীয়ু।

\*For information on packages, please contact dealership.

অথলবশিংগী পরেং		মখলশিং				
থাকী মমিং		Std MT	LXi MT/ LXi CNG MT	VXi MT / VXi AGS/ VXi CNG MT	VXi+ MT / VXi+ AGS	
ইন্তরিয়র্স	দাইনামিক সেন্সর কন্সোল	✓	✓	✓	✓	
	কমান্ডিং ড্রাইব ভয়ুগীদমক অবাংবা সীতিং	✓	✓	✓	✓	
	মচু শংলবা সেন্সর গার্নিস	-	-	-	✓*	
	ফ্রন্ট কেবিন লেম্প (ফিভম 3)	✓	✓	✓	✓	
	সন ডাইজর (ড্র. + কো.-ড্র.)	0	✓	✓	✓	
পোংথাবা	হীতরগা লোইননা এ.সি.	-	✓	✓	✓	
	পাবর স্ত্রীয়রিং	-	✓	✓	✓	
	এক্সেসরী সোকেং	-	✓	✓	✓	
	ফ্রন্ট কন্সোল যুতিলিতী স্পেস	✓	✓	✓	✓	
	মেপ পোকেংস (মমাংগী থোং)গা লোইননা 1L বোতল হোল্ডর্স	✓	✓	✓	✓	
	রীয়র কন্সোল যুতিলিতী স্পেস	✓	✓	✓	✓	
	কো-ড্রাইভর সাইদ যুতিলিতী স্পেস	✓	✓	✓	✓	
	নোছবা অমদি মাংদা চিংখংগা য়াবা সীংস	✓	✓	✓	✓	
	রিমোং কীলেস এঞ্জী	-	-	✓	✓	
	রীয়র পার্সেল ড্রে	-	-	-	✓	
	ফ্রন্ট পাবর রিডো	-	-	✓	✓	
	মনুংদগী এদজস্ত তৌবা ORVMs (ড্রা.+কো.-ড্রা.)	-	-	-	✓	
	ইনফোভেস্তমেন্ট সিস্তেম	স্মার্তপ্লে স্ক্রিডিও - 17.78 cm তচ স্ক্রীন ইনফোভেস্তমেন্ট সিস্তেম	-	-	-	✓
		স্মার্তপ্লে দোক	-	-	✓	-
এপল কারপ্লে অমসুং এন্ড্রাইড ওতো		-	-	-	✓	
ব্লুতুথ		-	-	✓	✓	
স্পীকর্স		-	-	2	2	
য়ু.এস.বি. কনেক্তিবিভী/ওঞ্জ		-	-	✓	✓	
স্ত্রীয়রিং-মাউন্ডেদ ওদিও অমসুং ভেইস কন্ট্রোল		-	-	-	✓	
সেফতী অমসুং সেকুরিতী	হাতেভে প্লেংফোর্ম	✓	✓	✓	✓	
	ড্রাইভর সাইদ এয়রবেগ	✓	✓	✓	✓	
	EBDগা লোইননা ABS	✓	✓	✓	✓	
	বজরগা লোইননা সীং বেলত রিমাইন্ডরগা (ড্রা.+কো.-ড্রা.)	✓	✓	✓	✓	
	রিভর্স পার্কিং সেন্সর্স	✓	✓	✓	✓	
	স্পীদ এলর্ট সিস্তেম	✓	✓	✓	✓	

অথলবশিংগী পরেং		মখলশিং				
থাকী মমিং		Std MT	LXi MT/ LXi CNG MT	VXi MT / VXi AGS/ VXi CNG MT	VXi+ MT / VXi+ AGS	
সেফতী অমসুং সেকুরিতী	পিদেজিয়ন প্রোভেজ্ঞন	✓	✓	✓	✓	
	ক্রাস কম্প্লাইন্স	✓	✓	✓	✓	
	ইম্মোবিলাইজর	✓	✓	✓	✓	
	চাইল্ড প্রফ রীয়র দোর লোক	✓	✓	✓	✓	
	স্পীদ সেন্সিভিওতো দোর লোক	-	-	✓	✓	
	সেফেল দোর লোকিং	-	-	✓	✓	
	পেসেঞ্জর নাকলগী এয়রবেগ	0	0	0	✓	
	সীংবেলত প্রি-টেন্সনর অমসুং ফোর্স লিমিটার (ড্র.+কো.+ড্রা.)	0	0	0	✓	
	থাও হুইলকপগী রানিং	-	-	(স্মার্তপ্লে দোভা)	(স্মার্তপ্লে স্ক্রিডিওদা)	
	থাও হাংদোকপগী রানিং	-	-	(স্মার্তপ্লে দোভা)	(স্মার্তপ্লে স্ক্রিডিওদা)	
	পার্কিং ব্রেক রানিং	✓	✓	✓	✓	
	এক্সতেরিয়র	এস.য়ু.ভিনা ইথিল পীবা মমাংগী ফেশিয়া	✓	✓	✓	✓
		চেস্বর হেদলেম্প অনি	✓	✓	✓	✓
		রুফ এন্টেনা	-	-	✓	✓
সিগনেচর সি-শেপ তেল লেম্প		✓	✓	✓	✓	
বি-পিলর ব্লেক আউং তেপ		-	-	-	✓	
সাইদ বোদী ক্রেডিং		✓	✓	✓	✓	
বোদী মচুগী বম্পর্স		-	-	✓	✓	
বোদী মচুগী ORVMs		-	-	-	✓	
বোদী মচুগী মপানগী দোর হেদলেম্প		-	-	-	✓	
ফুলহীল্‌স কভর		-	-	✓	✓	
ইন্সক্রুমেণ্ট ক্রন্তর	ইন্সক্রুমেণ্ট ক্রন্তরদা ডিজিটেল দিসপ্লে	✓	✓	✓	✓	
	থাও চাবা (খুদকী অমসুং চাংচং)	-	-	✓	✓	
	হেদলেম্প থানবগী চেকশিন রা	-	-	✓	✓	
	গীয়র শিফ ইন্ডিকেতর (MT খজুদা)	-	-	গেসোলিন	✓	
	গীয়র পোজিসন ইন্ডিকেতর (AGS খজুদা)	-	-	✓	✓	
	দিষ্টেন্স তু এম্পতী	-	-	✓	✓	

তেক্রিকেল স্পেসিফিকেসন		পেট্রোল		সি.এন.জি.		
দাইমেন্সন	অশাংবা (mm)	3565				
	অপাকপা (mm)	1520				
	অবাংবা (mm)					
	হীলবেজ (mm)	2380				
	তনিং রেদিয়স (m)	4.5				
	সাতিং কেপাসিতী	5	4			
	ইঞ্জিন	মখল	K10B			
		কেপাসিতী (cc)	998			
কম্প্রেশন রেসিও		11.0:1				
বোর X স্ট্রোক (mm)		73.0 X 79.5				
পাবর (kW @ RPM)		50 @ 5500	43.5 @ 5500			
তোর্ক (Nm @ RPM)		90 @ 3500	78 @ 3500			
থাও মখল		পেট্রোল	পেট্রোল+সি.এন.জি.			
থাও তেক্রীগী অচনবা (L)		27	55 (স্টেশিং হাপ্পা চনবগী চাং)			
ইমিসন মখল		BS V				
দ্রাইব অমসুং ট্রান্সমিসন		দ্রাইব	2WD, FF			
	ট্রান্সমিসন	5MT / AGS	5MT			
ব্রেক	মমাং	ভেভিলেভেদ দিক্ক				
	মনীং	ড্রম				
সস্পেন্সন	মমাং	মেকফর্সন স্ক্রংকা লোইননা কোইল স্প্রিং	মেকফর্সন স্ক্রংকা লোইননা কোইল স্প্রিং অমসুং স্তেবলাইজর বার			
	মনীং	তোর্সন বীমগা লোইননা কোইল স্প্রিং				
	তায়রগী সাইজ	145/80 R13 (Std LXi), 165/70 R14 (VXi, VXi+)	145/80 R13 (LXi), 165/70 R14 (VXi)			
অরুমা	কর্ব অরুমা (kg)	726 767	831 854			
	খুইদগী য়াম্বা GVW (kg)	1170				



\*অবাংবা = 1549 Std অমসুং LXi মখলগী

#### মচুশিং খনবা



#### মাইলেজ অসিগা লোইননা দ্রাইব জেবীয়ু:

<b>21.4<sup>#</sup></b> km/l Petrol	<b>21.7<sup>#</sup></b> km/l Petrol	<b>21.7<sup>#</sup></b> km/l Petrol	<b>31.2<sup>#</sup></b> km/kg CNG
Std, LXi	VXi MT, VXi+ MT	VXi AGS, VXi+ AGS	MT (CNG Mode)

\*As certified by test agency under rule 115(G) of Central Motor Vehicle Rules, 1989.

All variants are BS VI compliant.

Std: Standard, AGS: Auto Gear Shift, MT: Manual Transmission, O: Optional (available in Standard, LXi & VXi variants)

\*Orange in Solid Sizzle Orange body colour and Silver in the remaining 5 body colours.

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Image used are for illustration purposes only. \*\*The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.