

આલ-નીઉ / **VITARA
BREZZA**
1.5L પટરોલ ઇંજિન



ਤਾਕਤਵਰ

ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਟਰੋਲ ਇੰਜਨ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦਾ ਧਾਰਕ ਤਜ਼ਰਬਾ।



ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ

ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ 1.5 ਲੀਟਰ K ਸੀਰੀਜ਼
ਪਟਰੋਲ ਇੰਜਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਬੇਜੋੜ ਫਿਊਲ ਐਫਿਲਿੱਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ NVH
ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ।

1.5L K-Series

PETROL ENGINE



BS6
compliant

ਪਟਰੋਲ MT
17.03*
km/l

ਪਟਰੋਲ AT
18.76*
km/l

ਲੁਕਸ

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਡ ਡਿਜੂਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਲਈਡੀ
ਡੀਆਰਐਲਸ ਵਾਲੇ ਐਲਈਡੀ ਹੈਡਲੈਂਪਸ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਫੁੰਟ ਗ੍ਰਿਲ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ
ਹਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੋਰਟੀ, ਦਮਦਾਰ, ਅਤੇ ਦਿਲਕਸ਼।



ਬੋਲਡ ਫਰੰਟ ਗ੍ਰੇਲ



ਪ੍ਰੈਸਕੈਟਰ ਹੈਡਲੈਂਪ ਅਤੇ ਤੁਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਲਈਡੀ ਡੀਆਰਐਲਸ



ਅਨੋਖੇ ਐਲਈਡੀ ਟੇਲ ਲਾਈਟਸ



ਪ੍ਰੀਮੀਅਨ ਕੱਟ ਐਲੋਂਏ ਫੁੰਡਸ

ਆਟੋ ਡੋਲਡਿੰਗ ਓਆਰਵੀਐਮਐਸ



ਐਲਈਡੀ ਫੇਰਾ ਲੈਂਪਸ



ਡਿਜ਼ਾਈਨ

ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਦੇ ਸਟਾਇਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇੰਟੀਰਿਅਰਸ ਤੋਂ
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ।



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੂੰਡ



ਚੌਕ੍ਰਾ ਕੈਬਿਨ ਸਪੇਸ

ਸੁਵਿਧਾ

ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਅਤੇ ਹੈਡਰੂਮ ਵਾਲੀ ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਵਿੱਚ ਹੈ 60:40 ਸਪਿਲਟ ਸੀਟਸ ਅਤੇ ਫਲਿਪ ਫੋਲਡੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨੈਲਿਟੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਮਨਭਾਉਂਦੀ ਸਹੂਲਿਅਤ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾਜਬ ਥੂਟ ਸਪੇਸ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਫਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।



60:40 ਸਪਿਲਟ ਸੀਟਸ ਅਤੇ ਫਲਿਪ ਫੋਲਡੇਬਲ ਰਿਆਰ ਸੀਟਸ



ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਡਲੋਪਸ



ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੇਨ ਸੈਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰਜ਼

ਤਰੂਪਰ ਬੁਟ ਸਪੇਸ



ਕੀਪ ਕੂਲ ਥਾਕਸ



ਬਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਡਰੰਟ ਆਰਮਰੈਸਟ



ਰਿਆਰ ਆਰਮਰੈਸਟ ਦੇ
ਨਾਲ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ



ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਇਕ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਫ੍ਰਾਈਵ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ।




ਐਡਵਾਂਸ ਆਟੋਮੇਟਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ





PROGRESSIVE
SMART HYBRID TECHNOLOGY **





The Smartplay Studio allows you to text, call, play music and navigate easily through the city using steering mounted controls, or by simply using your voice.

નવેં જીમાને દા સ્માર્ટપલે સ્ટુડીଓ



રિવરસ પારકિંગ કૈમરા



નેવીગેશન




કાલ અસિસ્ટન્ટ



ਸੁਰਖਿਆ

ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਵਿੱਚ ਹੈ ਡਿਜੂਲ ਏਅਰਬੈਗਸ, ABS ਦੇ ਨਾਲ EBD ਅਤੇ ਸੁਜੂਕੀ ਟੋਟਲ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕੰਟੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (TECT), ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਉਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹਦ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਡਰਾਈਵ ਹੋਵੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰਖਿਆਤ।



ਹਿਲ ਹੋਲਡ ਅਸਿਸਟ



ABS ਦੇ ਨਾਲ EBD



ਛੱਲ, ਫਰੰਟ ਇੰਪੈਕਟ
ਕੰਪਲਾਇੰਸ਼ਨ, ਫਰੰਟ
ਆਫਸੈਟ ਇੰਪੈਕਟ
ਕੰਪਲਾਇੰਸ਼ਨ, ਸਾਈਡ
ਇੰਪੈਕਟ ਕੰਪਲਾਇੰਸ਼ਨ



ਪੈਦਲ ਚਲਣ ਵਾਲਿਆਂ
ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਪਾਲਣਾ



ਸੀਟ ਬੈਲਟ
ਪ੍ਰੀ- ਟੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ
ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਲਿਮਿਟਰ



ISOFIX ਚਾਈਲਡ
ਸੀਟ ਅੰਕਰੇਜਸ

*Only with AT variants

ਡੂਅਲ ਏਅਰਬੈਗਸ



ਸੁਜੂਕੀ TECT



ਰੰਗ-ਬਿਰੰਗਾ

ਕਈ ਦਿਲਕਸ਼ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਨਭਾਉਂਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰੰਗ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ।





i CREATE

iCreate ਫੀਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਲ-ਨਿਊ Vitara Brezza ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਸਪੋਰਟੀਅਰ
ਅਤੇ ਮਸਕੁਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ।



ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

	LXI MT	VXI MT/AT	ZXI MT/AT	ZXI+ MT/AT
ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਜ਼				
ਫਰੰਟ ਫੋਗ ਲੈਂਪਸ	-	-	-	✓
ਭੁਆਲ-ਟੋਨ ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਜ਼ (ਚੋਣਵੇਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ)	-	-	-	✓
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਹੈਡਲੈਪਸ	✓ (ਹੈਲੋਜਨ)	✓ (ਐਲਈਡੀ)	✓ (ਐਲਈਡੀ)	✓ (ਐਲਈਡੀ)
ਭੁਆਲ ਪਰਪਲ LED DRL (ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਫਰੰਟ ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼)	-	✓	✓	✓
ਹੁਫ਼ ਰੇਲ	-	✓ (ਬਲੈਕ)	✓ (ਗਨਮੈਟਲ ਗੇ)	✓ (ਗਨਮੈਟਲ ਗੇ)
ਐਲੋਏ ਵ੍ਹੀਲਜ਼	-	-	✓ (ਪੂਰਾ ਬਲੈਕ)	✓ (ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਕੱਟ)
ਸਟੀਲ ਵ੍ਹੀਲਜ਼	✓	✓	-	-
ਫੁੱਲ ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਕੈਪ/ਕਵਰ	-	✓	-	-
ਹੁਫ਼ ਅੰਡ ਸਪਾਇਲਰ	✓	✓	✓	✓
ਫਲੋਟਿੰਗ ਹੁਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਈਨ	✓	✓	✓	✓
ਕ੍ਰੋਮ ਫਰੰਟ ਗਿੱਲ	✓	✓	✓	✓
ਕ੍ਰੋਮ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਬੈਕਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਸਪਲਿਟ ਰਿਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈਂਪ	✓	✓	✓	✓
LED ਰਾਈ ਸਟਾਪ ਲੈਂਪ	✓	✓	✓	✓
LED ਟੋਲ ਲੈਂਪਸ	✓	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡੋਰ ਹੈਡਲੈਪ	✓	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ORVMs	✓ (ਬਾਡੀ)	✓ (ਬਾਡੀ)	✓ (ਬਾਡੀ)	✓ (ਬਾਡੀ + ਹੁਫ਼)
ORVMs ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਟਰਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰਜ਼	✓	✓	✓	✓
ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਆਰਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ	✓	✓	✓	✓
ਸਾਕਿੱਡ ਪਲੇਟ ਗਾਰਨਿਸ਼	✓ (ਬਲੈਕ)	✓ (ਬਲੈਕ)	✓ (ਸਿਲਵਰ)	✓ (ਸਿਲਵਰ)
ਸਪੈਅਰ ਟਾਇਰ (ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਇਰ)	✓ (ਸਟੀਲ)	✓ (ਸਟੀਲ)	✓ (ਸਟੀਲ)	✓ (ਸਟੀਲ)
ਇਲੋਕਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮਿਰਰਜ਼ (ਮੈਨੂਅਲ ਫੋਲਡ)	✓	-	-	-
ਇਲੋਕਿੰਗ ਆਊਟਸਾਈਡ ਮਿਰਰਜ਼ (ਇਲੋਕਿੰਗ ਫੋਲਡ)	-	✓	✓	✓ (ਆਟੋ)
ਸਾਈਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕਸ਼ਨ ਗਾਰਨਿਸ਼	✓	✓	✓	✓
ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਮੋਲਡਿੰਗ	✓	✓	✓	✓
ਹੈਡਲੈਪ ਵਿੱਚ LED ਲਾਈਟ ਗਾਈਡ	✓	-	-	-
ਬਾਡੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਥੰਪਰਜ਼	✓	✓	✓	✓

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

	LXI MT	VXI MT/AT	ZXI MT/AT	ZXI+ MT/AT
ਇੰਡੀਗੀਅਰਜ਼				
ਸਾਈਡ AC ਲੂਵਰ	✓ (ਬਲੈਕ)	✓ (ਬਲੈਕ)	✓ (ਪਿਆਨੋ ਬਲੈਕ)	✓ (ਪਿਆਨੋ ਬਲੈਕ)
IP ਉਤੇ ਪਿਆਨੋ ਬਲੈਕ ਸੈਂਟਰ ਗਾਰਨਿਸ਼	-	-	✓	✓
IP ਛੁਤੇ ਐਕਸੈਚੁਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੋਰ ਟਿਮਜ਼	-	-	✓	✓
ਫ੍ਰੋਮ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੋਰ ਹੈਂਡਲਜ਼	-	-	✓	✓
ਡੋਰ ਆਰਮਰੈਸਟ, ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ	-	✓	✓	✓
ਲਗੋਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	-	-	✓	✓
ਗਲੱਵ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	-	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਕੁੱਟਵੈਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼	-	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਸੈਪ ਲੈਂਪ	-	-	✓	✓
AC ਲੂਵਰ ਨੋਬਸ ਉਤੇ ਫ੍ਰੋਮ ਡਿਨਿਸ਼	✓	✓	✓	✓
ਰੂਮ ਲੈਪ (ਹੁਫ਼ ਸੈਂਟਰ)	✓	✓	✓	✓
ਮਲਟੀ-ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ, ਟ੍ਰਿਪਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਲੈਵਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ	✓	✓	✓	✓
ਟੈਕਮੀਟਰ	✓	✓	✓	✓
ਸਪੀਡਮੀਟਰ	✓	✓	✓	✓
7 ਸਟੈਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਯੰਤਰਨ	✓	✓	✓	✓
ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੋਰ ਗੈਬ ਹੈਂਡਲ (4 ਡੋਰਜ਼)	✓	✓	✓	✓
ਪਾਣੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੂਚਕ (ਠੰਡਾ/ਗਰਮ)	✓	✓	✓	✓
ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੰਗ	✓	✓	✓ (ਮਲਟੀ)	✓ (ਮਲਟੀ)
ਹੈਂਡਲਾਈਟ ਚਾਲ੍ਹ ਹੋਣ ਲਈ ਆਡੀਬਲ ਰਿਮਾਰਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਘੱਟ ਇੰਧਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲਾਈਟ	✓	✓	✓	✓
ਕੀ ਆਫ਼ ਰਿਮਾਰਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਖੱਲ੍ਹੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੈਪ	✓	✓	✓	✓
ਸੈਂਟਰ ਕੰਸੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਕੇਟ (ਲਗੋਜ਼ ਰੂਮ)	-	-	✓	✓
ਸੈਂਟਰ ਲੋਵਰ ਬਾਕਸ	✓	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਰੈਸਟ	-	-	-	✓
ਦਿਨ/ਰਾਤ ਰਿਅਰ ਵਿਹੁੰਹੀ ਮਿਰਰ	✓ (ਮੈਨੂਅਲ)	✓ (ਮੈਨੂਅਲ)	✓ (ਮੈਨੂਅਲ)	✓ (ਆਟੋ)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

	LXI MT	VXI MT/AT	ZXI MT/AT	ZXI+ MT/AT
ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਯਾਤਰੀ ਸਨ ਵਾਈਜ਼ਰ	✓	✓	✓	✓
ਯਾਤਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ	-	✓	✓	✓
ਲਗੋਜ਼ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਉਪਰਲੀ ਹੁੱਕ	✓	✓	✓	✓
ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੋਰ ਓਰਨਾਮੈਂਟ	ਬਲੈਕ	ਬਲੈਕ	ਟੈਕੀਨੇ ਇਫੇਕਟ ਐਕਸੈਂਟ	ਟੈਕੀਨੇ ਇਫੇਕਟ ਐਕਸੈਂਟ
ਸੈਂਟਰ ਲੂਫਵਰ/ਆਡੀਓ ਸਿੰਗ	ਸਿਲਵਰ	ਸਿਲਵਰ	ਪਿਆਨੇ ਬਲੈਕ	ਪਿਆਨੇ ਬਲੈਕ
ਸੈਂਟਰ ਲੂਫਵਰ ਨੋਬ	ਕ੍ਰੋਮ	ਕ੍ਰੋਮ	ਕ੍ਰੋਮ	ਕ੍ਰੋਮ
IP ਓਰਨਾਮੈਂਟ	ਸਿਲਵਰ	ਸਿਲਵਰ	ਟੈਕੀਨੇ ਇਫੇਕਟ ਐਕਸੈਂਟ	ਟੈਕੀਨੇ ਇਫੇਕਟ ਐਕਸੈਂਟ
ਸਿਫਟ ਲਿਵਰ	ਬਲੈਕ	ਕ੍ਰੋਮ	ਕ੍ਰੋਮ	ਕ੍ਰੋਮ
ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦਾ ਰੰਗ	ਬਲੈਕ	ਬਲੈਕ	ਬਲੈਕ	ਬਲੈਕ
ਸੁਰੱਖਿਆ				
ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੈਮਰਾ	-	-	-	✓
ਤਿਆਰ ਵਾਈਪਰ ਅਤੇ ਵਾਸਰ	-	-	✓	✓
ਹਿਲ ਹੋਲਡ	-	✓ (ਸਿਰਫ AT ਵਿੱਚ)	✓ (ਸਿਰਫ AT ਵਿੱਚ)	✓ (ਸਿਰਫ AT ਵਿੱਚ)
ਰਿਅਰ ਡਿਮਿਸਟਰ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ)	-	✓	✓	✓
ਐਂਟੀ-ਥੈਟ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓	✓
ਸੁਚੂਕੀ TECT ਬਾਡੀ	✓	✓	✓	✓
ABS ਦੇ ਨਾਲ EBD	✓	✓	✓	✓
ਡੂਅਲ ਏਅਰਬੈਗ (ਡਰਾ.-ਕੌ-ਡਰਾ.)	✓	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੀ- ਟੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਿਮਿਟਰ	✓	✓	✓	✓
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰਿਮਾਰਿੰਡਰ ਲੈੱਪ ਅਤੇ ਬਜ਼ਰ	✓	✓	✓	✓
ਡੂਅਲ ਹਾਰਨ	✓	✓	✓	✓
ਇੰਜਨ ਇੰਮੰਬੀਲਾਈਜ਼ਰ	✓	✓	✓	✓
ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈੱਸਰ, ਇੰਡੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ	✓	✓	✓	✓
ISOFIX ਚਾਈਲਡ ਸੀਟ ਗੀਸਟ੍ਰੋੱਟ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓	✓
ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ#	✓	✓	✓	✓
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਲਾਰਮ	✓	✓	✓	✓
ਸੈਂਟਰਲ ਲਾਰਕਿੰਗ	5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ	5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ	5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ	5 ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਚਾਈਲਡ-ਪਰੂਫ ਰਿਅਰ ਡੋਰ ਲੈਕਸ	✓	✓	✓	✓
ਪੈਡਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓	✓
ਸਾਈਡ ਇੰਪੈਕਟ ਪੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੀਮ	✓	✓	✓	✓

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

	LXI MT	VXI MT/AT	ZXI MT/AT	ZXI+ MT/AT
ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਐਂਟਰਪਟੈਨਮੈਂਟ				
ਟਾਵੀਟਰਜ਼ (2)	-	-	-	✓
17.78 ਫਲ ਟੱਚਸਕਰੀਨ ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੁਡੀਓ ਸਿਸਟਮ	-	-	✓	✓
ਲਾਈਵ ਟਰੈਫਿਕ ਅੱਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ			✓	✓
ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ (ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੁਡੀਓ ਵਿੱਚ)	-	-	✓	✓
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਾਊਂਟੇਡ ਕੰਟਰੋਲਜ਼ : ਬਲੂਟੱਥ ਕਾਲਿੰਗ - ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ	-	-	✓	✓
ਵੈਈਸ ਕਮਾਂਡ	-	-	✓	✓
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਾਊਂਟੇਡ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲਜ਼	-	✓	✓	✓
ਆਡੀਓ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ	-	✓	-	-
ਆਡੀਓ, ਓਓ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ	✓	✓	-	-
ਯੂਐਸਬੀ/ਐਂਕਸ-ਇਨ ਅਤੇ ਬਲੂਟੱਥਕ ਨੈਕਟੀਵਿਟੀ	✓	✓	✓	✓
ਸਾਈਡ ਡੋਰ ਸਪੀਕਰਜ਼ (4)	✓	✓	✓	✓
ਐਂਟੀਨਾ	✓	✓	✓	✓
ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾ				
ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫਰੰਟ ਸੈਂਟਰ ਆਰਮਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੇਜ	-	-	-	✓
ਸੋਲਡਰ ਹਾਈਟ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਬੈਲਟਸ	-	-	-	✓
ਰੇਨ ਸੈੰਸਿੰਗ ਵਾਈਪਰਜ਼	-	-	-	✓
ਵਿੰਡਸਕਰੀਨ ਵਾਈਪਰਜ਼ (ਮੈਨੂਅਲ)	✓	✓	✓	-
ਆਟੋ ਹੈਡਲੈਂਪਸ	-	-	-	✓
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਡੋਲਡੇਬਲ ORVM (ਆਟੋ)	-	-	-	✓
ਲੈਂਦਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫ੍ਰੀਲ	-	-	-	✓
ਸਮਾਰਟ ਐਂਟੀ ਸਿਸਟਮ	-	✓	✓	✓
ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਵੈਨਿਟੀ ਲੈੱਪ	-	-	✓	✓
ਹਾਈਟ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਟ	-	-	✓	✓
60:40 ਸਪਲਿਟ ਸੀਟਸ (ਰਿਅਰ)	-	-	✓	✓
ਓਵਰਹੈਡ ਕੰਸੋਲ ਓਤੇ ਸਨਗਲਾਸ ਹੋਲਡਰ	-	-	✓	✓
ਲਗੋਜ਼ ਰੂਮ ਐਕਸੈਸਟੀ ਸਾਕੋਟ	-	-	✓	✓
ਭੂਅਲ ਸਾਈਡ ਓਪਰੇਬਲ ਪਾਰਸਲ ਦੇ	-	-	✓	✓
ਇੱਜਨ ਪੁਸ਼ ਸਟਾਰਟ/ਸਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਕੀ	-	✓	✓	✓
ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ	-	-	✓	✓
ਆਉਟਸਾਈਡ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਸਪਲੇ	-	-	✓	✓
ਰਿਅਰ ਸੈੰਟਰ ਆਰਮਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪ ਹੋਲਡਰ	-	-	✓	✓
ਰਿਅਰ ਸੀਟ ਹੈਡਰੈਸਟ	-	✓	✓	✓
ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ FR ਵਿੰਡੋਜ਼ (ਆਟੋ ਅੱਪ/ਡਾਊਨ)	✓	✓	✓	✓

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

	LXI MT	VXI MT/AT	ZXI MT/AT	ZXI+ MT/AT
ਫਰੈਟ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ (ਭਰਾ.-ਮਾਈਡ) ਲਗੋਜ ਹੁੱਕ	-	✓	✓	✓
ਫਰੈਟ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਕ ਪੋਰਟ	-	✓	✓	✓
ਆਟੋ AC	-	✓	✓	✓
ਸੈਨੂਅਲ AC	✓	-	-	-
ਉਪਰੀ ਗਲੋਵ ਬਾਕਸ	-	✓	✓	✓ (ਕੀਪ ਕੂਲ)
ਕੈ-ਡਰਾਈਵਰ ਵੱਲ ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰ	-	✓	✓	✓
ਟੇਲਗੋ ਓਪਨ ਸਿਸਟਮ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸੈਗਨੈਟਿਕ	ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸੈਗਨੈਟਿਕ+ ਰਿਕੁਐਸਟ SW	ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸੈਗਨੈਟਿਕ+ ਰਿਕੁਐਸਟ SW	ਇਲੈਕਟ੍ਰੋ ਸੈਗਨੈਟਿਕ+ ਰਿਕੁਐਸਟ SW
ਗਿਆਰ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ	-	AT	AT	AT
ਕੀਲੈਸ ਐਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓	✓
ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਡੋਜ਼	✓	✓	✓	✓
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ORVM	✓	✓	✓	✓
ਟਿਲਾਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ	✓	✓	✓	✓
ਗੀਅਰ ਸੀਟ ਡਾਲਿੰਗ ਅਤੇ ਫੇਲਡ	✓	✓	✓	✓
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਫੁੱਟਰੈਂਸਟ	✓	✓	✓	✓
ਧੂੜ ਅਤੇ ਥੂਰ ਫਿਲਟਰ	✓	✓	✓	✓
ਸਾਰੇ ਡੋਰ ਟਿੰਮਜ਼ ਵਿੱਚ 1000ml ਬੋਤਲ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਫਰੈਟ ਐਕਸੈਸਰੀ ਸਾਕੇਟ	✓	✓	✓	✓
ਗਿਆਰ ਸਿਫਾਰ ਇੰਡੀਕੇਟਰ	ਸਿਰਫ MT ਵਿੱਚ	ਸਿਰਫ MT ਵਿੱਚ	ਸਿਰਫ MT ਵਿੱਚ	ਸਿਰਫ MT ਵਿੱਚ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਵਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ	✓	✓	✓	✓


ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

ਮਿਜ਼ਲਿੰਗ ਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕੁਢ (ਕੂਅਲ ਟੋਨ)	-	-	-	✓
ਟੋਰਕ ਬਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਨਾਈਟ ਬਲੈਕ ਕੁਢ (ਕੂਅਲ ਟੋਨ)	-	-	-	✓
ਗ੍ਰੋਨਾਈਟ ਗ੍ਰੌ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਮ ਓਰੱਜ ਕੁਢ (ਕੂਅਲ ਟੋਨ)	-	-	-	✓
ਮਿਜ਼ਲਿੰਗ ਰੈਂਡ	-	✓	✓	-
ਗ੍ਰੋਨਾਈਟ ਗ੍ਰੌ	✓	✓	✓	✓
ਟੋਰਕ ਬਲੂ	✓	✓	✓	-
ਪਰਲ ਆਰਕਟਿਕ ਵਾਈਟ	✓	✓	✓	✓
ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਿਲਵਰ	✓	✓	✓	✓
ਐਂਟਮ ਓਰੱਜ	✓	✓	✓	✓

ਵਿੰਤੁ

ਵਿੰਤੁ ਦੀ ਕਿਸਮ/ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ	K15B(MT)/K15B ISG(AT)/1462CC
ਵਿੰਤੁ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (cc) / ਮਿਲਿਅਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ	1462 / 4
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਵਰ (kW@rpm)	77 @ 6000
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰੋ (Nm@rpm)	138 @ 4400
ਇੰਘਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (km/l)	17.03* (MT), 18.76* (AT)
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਮ	5 MT, 4 AT
ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਮਿਆਰ	BS VI
ਮਾਪ	
ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ (mm)	3995
ਪੂਰੀ ਚੌਂਝਾਈ (mm)	1790
ਪੂਰੀ ਉਚਾਈ (mm)	1640
ਕਰਥ ਵਜ਼ਨ (kg)	1110-1130 (MT), 1135-1150 (AT)
ਵਾਹਨ ਦਾ ਭੁੱਲ ਵਜ਼ਨ (kg)	1600
ਵ੍ਰੀਲਡੇਸ (mm)	2500
ਇੰਘਣ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (L)	48
ਟਰਾਨਿੰਗ ਰੇਡੀਆਸ (L)	5.2
ਬੇਕਸ ਅਤੇ ਸਸਥੈਸ਼ਨ	
ਅਗਲੇ ਬੇਕਸ	ਵੈਂਟੀਲੇਟੇਡ ਡਿਸਕ
ਪਿਛਲੇ ਬੇਕਸ	ਡਰੈਮ
ਅਗਲਾ ਸਸਥੈਸ਼ਨ	ਸੈਕ ਵਰਸਨ ਸਦੱਟ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ
ਪਿਛਲਾ ਸਸਥੈਸ਼ਨ	ਟੈਰਸਨ ਬੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ
ਟਾਇਰ ਮਾਪ (LXi & VXi)	205/60 R16 (ਸਟੀਲ ਵ੍ਰੀਲ)
ਟਾਇਰ ਮਾਪ (LXi & VXi+)	215/60 R16 (ਐਲੋਏ ਵ੍ਰੀਲ)

ਮਾਪ mm ਵਿੱਚ



*Fuel efficiency as certified by the test agency under rule 115(G) of CMVR. The black glass in the vehicle is due to lighting effect. ^Spare tyre wheel material is steel & spare tyre is 215/60 R16 for ZXi/ZXi+ variant. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change without prior notice prices, colours, equipment specifications and also discontinue models. Images are for reference purpose only. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment. Features shown may vary from variant to variant. Colours may vary from actual body colour due to printing on paper. All images in this brochure are creative visualisation. For illustration purposes only. #If the vehicle's speed exceeds 80 km/h, then the primary level warning will beep twice every minute. And, if the speed goes above 120 km/h, the secondary level warning will keep beeping. If the vehicle's speed slows down to 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in the vehicle.