




বিশ্বাল নতুন
WAGONR


କୃପତ ସି ଅନ୍ଧିତୀୟ । ଚରିତ୍ର ସି ଅନ୍ଧିତୀୟ ।

ବିଶ୍ୱାସର ଅର୍ଥ ହେଛେ ଚରିତ୍ରର ଶକ୍ତି । ଠିକ ସେଇଟୋରେଇ ଅରହାନ କରିଛେ
ବିଶାଳ ନତୁନ WagonR ର ହଦ୍ୟତ, ଯିଖନ ଏତିଯା ଆହିଛେ
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ K-ଛିରିଜର ଇଞ୍ଜିନ, ଏଟା ସୁନ୍ଦର ନତୁନ ଏକ୍ରଟେବିଆ'ର
ଆର୍ ଉଦାର କେବିନ ସ୍ପେଚର ସୈତେ ।






স্কারচেড ডিজাইনে
যুক্তির উপর অনুভূত করে



ইউনিক ডুয়ারল স্প্লিট হেডলেস্পছে
যুক্তির উপর অনুভূত করে



মডার্ন আর্কিটেকচারেল গ্রিলে
যুক্তির ড্রাইভের আনন্দের সংবর্ধন করে



ইলেকট্রিকেল বিট্রোষ্টেল ORVMs
সহজে টার্ন লোরা আরু লেইন সলনি কৰাৰ বাবে

আরামত যি অদ্বিতীয়।

বিশাল নতুন WagonR আহিছে সংবর্ধিত কেবিন,
বুট আৰু ইউটিলিটি প্রেচৰ সৈতে।



ষষ্ঠিয়েরিও মাউন্টেড কন্ট্রলছ
একেটা স্পৰ্শতে মিডিজিক আৰু কলোৰোভ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ



ভাইৱেন্ট মিটাৰ কনচ'লে
জীৱন্ত কৰি তোলে ড্ৰাইভ



ইলেকট্ৰিক ORVM আৰু
পাৰাৰ উইনড' কন্ট্রলছ

অতিবিক্ষ আৰাম আৰু সহজসাধ্যতাৰ বাবে

প্রযুক্তি যি অদ্বিতীয়।

বৈশ্঵িক অটো গিয়ের শিফ্ট টেকন'লজি আৰু
নতুন-যুগৰ ইনফ'টেইনমেণ্ট ছিষ্টেমৰ সৈতে, বিশাল নতুন
WagonR এ প্ৰদান কৰে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা।



নিউ-এজ স্মাৰ্টপ্ৰে স্টুডিওই

৳ গাড়ীৰ ভিতৰত হোৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতাক নিয়ে নতুন এটা শৰলে



ইনটিগ্ৰেটেড ৰিভাৰ্চ পার্কিং ছেমৰ্ছ

৳ যাতে ঠাই খাই থকা স্থানতো আপুনি অনায়াসে ঠাই উলিয়াই ল'ব পাৰে

ৰূপ K-ছিৰিজ 1.2L ইঞ্জিন



ৰূপ K-ছিৰিজ 1L ইঞ্জিন



কার্যদক্ষতাত যি অন্ধিতীয়।

বিশাল নতুন WagonR এ শক্তি আহরণ কৰে
অত্যধূমিক K-ছিৰিজ ইঞ্জিনৰপৰা, উচ্চ ইন্ধন কার্যদক্ষতাৰ
সেতে এটা অতুলনীয় ড্ৰাইভিং অভিজ্ঞতাৰ বাবে।

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.

সর্বাধিক কার্যদক্ষতা


সংবর্ধিত সুৰক্ষা

অতুলনীয় সুবিধা

উৎকৃষ্ট মাইলেজ


ৰবাষ্টি ডিজাইন





সুরক্ষাত যি অদ্বিতীয়।

বিশাল নতুন WagonR ক শক্তিশালী কৰি তোলা হৈছে
হিয়েবটেক্স প্লেটফর্মৰ সৈতে যি ইয়াৰ সংঘাত অৱশোষণকাৰী
গঠনৰূপৰা আপোনাক দিয়ে সুৰক্ষাৰ আশ্চৰ্স।



EBD ব সৈতে ABS

ডুইকে আপোনাৰ ড্ৰাইভ সদায়ে থাকিব আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত



ডুয়েল ফ্রন্ট এয়ারবেগছে


আপোনাক সংঘাতৰপৰা সুৰক্ষিত কৰি বাখে

ফৌচার্ছ এও স্পেচিফিকেশন		তেবিয়েটছ			
গ্রেড নেম		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ইলিটিবিআর্ছ					
ড্রাইল ট্যান ইলিটিবিআর্ছ		✓	✓	✓	✓
২য' ৰ' ৬০:৪০ শ্বেট হাইট		-	✓	✓	✓
ফ্রন্ট কেবিন লেপ্পছ (৩ পজিশনছ)		✓	✓	✓	✓
ডে/নাইট IRVM		-	✓	✓	✓
চিল্ট স্টিমোবিং		-	✓	✓	✓
স্টিমোবিং হাইল গাৰনিশু		-	✓	✓	✓
ছিলভাৰ ইনছাইড ড'ৰ হেওলছ		-	✓	✓	✓
ড্রাইভাৰ ছাইড ছানভিজাৰ উইথ টিৰেট হ'ল্ডাৰ		✓	✓	✓	✓
ফ্রন্ট পেছঞ্চাৰ ছাইড ডেনিটো মিৰ'ৰ ছানভিজাৰ		-	✓	✓	✓
ছিলভাৰ ফিনিশু গিয়েৰ শিফ্হট নব (AGS অ'নলী)		-	✓	✓	✓
ইন্ষ্ট্রুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ					
ইন্ষ্ট্রুমেণ্ট ক্লাষ্টাৰ মিটাৰ থীম		বেডিশু এস্বাৰ	বেডিশু এস্বাৰ	বেডিশু এস্বাৰ	হোৱাইট
ল' ফিউল ৱানিৎ		✓	✓	✓	✓
টেকমিটাৰ		-	-	-	✓
গিয়েৰ শিফ্হট ইপিকেটৰ (MT অ'নলী)		✓	✓	✓	✓
গিয়েৰ প'জিজন ইপিকেটৰ (AGS অ'নলী)		-	✓	✓	✓
ফিউল কনজামচন (ইনষ্টনটেনিয়াছ এও এভাৰেজ)		✓	✓	✓	✓
ডিছটেন্স টু এস্পটি		✓	✓	✓	✓
হেডলেন্স অন ৱানিৎ		✓	✓	✓	✓
ড'ৰ এজাৰ রাণিৎ লেপ্প		✓	✓	✓	✓
কমফ'ট এও কনভিনিয়েশন					
ৰীয়েৰ ডিফ'গাৰ		-	-	-	✓
বিমট কীলচ এন্টি		-	✓	✓	✓
এক্সেছ'বি ছকেট ফ্রন্ট ৰ' উইথ ষ্ট'বেজ স্পেচ		✓	✓	✓	✓
পৰাৰ উইনড'ছ (ফ্রন্ট/ৰীয়েৰ) উইথ ড্রা.ছাইড অটো ভাউন ফাঁচন	অ'নলী ফ্রন্ট	✓	✓	✓	
এটী এও হাইটাৰ		✓	✓	✓	✓
১ লিটাৰ বটল হ'ল্ডাৰ্ছ (অল ফ'ৰ ড'ৰছ + ফ'ৰ কনছ'ল)		✓	✓	✓	✓
ৰীয়েৰ পাৰ্টেল ট্ৰে	CNG অ'নলী	✓	✓	✓	
ক'ড্রাইভাৰ ছাইড ফ্রন্ট হাইট আওাৰ ট্ৰে এও ৰীয়েৰ বেক পকেট		-	-	-	✓
বিকাইনিং এও ফ্রন্ট শ্বাইডিং হাইটছ		✓	✓	✓	✓

ফৌচার্ছ এও স্পেচিফিকেশন		তেবিয়েটছ			
গ্রেড নেম		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ইনফ টেনমেণ্ট ছিটেম					
শ্মার্টপ্লে টুডিতা' - 17.78 চে.মি. টাচস্ক্রীন ইনফ টেনমেণ্ট		-	-	-	✓
শ্মার্টপ্লে ডক		-	✓	✓	-
এপল কাৰপ্লে এও এনড্রয়ড অটো		-	-	-	✓
ব্লুটুথ		-	✓	✓	✓
স্পীকাৰ্ছ (2)		-	✓	✓	✓
USB কানেক্টিভিটি/আক্সিলিয়েৰী		-	✓	✓	✓
স্টিমোবিং মাউটেড অডিআ' কন্ট্রল		-	-	✓	✓
স্টিমোবিং মাউটেড ভয়েছ কন্ট্রল		-	-	-	✓
ছেফটি এও ছিকিউবিটী					
ড্রাইভাৰ এয়াৰবেগ		✓	✓	✓	✓
পেছঞ্চাৰ এয়াৰবেগ		(O)	(O)	(O)	✓
ABS উইথ EBD		✓	✓	✓	✓
ছীট বেন্ট প্রী-টেন্সনাৰ এও ফ'ৰ্চ লিমিটাৰ (ড্রা.+কো-ড্রা.)		(O)	(O)	(O)	✓
ছীট বেন্ট বীমাইপ্তাৰ উইথ বাজাৰ (ড্রা.+কো-ড্রা.)		✓	✓	✓	✓
স্পীড এলাট ছিটেম		✓	✓	✓	✓
স্পীড ছেনছিটিড অটো ড'ৰ লক		-	✓	✓	✓
ছিকিউবিটী এলাৰ্ম		-	✓	✓	✓
বীমেৰ পাকিং ছেন্সছ		✓	✓	✓	✓
চেণ্টেল লকিৎ		✓	✓	✓	✓
চাইলড প্ৰক বীমেৰ ড'ৰ লক		✓	✓	✓	✓
ফ্রন্ট ফ'গ লেণ্পছ		-	-	-	✓
এক্সাচিবিআ'ছ					
কুক এলিনা		✓	✓	✓	✓
ফুল হাইল কেপছ		-	✓	✓	✓
ছিগমেল লেপ্প ইন্টিগ্ৰেটেড ইন ORVM		-	-	-	✓
ইলেকট্ৰিকেল এডজাঠেবল ORVM		-	✓	✓	✓
ইলেকট্ৰিকেল বিটোষ্টেবল ORVM		-	-	-	✓
বীমেৰ বাইপাৰ এও বায়াৰ		-	-	-	✓
বী-পিলাৰ ৱেক আউট টেইপ		-	-	✓	✓
বডি কালাৰ্ড ড'ৰ হেওলছ		-	✓	✓	✓
বডি কালাৰ্ড বাম্পাৰ্ছ		✓	✓	✓	✓
বডি কালাৰ্ড ORVMs		-	✓	✓	✓

ফিচার্জ এও স্পেচিফিকেশন্স			
ডেবিয়েন্টছ			
ডায়মেনছন্স		LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L	
লেংথ (mm)		3655	
উইথ (mm)		1620	
হাইট (mm)		1675	
হাইলেবেচ (mm)		2435	
টানিং রেডিয়াচ (m)		4.7	
ইঞ্জিন			
টাইপ	K10B	K12M	
কেগাচিটি (cc)	998	1197	
নাম্বার অর চিলিওর্চ	3	4	
মেঞ্জিমাম ইঞ্জিন আউটপুট (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (পেট্রল)	61 kW @ 6000 rpm (পেট্রল)	
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)		
মেঞ্জিমাম টৰ্ক (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (পেট্রল)	113 Nm @ 4200 rpm (পেট্রল)	
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)		
ছাছপেসন			
ফন্ট	মেকানিক্যাল ষ্ট্রাট উইথ কাইল স্পিং		
বীয়েব	টেক্সন শীম উইথ কাইল স্পিং		
কেগাচিটি			
ছাঁচিং কেগাচিটি	5		
ফিল্টল টেংক কেগাচিটি (লিটার)	32 (পেট্রল) / 60 (CNG চিলিওর রাটার ফিলিং কেগাচিটি)	32 (পেট্রল)	
বুট স্পেচ (লিটার)	341 ^a (পেট্রল)		
হাইল এও টায়ার			
ছাইজ	155/80R13 (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)	
টাইপ	বেডিয়েল এও টিউবেলেছ		
ব্রেকছ			
ফন্ট	ডিস্ক		
বীয়েব	ড্রাম		
রেইট			
গ্রচ ডেহিকল রেইট (কি.গ্রা.)	1340		
কাৰ্ব রেইট (কি.গ্রা.)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L	
	805-825	905-910	
ত্ৰেন্সমিশন	MT (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)	MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)	

ডায়মেনছন্স (mm ত)



কালাৰ স্পেচিফিকেছন্স



ড্রাইভ উইথ আ মাইলেজ অৱ:

WagonR পেট্রল 1L

21.79[#]
km/l
MT

WagonR CNG 1L

21.79[#]
km/l
AGS

WagonR পেট্রল 1.2L

32.52[#]
km/kg
MT(CNG Mode)20.52[#]
km/l
MT20.52[#]
km/l
AGS**As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.*

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.