




ଏଡ୍ ପ୍ରୋଣ
WAGONR

মজবুত লুক্কা। মজবুত ক্যারেক্টর।


আত্মবিশ্বাসের অর্থ ক্যারেক্টরের (চরিত্রের) শক্তি। আর সেটাই বড় নতুন WagonR এর অন্তর্করণে আছে, যা এখন পাওয়া যাচ্ছে অ্যাডভান্সড K-সীরিজ ইন্জিন, এক সাহসী নতুন এক্সটেরিয়র এবং পর্যাপ্ত কেবিন স্পেসের সাথে।





স্কেলিটেড ডিজাইন

আপনার উপস্থিতি কে অনুভব করাবে



ইউনিক ডুয়ল স্প্লিট হেডল্যাম্পস্

আপনাকে অনেক আগে পর্যন্ত দেখাবে



মজার্ণ আর্কিটেক্ট গ্রিল।

আপনার ড্রাইভে ক্যারেক্টার কে যুক্ত করবে



ইলেক্ট্রিকাল রিট্রাক্টেবল ORVMS

সহজে টাৰ্ন এবং লেন পরিবর্তনের জন্যে

স্ট্রং অন কমফোর্ট।

বড় নতুন WagonR পাওয়া ফাছে বর্ধিত কেবিন, বৃট
এবং ইউটিলিটি স্পেসের সাথে।



স্টায়ারিং মাউন্টেড কন্ট্রোল্স

একটা টাচেই মিডিজিক আর কন্স একসেস করার জন্যে



ভাইরেন্ট মিটার কসোল

ড্রাইভকে প্রাপ্তব্য করে তোলে



ইলেকট্রিক ORVM এবং
পাওয়ার উইন্ডো কন্ট্রোল্স।

অতিরিক্ত আরাম এবং স্বাচ্ছন্দের জন্যে।

টেকনোলজীতে মজবুত।

বৈশ্বিক অটো গীয়র শিফ্ট টেকনোলজী এবং নতুন-যুগের ইনফোটেনমেন্টের সাথে, বড় নতুন WagonR প্রদান করছে অতুলনীয় অভিজ্ঞতা।



নতুন-যুগের স্মার্টপ্লে স্টুডিও
আপনার ইন-কার এন্টারটেনমেন্টকে পরবর্তী ভরে নিয়ে যাবে।



ইন্টিগ্রেটেড রীভার্স পার্কিং সেন্সর
তাই আপনি সবথেকে টাইট জায়গাতেও সুন্দরভাবে ফিট করে যাবেন

ৰূ K-সিৱীজ 1.2L ইঞ্জিন



ৰূ K-সিৱীজ 1L ইঞ্জিন



স্ট্ৰং অন পাৰফৱমেন্স।

বড় নতুন WagonR অ্যাডভান্সড K-সিৱীজ ইঞ্জিন
দ্বাৰা ক্ষমতাপূৰ্ণ, এক অতুলনীয় ড্রাইভিং অভিজ্ঞতাৰ
জন্যে অধিক জ্বালানী কাৰ্য্যকৰীতাৰ সাথে।

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



সৰ্বাধিক পাৰফৱমেন্স।



সম্প্ৰসাৱিত নিৱাপত্তা।



অতুলনীয় সুবিধা।




দারুণ মাইলেজ।




ৱোকাস্ট ডিজাইন।





নিরাপত্তাতে মজবুত।

বড় নতুন WagonR হার্টেট প্ল্যাটফর্ম দ্বারা শক্তিশালী যা
আপনার নিরাপত্তা কে নিশ্চিত করে এর ইমপ্যাস্ট
অ্যাবজর্ভিং স্ট্রাকচারের সাথে।



ABS উইথ EBD

তাই আপনি সর্বদা নিজের ড্রাইভের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন



ডুয়ল ফ্রন্ট এয়রব্যাম্প


ইম্প্যাস্টের থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রাখে

ফীচার্স এবং স্পেসিফিকেশন্স		তেরিয়েটস			
গ্রেড নেম		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ইন্টারিয়ার					
ড্রাইল টোন ইন্টারিয়ার্স		✓	✓	✓	✓
2য় রো 60:40 স্লাইট সীট		-	✓	✓	✓
ফন্ট কেবিন ল্যাম্পস (3 পেজিশন্স)		✓	✓	✓	✓
ডে/নাইট IRVM		-	✓	✓	✓
টিন্ট স্টীয়ারিং		-	✓	✓	✓
স্টীয়ারিং হাইল গারনিশ		-	✓	✓	✓
সিলভার ইনসাইড ডোর হ্যান্ডলস		-	✓	✓	✓
ড্রাইভার সাইড সানভাইজর, টিরিট হোল্ডারের সাথে		✓	✓	✓	✓
ফন্ট প্যাসেন্জার সাইড ভার্নিচ নির সানভাইজর		-	✓	✓	✓
সিলভার ফিনিশ গীয়র শিফ্ট নব (শুধুমাত্র AGS-এ)		-	✓	✓	✓
ইন্স্ট্রুমেন্ট প্লাটফর্ম					
ইন্স্ট্রুমেন্ট প্লাটফর্ম মীটার থীম		রেডিশ এস্বর	রেডিশ এস্বর	রেডিশ এস্বর	হোয়াইট
লো ফিল্টারেল ওয়ার্পিং		✓	✓	✓	✓
ট্যাকোমিটার		-	-	-	✓
গীয়র শিফ্ট ইন্ডিকেটার (শুধুমাত্র MT-এ)		✓	✓	✓	✓
গীয়র পেজিশন ইন্ডিকেটার (শুধুমাত্র AGS-এ)		-	✓	✓	✓
ফিল্টারেল কনজাম্পশন (তাঁক্ষণিক এবং গড়পদ্ধতি)		✓	✓	✓	✓
ডিটেক্স টু এস্পটি		✓	✓	✓	✓
হেডল্যাম্প অন ওয়ার্পিং		✓	✓	✓	✓
ডোর অজার ওয়ার্পিং ল্যাম্প		✓	✓	✓	✓
স্বাচ্ছন্দ্য এবং সুবিধা					
রীয়ার ডুফগার		-	-	-	✓
রীমেট কীলেস এন্টী		-	✓	✓	✓
একসেসরী সকেট ফন্ট রো, স্টোরেজ স্পেসের সাথে		✓	✓	✓	✓
পাওয়ার উইন্ডোজ (Fr/Rr), ড্রাইভ অটো ডাউন ফাংশনের সাথে	শুধুমাত্র ফন্ট-এ	✓	✓	✓	✓
এসি এবং হাইটার		✓	✓	✓	✓
1লি বটল হেল্পার (অল ফেরার ডোর্স + ফেরার কম্বোল)		✓	✓	✓	✓
রীয়ার পার্সেল ট্রে	শুধুমাত্র CNG-এ	✓	✓	✓	✓
কো-ড্রাইভার সাইড ফন্ট সীট আন্ডার ট্রে এবং রীয়ার ব্যাক পকেট		-	-	-	✓
রীক্লিনিং এবং ফন্ট ফ্লাইভিং সীটস্		✓	✓	✓	✓

ফীচার্স এবং স্পেসিফিকেশন্স		তেরিয়েটস			
গ্রেড নেম		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ইনফোটেনমেন্ট সিস্টেম					
স্মার্টপ্লে স্টুডিও - 17.78 cm টাচস্ক্রিপ্ট ইনফোটেনমেন্ট		-	-	-	✓
স্মার্টপ্লে ডক		-	✓	✓	-
অ্যাপেল কারপ্লে এবং এনড্রয়েড অটো		-	-	-	✓
ব্লুটুথ		-	✓	✓	✓
স্পীকার্স (2)		-	✓	✓	✓
USB কানেক্টিভিটি/অরু		-	✓	✓	✓
স্টীয়ারিং মাউন্টেড অডিও কন্ট্রোল		-	-	✓	✓
স্টীয়ারিং মাউন্টেড ভয়েস কন্ট্রোল		-	-	-	✓
সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা					
ড্রাইভার এয়ারব্যাগ		✓	✓	✓	✓
প্যাসেন্জার এয়ারব্যাগ		(O)	(O)	(O)	✓
EBD-র সাথে ABS		✓	✓	✓	✓
সীট বেল্ট শ্রী-টেনশনার এবং ফোর্স লিমিটার্স (ড্রা. +কো-ড্রা.)		(O)	(O)	(O)	✓
সীট বেল্ট রীমাইন্ডার, বাজারের সাথে (ড্রা. +কো-ড্রা.)		✓	✓	✓	✓
স্পীড এলার্ট সিস্টেম		✓	✓	✓	✓
স্পীড সেন্সিটিভ অটো ডোর লক		-	✓	✓	✓
সিকিওরিটি এলার্ম		-	✓	✓	✓
রীয়ার পার্কিং সেন্সর		✓	✓	✓	✓
সেন্ট্রাল লকিং		✓	✓	✓	✓
চাইল্ড প্রক্রিফ রীয়ার ডোর লক		✓	✓	✓	✓
ফন্ট ফগ ল্যাম্পস্		-	-	-	✓
এক্সটারিয়ার					
রাফ এক্টোনা		✓	✓	✓	✓
ফুল ইইল ক্যাপ্স		-	✓	✓	✓
ORVM-এ সিগনাল ল্যাম্প ইন্সৈগেটেড		-	-	-	✓
ইলেক্ট্রিকাল এডজাক্টেবল ORVM		-	✓	✓	✓
ইলেক্ট্রিকাল রীট্র্যাক্টেবল ORVM		-	-	-	✓
রীয়ার ওয়াইপার এবং ওয়াশার		-	-	-	✓
B-পিলার র্যাক আউট টেপ		-	-	✓	✓
বডি কালার্ড ডোর হ্যান্ডল্স		-	✓	✓	✓
বডি কালার্ড বাম্পার্স		✓	✓	✓	✓
বডি কালার্ড ORVMs		-	✓	✓	✓

ফীচার্স এবং স্পেসিফিকেশন			
ডেরিয়েটস			
ডায়মেনশন্স		LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L	
দৈর্ঘ্য (mm)		3655	
প্রস্থ (mm)		1620	
উচ্চতা (mm)		1675	
হাইলেভেস (mm)		2435	
টার্পিং রেডিয়াস (m)		4.7	
ইন্ডিল			
টাইপ	K10B	K12M	
ক্যাপাসিটি (cc)	998	1197	
সিলিন্ডারের সংখ্যা	3	4	
সর্বাধিক ইন্জিন আউটপুট (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (পেট্রোল)	61 kW @ 6000 rpm (পেট্রোল)	
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)		
সর্বাধিক টর্ক (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (পেট্রোল)	113 Nm @ 4200 rpm (পেট্রোল)	
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)		
সাসপেনশন			
ফ্রন্ট	ম্যাকফারসন স্টুট, কয়েল স্প্রিং এর সাথে		
রীয়ের	ট্রেসন বীম, কয়েল স্প্রিং এর সাথে		
ক্যাপাসিটিজ			
সীটিং ক্যাপাসিটি	5		
ফিউলেন্যুল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি (লিটার্স)	32 (পেট্রোল) / 60 (CNG সিলিন্ডার ওয়াটার ফিলিং ক্যাপাসিটি)	32 (পেট্রোল)	
বুট স্পেস (লিটার্স)	341 ^a (পেট্রোল)		
হাইলস এবং টায়ার্স			
সাইজ	155/80R13 (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)	
টাইপ	রেডিয়েল এবং চিউবলেন্স		
ব্রেক্স			
ফ্রন্ট	ডিস্ক		
রীয়ের	ড্রাম		
ওজন			
গ্রেস ভেইকল ওজন (কেজি)	1340		
কার্ব ওজন (কেজি)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L	
	805-825	905-910	
ট্রান্সমিশন	MT (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)	MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)	

ডায়মেনশন (mm-এ)



কালার স্পেসিফিকেশন



নিম্নলিখিত মাইলেজের সাথে ড্রাইভ করুন:

WagonR পেট্রোল 1L

21.79[#]
km/l
MT

WagonR CNG 1L

21.79[#]
km/l
AGS

WagonR পেট্রোল 1.2L

32.52[#]
km/kg
MT(CNG Mode)

20.52[#]
km/l
MT
AGS

*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.