



ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ  
**WAGONR**

ನೋಟಿವಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂದರ.


ಪ್ರೀತಿಷ್ಟತೆಗಳಲ್ಲಿದೆ ವೈಭವ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಗುಣಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ WagonR ನಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಅಡ್ಡನ್ನಾಡ್ ಕ್ರ-ಸೀರಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚರ್ಕ್ ಟೆರ್ರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಜೋತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.





ಸ್ವಲ್ಪಿಕ್ಕೊ ಇಸ್ಯೆನ್ನು  
ನೀವು ಗಮನ ಸೆಕ್ರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ



ಯುನಿಕ್ ಡ್ಯೂಯೆಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್  
ನೀಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ



ಮಾಡನ್‌ಕ ಅಗ್ರಣಿಕ್ಕರಲ್ಲಾ ಗ್ರಿಲ್‌  
ನೀಮ್ಮು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ವೈಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ



ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರಿಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ಬಲ್ ಓರ್ವಿಎಸ್  
ತೀರುಗುಷ್ಟು ಮತ್ತು ಲೇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಸುಲಭ ಮಾಡುತ್ತದೆ

## ಸ್ಕ್ಯಾಂಗ್ ಆನ್ ಕೆಮ್‌ಫೆಟ್‌.

ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ WagonR ವಿಸ್ತೃತ ಕ್ಷಾಬಿನ್, ಬೂಟ್ ಮತ್ತು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ವೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.



ಸ್ಕ್ಯಾಂಗ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೆಲ್ಸ್

ಕೈವಲ ಒಂದೇ ಸ್ವರ್ಚಂದಲ್ಲಿ ಮೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಕರೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಿರಿ

ಘೆಬ್ರೀಂಟ್ ಮೀಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್

ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೈವ್ ಅಲ್ಯೆವ್

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಓರ್ವಿಎಂ ಮತ್ತು ಪವರ್  
ವಿಂಡೋ ಕಂಪ್ಲೆಲ್ಸ್‌ಗಳು  
ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರಾಮ ಮತ್ತು ಸುಗಮತ್ವಗೆ

## ಸ್ಕ್ರಿಂಗ್ ಅನ್‌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ.

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಟೋ ಗಿಯರ್ ತಿಫ್ಫಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ ಏಜ್  
ಇನ್‌ಫ್ಲೋಟ್‌ಪ್ಲೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ  
WagonR ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.



**AUTO**  
**GEAR SHIFT**



ನ್ಯಾ ಏಜ್ ಸ್ಕ್ರಿಂಗ್‌ಪ್ಲೇ ಸ್ವಾದಿಯೋ  
ನ್ಯಾ ಏಜ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿನ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಸ್‌ಸ್‌ ಲೀವೆಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದುತ್ತೆ



ಇಂಟೆಗ್ರೇಟೆಡ್ ರಿವರ್‌ ಪಾಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ಗಳು  
ಅದ್ದರಿಂದ, ಅತ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

೬ K-ಸೀರಿಸ್ 1.2L ಇಂಜಿನ್



೬ K-ಸೀರಿಸ್ 1L ಇಂಜಿನ್



## ಸ್ಕ್ರಾಂಗ್ ಆನ್ ಪಫಾಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾ.

ಅತ್ಯಾದಿಕ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೀಲ್‌ದ ತ್ವೀರಿಂಗ್  
ಅನುಭವ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ WagonR  
ಅಡ್ವಾನ್‌ಸ್‌ಡ್ರೋ K-ಸೀರಿಸ್ 1L ಇಂಜಿನ್ ಪರಿಗಳ ಹೊಂದಿದೆ.

**S-CNG**

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



ಗರಿಷ್ಟ ಪಫಾಂಟ್ ಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾ.



ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷೆ



ಸರಿಸಾಟಿಯೀಲ್‌ದ ಅನುಕೂಲತೆ




ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೃತ್ಯೇಜ್‌




ಸುಂದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೈನ್





## ಸುರಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ದೊಡ್ಡ ಹೊಸ WagonR ಇಡೀಗ ಹಾಟೆಂಕ್‌ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಭಾವ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಧ್ಯದ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.



### ABS ಜೊತೆಗೆ EBD

ನಿಮ್ಮ ದೈವಾಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ




ಡ್ಯೂಯೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪರೋಬಾಗ್‌ಗಳು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸುತ್ತೇ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು		ವೇರಿಯೆಂಪ್ಸ್			
ಸ್ರೇಡ್ ನೇಮ್		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
<b>ಒಂಟಿರಿಯಾಂಪ್</b>					
ದ್ವಾರ್ಯಾಲ್ ಟೆನೆನ್ ಇಂಟಿರಿಯಾಂಪ್		✓	✓	✓	✓
2 ಎಂದ್ ರೋ 60:40 ಸ್ಟ್ರಾಂಟ್ ಸೀಟ್		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರಾಂಪ್ ಕ್ರೂಬಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ (3 ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್)		✓	✓	✓	✓
ದೇ/ಸ್ಟ್ರೋ ಐಬ್ರೆಹ್ ಐಬ್ರೆಹ್ ಐಬ್ರೆಹ್ ಐಬ್ರೆಹ್		-	✓	✓	✓
ಚಿಲ್ಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಂಗ್		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೀಂಗ್ ಪ್ಲಿಲ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಲೌ		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಇಂಟಿರಿಯಾಂಪ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್		-	✓	✓	✓
ದ್ರೆವರ್‌ ಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಸನ್‌ಫ್ರೆಸರ್ ದೀರ್ ಪಿಕ್‌ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್		✓	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರಾಂಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್ ಮಿರ್ರೋ ಸನ್‌ಫ್ರೆಸರ್		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೀಲ್ ಫಿನಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಲೌ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್‌ಲ್ಯೂಲ್ಸ್		-	✓	✓	✓
<b>ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್</b>					
ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೀಟ್‌ಪ್ರೋ ಡಿ‌ಎಂ್		ರೆಡ್‌ಇಂಟ್ ಅಂಬ್‌ರ್	ರೆಡ್‌ಇಂಟ್ ಅಂಬ್‌ರ್	ರೆಡ್‌ಇಂಟ್ ಅಂಬ್‌ರ್	ಚೆಪ್‌ಪ್
ಇಂ ಸ್ಟ್ರೋಮ್‌ಲ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಲೌ		✓	✓	✓	✓
ಟ್ರಾಕ್‌ಎಂಟ್‌ಪ್ರೋ		-	-	-	✓
ಗಿಂಟ್‌ ಶಿಫ್ಟ್‌ ಇಂಡಿಕೇಟ್‌ರ್ (MT ಮಾತ್ರ)		✓	✓	✓	✓
ಗಿಂಟ್‌ ಫ್ರೋಗ್‌ಇಂಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್‌ರ್ (AGS ಮಾತ್ರ)		-	✓	✓	✓
ಫ್ರೋಗ್‌ಲ್ ಕನ್‌ಎಂಟ್‌ (ಇನ್‌ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್‌ ಅಂಡ್ ಎವರೆಂಟ್)		✓	✓	✓	✓
ಟಿಫ್‌ನ್ ಟಿ ಎಂಟ್		✓	✓	✓	✓
ದೇಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಲೌ		✓	✓	✓	✓
ದೋರ್ ಅಜರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಲೌ ಲ್ಯಾಂಪ್		✓	✓	✓	✓
<b>ಕಂಫರ್‌ ಅಂದ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್‌ನ್</b>					
ರಿಯರ್ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ		-	-	-	✓
ಬಿನ್‌ಎಂಟ್ ಕೆಲ್‌ಎಂಟ್ ಎಂಟ್		-	✓	✓	✓
ಅಜ್‌ಸ್ಟ್‌ರ್ ಸ್ಲೇಕ್‌ ಇಂಟ್ ರೋ ಮಿಟ್ ಸ್ಲೇಕ್‌ ಸ್ಲೇಕ್‌		✓	✓	✓	✓
ಪ್ರವರ್‌ ಮಿಂತ್‌ಸ್ಟ್ರೋ ಸ್ಟ್ರೋ		ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ	ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ	ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ	ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ ದ್ವೇಷ್ರ್‌ಗ್ಲೋ
AC ಎಂ ಮತ್ತು ಪಿಂಟ್‌ರ್		✓	✓	✓	✓
1L ಲೆಂಟ್ ಬಾಟ್‌ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸ್ಟ್ರೋ (ಅಲ್ ಫ್ರೋರ್ ದೋರ್ ಕ್ರೊಸ್‌ಫೋರ್ ಫ್ರೋರ್ ಕನ್‌ಎಂಟ್)		✓	✓	✓	✓
ರಿಯರ್ ಬಾಕ್ ಲ್ ಪ್ರೈ		CNG ಮಾತ್ರ	✓	✓	✓
ಕ್ರೋ-ದ್ರೆವರ್ ಸ್ಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಪ್ ಫ್ರೋರ್ ಅಂದ್ ಪ್ರೈ ಅಂದ್ ರಿಯರ್ ಬಾಕ್ ಕ್ರೋಕ್ ಕ್ರೋಕ್		-	-	-	✓
ಬೈನ್‌ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೂಟ್ ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಕ್		✓	✓	✓	✓

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು		ವೇರಿಯೆಂಪ್ಸ್			
ಸ್ರೇಡ್ ನೇಮ್		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
<b>ಇನ್‌ಪ್ಲೋಟ್‌ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಸ್‌ಪ್ರೋ</b>					
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಟ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್‌ಪ್ಲೋಟ್‌ನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲಿಸ್‌ಪ್ರೋ		-	-	-	✓
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ದಾಕ್		-	✓	✓	-
ಅಪಲ್‌ ಕಾರ್‌ಫ್ಲೈ ಮತ್ತು ಅಂಡ್‌ ಅಪಲ್‌ ಅಪಲ್‌		-	-	-	✓
ಬ್ಲಾಟ್‌ಫ್ಲೋ		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ (2)		-	✓	✓	✓
ಯುವಾಸಿ ಕರ್ಟೆಟ್‌ಪಿಲ್‌/ಅಕ್ಸ್		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೀಂಗ್ ಮೊಂಟೆದ್ ಅಡಿಯ್‌ ಕಂಟೆನ್‌ಲ್		-	-	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೀಂಗ್ ಮೊಂಟೆದ್ ಮಾಂಪ್ ಕಂಟೆನ್‌ಲ್		-	-	-	✓
<b>ಸೇಟ್‌ಪ್ಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಟ್‌ಪ್ಲಿಟ್</b>					
ಡ್ರೆವರ್ ಪರ್‌ಬ್ರಾಗ್		✓	✓	✓	✓
ಪ್ರಾಸ್‌ಇಂಟ್ ವ್ರೋಬ್‌ಗ್ರೋ		(O)	(O)	(O)	✓
EBD ಮೊಲೆಟ್ ಅಂಟ್‌ ABS		✓	✓	✓	✓
ಫ್ರೋಟ್ ಫ್ಲೋಟ್‌ಟ್‌ಟ್‌ ಅಂಡ್‌ ಅಂಡ್ ಫ್ರೋಟ್ ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಲಿಮಿಟ್‌ಪಿಲ್‌ (ಡ್ರೋ+ಕೋ-ಡ್ರೋ)		(O)	(O)	(O)	✓
ಬ್ಲಾಟ್ ಕೆಲ್‌ತೆಗೆ ಕೆಲ್‌ಪ್ರೋ ಬಿಲ್‌ ರಿಪ್‌ಲೆಟ್‌ಪರ್ (ಡ್ರೋ+ಕೋ-ಡ್ರೋ)		✓	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಅಲೆಟ್‌ಪರ್ ಸಿಸ್ಟ್ರೋ		✓	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಸ್ನಿಪ್‌ಪ್ರೋ ಅಪ್ಲೋ ದೋರ್ ಲಾಕ್		-	✓	✓	✓
ಸೆಟ್‌ಪ್ಲಿಟ್ ಅಳಾಮ್‌ರ್		-	✓	✓	✓
ರಿಯರ್ ಪ್ರಾಕ್‌ಎಂಟ್ ಸ್ನಾರ್‌ಗ್ರಾಫ್		✓	✓	✓	✓
ಸೆಂಟ್‌ಪ್ರೋ ಲಾಕಂಗ್		✓	✓	✓	✓
ಬ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೂಲ್‌ ರಿಯರ್ ದೋರ್ ಲಾಕ್		✓	✓	✓	✓
ಬ್ರೂಟ್ ವೈಗ್‌ ಲ್ಯಾಂಪ್		-	-	-	✓
<b>ವೆಂಟ್‌ಪ್ರಿಯಾಂಪ್</b>					
ರಿಫ್ಲೆಕ್ ಅಂಡ್‌ನ್		✓	✓	✓	✓
ಫ್ಲೋಟ್ ಪ್ಲಿಲ್ ಕ್ಲೋನ್		-	✓	✓	✓
ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಇಂಟ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್‌ಪ್ಲೋಟ್‌ನ್‌ಮೆಂಟ್		-	-	-	✓
ಇಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಟ್ ಅಡ್‌ಪ್ಲೋಟ್ ಇಂಟ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್‌ಪ್ಲೋಟ್‌ನ್‌ಮೆಂಟ್		-	-	-	✓
ಇಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲೋಟ್ ಇಂಟ್‌ಟ್ರಾಕ್ ಇನ್‌ಪ್ಲೋಟ್‌ನ್‌ಮೆಂಟ್		-	-	-	✓
ರಿಯರ್ ಕ್ಲೋಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಿಟ್ ಮಾರ್ಪಿಟ್		-	-	-	✓
ಬ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್		-	-	-	✓
ಬಾಲಿ ಕಲದ್ರೋ ಬಂಡ್‌ರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್		✓	✓	✓	✓
ಬಾಲಿ ಕಲದ್ರೋ ಗಳ್ ಗಳ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಲ್ಸ್		-	✓	✓	✓

ವ್ಯಾಪಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತದ ವಿವರಗಳು		
ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ ಮತ್ತು CNG		
ವೆಳಿಯಂತರ್		LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L
ಉದ್ದೇಶಗಳು		
ಉದ್ದೀಕ್ಷಣೆ (mm)	3655	
ಅಗತ (mm)	1620	
ಎತ್ತರ (mm)	1675	
ವೈಲೋಬೇಸ್ (mm)	2435	
ಪಡಿಂಗ್ ರೆಡಿಯಸ್ (m)	4.7	
ಜಾಂಟ್‌ನೇ		
ಕ್ರೀಪ್	K10B	K12M
ಕೆಷಾಸಿಪಿ (cc)	998	1197
ಸಿಲಿಂಡರ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3	4
ಗರಿಷ್ಠ ಇಂಜನ್ ಡಿಫೆಸ್ಟ್ರಾಂ (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)	61 kW @ 6000 rpm (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)	
ಗರಿಷ್ಠ ಟಾಕ್ (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)	113 Nm @ 4200 rpm (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)	
ಸಫ್ಟ್‌ವರ್ನೇ		
ಫ್ರಂಟ್	ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೆಲೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಪ್ರೆ	
ರಿಯರ್	ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೆಲೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್‌ಎಯನ್ ಬೀಂಪ್	
ಕೆಷಾಸಿಪಿಎಂ		
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಷಾಸಿಪಿ	5	
ಘೂಮೀಲ್ ಟ್ರಾಂಕ್ ಕೆಷಾಸಿಪಿ (ಲೀಬರ್‌ಗಳು)	32 (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ) / 60 (CNG ಶಿಲಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೆಷಾಸಿಪಿ)	32 (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)
ಖಾತ್ರೆ ಸ್ಕೇಣ್ (ಲೀಬರ್‌ಗಳು)	341 <sup>4</sup> (ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ)	
ವೈಲೋ ಮತ್ತು ಪರಿಧಿ		
ಹಾತ್	155/80R13 (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)
ಕ್ರೀಪ್	ರೆಡಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್	
ಪ್ರೋಟೋಕ್	ದಿಸ್ಕ್	
ರಿಯರ್	ಡ್ರಾಫ್ಟ್	
ವ್ಯವ್ಹಾರೆ		
ಒಟ್ಟು ವಾಹನ ತೆಕ (ಕ್ಲೋ)	1340	
ಕೆಂದ ಫೆಟ್ (ಕ್ಲೋ)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L
	805-825	905-910
ಕುಸ್ತಿನ್‌ಮೈಟನ್	MT (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)	MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)



ಈ ಚ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಡೆಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ:

WagonR ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ 1L

21.79<sup>#</sup>  
km/l  
MT

WagonR CNG 1L

21.79<sup>#</sup>  
km/l  
AGS

WagonR ಎಚ್‌ಎಲ್‌ಎ 1.2L

32.52<sup>#</sup>  
km/kg  
MT(CNG Mode)

20.52<sup>#</sup>  
km/l  
MT

20.52<sup>#</sup>  
km/l  
AGS

\*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. \*\*Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

\*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. \*Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. \*Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

\*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



**MARUTI SUZUKI ARENA**

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.