



രജിസ്ട്രേറ്റ്
WAGONR

കാഴ്ചയിൽ ശേതം. സ്വഭാവത്തിൽ ശേതം.

ആത്മവിശ്വാസം എന്നതിന്റെ അർത്ഥമാണ് സ്വഭാവത്തിന്റെ കരുത്താണ്. അതാണ് വലിയ പുതിയ WagonR-ന്റെ പ്രദയത്തിൽ കുടിക്കാളുന്നത്, ഇപ്പോൾ അത് എത്തുന്നത് പുറോഗ്രാഫിച്ച് K-സീരീസ് എൻജിൻ, ധീരുമായ ഒരു പുതിയ ഫുക്സ്യൂസിയർ, ഉഡാരമായ ക്യാബിൻ തുടങ്ങിയവയ്ക്കാപ്പെട്ടാണ്.





സെക്കഷൻ ഡിസൈൻ
നിങ്ങളുടെ സാന്നിദ്ധ്യം അനുവോദിപ്പിച്ചതുനു



യൂണിക് ബ്രൗഡ് സ്റ്റീറ്റ് ഹൈലാംപ്‌സ്
നിങ്ങളെ മുന്നോട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം കാണിക്കുന്നു



മോഡൽ ആർക്കിടെക്ചർ ശ്രീൽ
നിങ്ങളുടെ വൈവിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം ചേർക്കുന്നു



ഇലക്ട്രിക്കൽ റിടാക്റ്റ്‌ബോർഡ് ORVMs
എളുപ്പത്തിൽ തിരിക്കുന്നതിനും ലൈറ്റിൽ മാറുന്നതിനും

സാമ്പുന്നതിൽ ശേതം.

വലിയ പുതിയ WagonR എത്തുനീറ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ
ക്യാമീൻ, ബുറ്റ്, യൂട്ടിലിറ്റി ഇടം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പമാണ്.



ടെക്നോളജിയൽ ശക്തി.

വിപുവകരമായ ആട്ടോ റിയർ സ്റ്റിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കും
പുതുയുഗ മൂൺഫേറ്റിന്റെമൾ്ലോ സിസ്റ്റമിനുഭാഷം, ഈ
വലിയ പുതിയ WagonR സമാനതകളില്ലാത്ത രേഖ
അനുഭവം വാദ്ധാനം ചെയ്യുന്നു.



സ്റ്റു - ഏജ് സംശാർട്ട്സ്പോ സൗഖ്യങ്ങൾ
നിങ്ങളുടെ കാറിനുള്ളിലെ വിനോദത്തെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു



ഇൻഡ്രോഡ്യുൾ റിവർസ് പാർക്കിംഗ് സെൻസർസ്
അങ്ങനെ ഫോറ്വും തെരുക്കെടുത്ത മുടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ അനാധാരം ചെരുന്നു

K-സീരീസ് 1.2L ഫോർജിൽ



K-സീരീസ് 1L ഫോർജിൽ



ശ്രദ്ധക്കേൾക്കുന്ന പാർഫോമൻസ്.

ഇത് വലിയ പുതിയ WagonR പുരോഗമിച്ച K-സീരീസ് ഫോർജിൽ മുഖ്യമായ ശാക്തീകരിച്ചതാണ്, ഈത് ഉയർന്ന ഇനധന ക്ഷമതയ്ക്കൊപ്പം അതുല്യമായ ബൈഡിംഗ് അനുഭവം നൽകുന്നു.

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



പരമാവധി പ്രകടനം



മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷ



അതുല്യമായ സൗകര്യം




മികവുറ്റ മെലോജ്




റോബാട്ട് ഡിസൈൻ





സുരക്ഷയിൽ ശ്രദ്ധ.

വലിയ പുതിയ WagonR ഹാർഡേക്സ് ഫൂറ്റ്‌ഫോം മുമ്പേന്
ശാക്തീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതിന്റെ ആലാറം
ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന ഘടനയ്ക്കൊപ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക്
സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നു.



EBD-യ്ക്കൊപ്പം ABS

അതിന്റെ മലമായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ദൈഹിക നിയന്ത്രിക്കാം



ധ്യൂതയിൽ ഫ്രേഡ് എയർബാഗ്സ്


ആലാറത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സുരക്ഷിതരാക്കി സുരക്ഷിക്കുന്നു

എച്ച്‌സി‌എസ് & സംപ്രസി‌എക്സി‌എസ്		വേദിയന്ത്രം			
ഗ്രേഡ് നമ്പർ		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
ഇന്ത്യൻ വാഹനങ്ങൾ					
ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ട ടോണർ ഇന്ത്യൻ വാഹനം		✓	✓	✓	✓
2ശത്രു റോറ്ററി സൈറ്റ്		-	✓	✓	✓
(ഫോട്ട് കുബിക് ലാംപ്സ് (3 മൊസിഷൻസ്)		✓	✓	✓	✓
ഡേ/രെന്റ് എൽക്ട്രിക്കൽ ഫോറ്റോ		-	✓	✓	✓
റ്രിഞ്ച് സ്ലീറിംഗ്		-	✓	✓	✓
സ്ലീറിംഗ് വിൽ ട്രാൻസ്		-	✓	✓	✓
സിൽവർ ഇൻഡൈൽസ്		-	✓	✓	✓
ബൈലൈറ്റ് സൈഡ് ബൈലൈറ്റ് വിമീ ടീക്കോറ്റ് ഫോർഡ്		✓	✓	✓	✓
ഫോട്ട് പാസ്യൂഡ് സൈഡ് ബൈലൈറ്റ്		-	✓	✓	✓
സിൽവർ ഏറ്റിക്സ് റിയൽ അംഗ്ക് റോബ് (AGS ഓൺലി)		-	✓	✓	✓
ഇന്ത്യൻ ട്രക്കുകൾ ട്രിക്ക്					
ഇൻസ്ട്രീമെന്റ് ട്രിക്ക് ചീറ്റർ റൈ		സെഡിന്റ് ആംഗുൾ	സെഡിന്റ് ആംഗുൾ	സെഡിന്റ് ആംഗുൾ	ബൈപ്പ്
ഡോ എക്സ് വോർക്കിംഗ്		✓	✓	✓	✓
ടാക്കോംബിറ്റർ		-	-	-	✓
റിയൽ അംഗ്ക് ഇൻഡൈക്കോറ്റ് (MT ഓൺലി)		✓	✓	✓	✓
റിയൽ പൊസിഷൻ ഇൻഡൈക്കോറ്റ് (AGS ഓൺലി)		-	✓	✓	✓
എക്സ് ക്രീസ്റ്റൽ പാഷൻ (ഇൻറ്രാന്റെൻറയിൽ ആൻഡ് ആവരേജ്)		✓	✓	✓	✓
ബിഡ്യൂൽസ് റൂ എംപ്രി		✓	✓	✓	✓
ഹൈഡ്രാംപ് ആൻ വോർക്കിംഗ്		✓	✓	✓	✓
ഡോഡ് അജാർ വോർക്കിംഗ് ലാംപ്		✓	✓	✓	✓
കുപ്പർ & കുപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം					
റിയൽ ഡിപ്പോർ		-	-	-	✓
റിഡ്വോക് കീലൈസ് ഏൻ്റ്രി		-	✓	✓	✓
അക്സസൻ സോക്കു് ഫ്രീം റോ വിപ്പ് ഭ്രാഹ്മജി സ്റ്റേപ്സ്		✓	✓	✓	✓
പവർ വിറ്റേഡിലീസ് (ഫ്രീ/റിയൽ) വിമീ രൈഡ്. സൈഡ് ആട്ടോ ഡാൻഡ് ഫോർഡ്		സെംഗ്ലി ഫ്രീ	✓	✓	✓
എപ്പി & ഹിറ്റർ		✓	✓	✓	✓
1Tഎൻ ബോട്ട് റോർഡിംഗ് (ആൻ ഡോർ ഡോർ റോർ + ഫ്രീലോർ കാൻഡോർ)		✓	✓	✓	✓
റിയൽ പാർസൻ ട്രെ	CNG ഓൺലി	✓	✓	✓	✓
കോ-ബൈലൈറ്റ് സൈഡ് ഫ്രീം അജാർ ട്രെ റിയൽ ബാക്ക് പോക്കു്		-	-	-	✓
റിഭ്രേഴ്സിംഗ് & ഫ്രീം രെസ്റ്റേംഗ്		✓	✓	✓	✓

എച്ച്‌സി‌എസ് & സംപ്രസി‌എക്സി‌എസ്		വേദിയന്ത്രം			
ഗ്രേഡ് നമ്പർ		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
ഇന്ത്യൻ മൊട്ടോറുകൾ ട്രിക്ക് സിസ്റ്റം					
സിംഗാർട്ടേഴ്സ് റൂഫിയേ -17.78 സി.എം.ഒ. ട്രിക്ക്‌ട്രീഡിൻ ഇൻഡോടൈന്റേംഗ്സ്		-	-	-	✓
സിംഗാർട്ടേഴ്സ് ഡോക്സ്		-	✓	✓	-
ആപ്പിൾ കാർഡേപ്പ് ആന്റിഡിയോയ്സ് ആട്ടോ		-	-	-	✓
ബുട്ടുത്തം		-	✓	✓	✓
സ്പീക്കലിംഗ് (2)		-	✓	✓	✓
USB കണക്ടിവിറ്റി/ആക്സ്		-	✓	✓	✓
സ്ലീറിംഗ് മിഡിയോ ആയിയേ കണിക്ക്ട്രാൾ		-	-	✓	✓
സ്ലീറിംഗ് മിഡിയോ ബോർഗ് കണിക്ക്ട്രാൾ		-	-	-	✓
സേപ്പറ്റ് & സെക്യൂരിറ്റി					
ബൈലൈറ്റ് എയർബ്രേഖ്		✓	✓	✓	✓
പാസ്യൂഡ് ഏയർബ്രേഖ്		(O)	(O)	(O)	✓
ABS വിമീ EBD		✓	✓	✓	✓
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രി-ടെൻസ്ക്രാർ & ഫോർസ് ലിംഗ്രീറ്റ് (പ്രി+കോ-പ്രി)		(O)	(O)	(O)	✓
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രിമെറ്റ് ബെൽറ്റ് (പ്രി+കോ-പ്രി)		✓	✓	✓	✓
സ്പീറിംഗ് അലാർട്ട് സിസ്റ്റം		✓	✓	✓	✓
സ്പീറിംഗ് സൊളിഡിറ്റ് ആട്ടോ ഡോക്സ്		-	✓	✓	✓
സെക്യൂരിറ്റി അലാറം		-	✓	✓	✓
റിയൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസർ		✓	✓	✓	✓
സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ്		✓	✓	✓	✓
ചെവൽസ് പ്രൈവ് റിയൽ ഡോർ ലോക്ക്		✓	✓	✓	✓
ഫ്രീം ഡോർ ലാംപ്		-	-	-	✓
എക്സ്റ്റ്രീമിറ്റിംഗ്					
റൂഫ് ആരോട്ട്		✓	✓	✓	✓
എറ്റ് റീസ് കൂപ്പ്		-	✓	✓	✓
സിന്റേ ലാംപ് ഇൻഡ്രൈവർ ഇൻ ORVM		-	-	-	✓
ഇലക്ട്രോണിക്സ് അഡ്ഡിഷ്ന്റുവർ ഓറ്റിവ്		-	✓	✓	✓
ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിട്ടാക്രൂബർ ഓറ്റിവ്		-	-	-	✓
റിയൽ എവപർ & വാഷർ		-	-	-	✓
സി-പിലൂൾ റൂക്ക് ലൗട് ട്രെ		-	-	✓	✓
ബോധി ക്രൂഡിംഗ് ബോർഗ്		-	✓	✓	✓
ബോധി ക്രൂഡിംഗ് ORVM		-	✓	✓	✓

പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ് & സ്വിഭവിച്ചാണ്		
പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ് & CNG		
വോട്ടെന്റെ സ്വിഭവിച്ചാണ്		LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L
സ്വിഭവിച്ചാണ്		
ബെംഗൽ (mm)	3655	
വില്പി (mm)	1620	
മെഡിറ്റ് (mm)	1675	
വീഴ്ചബന്ധം (mm)	2435	
ഒരുംഗ് ദൈഹിയൻ (m)	4.7	
എഞ്ജിന്		
ടെക്നോളജി	K10B	K12M
കുഴാസിറ്റി (cc)	998	1197
നന്മ തുച്ഛ് സ്വിഭവിച്ചാണ്	3	4
മാക്സിം എൻജിൻ രേഖപ്പെട്ട് (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്) 43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)	61 kW @ 6000 rpm (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്)
മാക്സിം ട്രാക്ക് (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്) 78 Nm @ 3500 rpm (CNG)	113 Nm @ 4200 rpm (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്)
സാൾഫോൺഡാൾ		
സ്രീറ്റ്	ഭാക്ഷേമത്തിന് സ്രീറ്റ് വില്പി കോയിൽ സ്റ്റ്രീംഗ്	
റിയർ	ട്രാക്ക് ശ്രീ വില്പി കോയിൽ സ്റ്റ്രീംഗ്	
കുഴാസിറ്റിന്		
സീറ്റ് കുഴാസിറ്റി	5	
ഫ്രൂൽ ടാങ് കുഴാസിറ്റി (ലിറ്റർ)	32 (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്) / 60 (CNG സിലിണ്ടർ പാട്ട് മില്ലിലറ്റർ കുഴാസിറ്റി)	32 (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്)
ബുട്ട് സ്റ്റേപ്പ് (ലിറ്റർ)	341^ (പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ്)	
വിശ്വാസ് & ടയർ		
ബേസസ്	155/80R13 (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)
ടെക്നോളജി	റോധിയൽ & ട്യൂബ്‌ലൈൻ	
ബ്രേക്ക്		
സ്രീറ്റ്	ഡിസ്ക്	
റിയർ	ഡിസ്ക്	
വെയർ		
ഇന്റെ വെഹിക്കൾ വെയർ (kg)	1340	
കെർബ് വെയർ (kg)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L
	805-825	905-910
ട്രാക്ക് സ്വിഭവിച്ചാണ്		MT (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)
ട്രാക്ക് സ്വിഭവിച്ചാണ്		MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)

വിവരങ്ങൾ (ഇന്ത്യ ഫോം)



കൂടുതലും സ്വിഭവിച്ചാണ്



ബോർഡ് വില്പി എ രേഖകളും:

WagonR പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ് 1L

21.79[#]
km/l

MT

21.79[#]
km/l

AGS

WagonR CNG 1L

32.52[#]
km/kg

MT(CNG Mode)

WagonR പൊതുസ്വിഭവിച്ചാണ് 1.2L

20.52[#]
km/l

MT

20.52[#]
km/l

AGS

*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission; O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.