



বিগ বু  
**WAGONR**


## ফণ্টেরো লুক্স। অকনবা থবক।

অকনবা থবক হায়বদি থাজবা। মসিনি বিগ ন্যু WAGONRগী যুক্ত, হোজিক এদভান্স K-সেরিজ ইঞ্জিন,  
আলোবা মিৎ থকণীংগ্রাই ওইরবা এক্সত্রিয়র অমসুং  
অহেনবা কেবিন স্পেসকা লোইননা ফংবীরগনি।





শঙ্খতেদ দিজাইন  
ডু অদোম লৈরি হায়বা ফাওবীয়ু



যুনিক দুএল স্প্লিৎ হেডলেম্প  
ডু অদোমদা তৃংগী লস্বী তাকনি



মোর্দন অর্কিটেকচর গ্রিল  
ডু অদোমগী দ্রাইবপু মশক থোকহনবীয়ু



ইলেক্ট্রিকেল রিট্রেক্টেবল ORVMS  
ডু লেথোক-লেশিন অমসুং লেন হোংদোকপদা লাইবা



ত্বৰং ওন কফোর্ট।

বিগ ন্যু WagonR অহেনবা কেবিন, বৃং  
অমসুং যুতিলিতী স্পেসকা লোইননা।



## অকনৰা তেক্নোলজী।

রিভেলুন্সৱী ওতো গীয়ার শিফ তেক্নোলজী অমদি ন্য এজ  
ইনফোতেলেক্টেমেন্ট সিস্টেমগা লোইননা বিগ ন্য  
WagonRনা তোপ তোপ্পা মহাও



ন্য-এজ স্মার্টপ্লে স্টুডিও  
অদোমগী ইন-কার ইন্টেলেক্টেমেন্ট অদু মথংগী থাকা পুগনি



ইন্টিগ্রেটেড রিভর্স পার্কিং সেন্সর  
অদোম খাইদগী তাইৎ ওহো স্পেস্টা কোন্না ফিৎ ওইনবা

K-সেরিজ 1.2L ইঞ্জিন



K-সেরিজ 1L ইঞ্জিন



## পার্ফোর্মেন্স অক্ষণবা।

বিগ ন্যু WagonR দা অদোমদা ফুয়েল অনিশ্চী  
অৱাংবা ইফিসিয়েন্সীগা লোইননা দাইবিংগী মহাও  
ফংহনবা এডভান্স K-সেরিজ ইঞ্জিন যাওৰি।

**S-CNG**

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



মেৰিমম পার্ফোর্মেন্স


অহেনবা শক্তি-শেল

চাংদনবা লৈতবা খুদোংচাৰা

থোইদোকপা মাইলেজ


ৱোবন্ত দিজাইন





## অচেৎপা খুদোং থিনীংঙাই ওইদবা।

বিগ ন্য WagonR অসি হিয়রতেক্ত প্লেংপোম্বা মপাসল  
কলহল্লি মসিনা ইম্পেক্ট এবজেবিং স্ট্রকচৱগা লোহনা  
অদোমদা খুদোং থিনীংঙাই ওইহন্দে।



### EBD যাওৰা ABS

অদোম্বা মতম পুনৰমক্ষা অদোমগী দ্রাইব কন্ট্রোল তোবা গুমহল্লি



### দুএল ফ্রন্ট এয়ারবেগ


অদোম্বু ইম্পেক্টগী গুকথোকই

ফার্ম অমসুং স্পেসিফিকেশন	ভেরিয়েটি			
প্রেদ নেম	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
<b>ইতেরিয়ার্স</b>				
দুএল তোন ইতেরিয়ার্স	✓	✓	✓	✓
2শ্বা রো 60:40 সিপার্ট সীৎ	-	✓	✓	✓
ফ্লিপ কেবিন লেডেপ (3 পোজিশন)	✓	✓	✓	✓
দে/নাইও IRVM	-	✓	✓	✓
তিত স্টায়ারিং	-	✓	✓	✓
স্টায়ারিং হাল গার্নিশ	-	✓	✓	✓
সিলভর ইন্সাইড দোর হেন্ডসে	-	✓	✓	✓
তিতেক হোল্ড যাওবা ড্রাইভর সনভাইজার	✓	✓	✓	✓
ফ্লিপ পেসেজের সাইড ভেনিটি মিরর সনভাইজার	-	✓	✓	✓
সিলভর ফিলিশ শীয়ার শিফ নোব (AGS থক্ট)	-	✓	✓	✓
<b>ইন্সুলেশন স্লার</b>				
ইন্সুলেশন স্লার মীতার থিম	রেডিশ এব্র	রেডিশ এব্র	রেডিশ এব্র	অটোবা
লো ফুএল রানিং	✓	✓	✓	✓
তেক্লোমাইতর	-	-	-	✓
শীয়ার শিফ ইন্ডিকেটর (MT থক্ট)	✓	✓	✓	✓
শীয়ার পোজিশন ইন্ডিকেটর (AGS থক্ট)	-	✓	✓	✓
ফুএল কঞ্জুলপসন (ইন্স্টেনেনিয়াস অমসুং Avg)	✓	✓	✓	✓
হাংক্রেবা অ্রাপ্পা	✓	✓	✓	✓
রানিং টোরকপদা হেল্পেমপ	✓	✓	✓	✓
দুর অজ্ঞার রানিং লেড্প	✓	✓	✓	✓
<b>খুদোচাবা অমসুং থার্জিবা</b>				
মনীংশী দিয়োগ্র	-	-	-	✓
রিমোৎ কৌলেস এক্সি	-	✓	✓	✓
শ্বেরেজ পেসেস যাওবা এক্সেসী স্লোকেং ফ্লিপ	✓	✓	✓	✓
Dr. সাইড ওতো দাউন ফ্লিপসন যাওবা পারার রিপোজ (Fr/Mr)	ম্যাং থক্ট	✓	✓	✓
AC অমসুং হাইত	✓	✓	✓	✓
1L বোতল হোল্ডস (থোঁ মারিমক + ড্রেণ কপোল)	✓	✓	✓	✓
মনীংশী পার্সেল ত্রে	CNG থক্ট	✓	✓	✓
তে অমসুং শীয়ার বেক পোকেং ম্যাদা কো-ড্রাইভর সাইড ফ্লিপ সীৎ	-	-	-	✓
রিসার্চিঙ্গ অমসুং ফ্লিপ আইডিং সীৎস	✓	✓	✓	✓

ফার্ম অমসুং স্পেসিফিকেশন	ভেরিয়েটি			
প্রেদ নেম	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
<b>ইনফোতেলেনেও সিস্টেম</b>				
স্মার্টপ্লে স্ক্রিন - 17.78 cm তচস্ক্রীন ইনফোতেলেনেও	-	-	-	✓
স্মার্টপ্লে দোক	-	✓	✓	-
এপল কার প্লে অমসুং এন্ড্রয়েড ওতো	-	-	-	✓
ব্লুটুথ	-	✓	✓	✓
স্পীকার (2)	-	✓	✓	✓
USB কনেক্টিভিটি/AUX	-	✓	✓	✓
শীয়ারিং মাউন্টেড ওলিও কন্ডেল	-	-	✓	✓
শীয়ারিং মাউন্টেড ভেইস কন্ডেল	-	-	-	✓
<b>সেফিটি অমসুং সেক্যারিটি</b>				
ড্রাইভার এয়ারবেগ	✓	✓	✓	✓
পেঙ্গুজের এয়ারবেগ	(O)	(O)	(O)	✓
EBD যাওবা ABS	✓	✓	✓	✓
সীৎ বেল্ট প্রিভেলেন অমসুং হোর্স লিমিটর্স (Dr.+Co-Dr.)	(O)	(O)	(O)	✓
বজ্র যাওবা সীৎ বেল্ট রিমাইল্ডার (Dr.+Co-Dr.)	✓	✓	✓	✓
স্পীদ এলার্ট সিস্টেম	✓	✓	✓	✓
স্পীদ সেপিস্টিব ওতো দোর লোক	-	✓	✓	✓
সেক্যারিটি এলার্ম	-	✓	✓	✓
রীয়ার পার্কিং সেস্পৰ্স	✓	✓	✓	✓
সেজেল লোকিং	✓	✓	✓	✓
চাইল্ড ষাফ রীয়ার দোর লোক	✓	✓	✓	✓
ফ্লিপ ছেগ সেম্প্র	-	-	-	✓
<b>এক্সেতেরিয়ার্স</b>				
রফ এক্সিনা	✓	✓	✓	✓
ফুল হাল কেপ্স	-	✓	✓	✓
ORVMs পুলিশুলো সিগ্নেল লেডেপ	-	-	-	✓
ইলেক্ট্রিকেল এজেস্টেল ORVM	-	✓	✓	✓
ইলেক্ট্রিকেল রিহেজেল ORVM	-	-	-	✓
রীয়ার রাইপার অমসুং রাশৰ	-	-	-	✓
প্রিলি এক্স আউট তেপ	-	-	✓	✓
বেনী মচুলী দোর হেন্ডসে	-	✓	✓	✓
বেনী মচুলী বম্পোরস	✓	✓	✓	✓
বেনী মচুলী ORVMS	-	✓	✓	✓

ফীচর্স অমসৃৎ প্রেসিফিকেশন্স	পেট্রোল অমসৃৎ CNG	
ডেরিভেওয়েশন	LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L	
<b>দাইমেন্সন্স</b>		
অশাংকা (mm)	3655	
অপাকা঳া (mm)	1620	
অবাংকা (mm)	1675	
হালবেজ (mm)	2435	
তরিং রেন্ডিস (m)	4.7	
<b>ইঞ্জিন</b>		
মুখ্য	K10B	K12M
কেপাসিটি (cc)	998	1197
সিলিন্ডার মান্থং	3	4
খুইন্দলী যাওয়া ইঞ্জিন আউৎপুৎ (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (পেট্রোল)	61 kW @ 6000 rpm (পেট্রোল)
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)	
খুইন্দলী যাওয়া তোর্ক (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (পেট্রোল)	113 Nm @ 4200 rpm (পেট্রোল)
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)	
<b>সম্পেক্ষন</b>		
মামাংথবা	কোইল স্পিং যাওয়া মেকফর্ম স্তুর্য	
রিয়ার	কোইল স্পিং যাওয়া তোর্সন বীম	
<b>কেপাসিটি</b>		
সীতিং কেপাসিটি	5	
ফুরুল তেক কেপাসিটি (গীতের)	32 (পেট্রোল) / 60 (CNG সিলিন্ডার রাতের ফিলিং কেপাসিটি)	32 (পেট্রোল)
বৃত্ত স্পেস (গীতের)	341 <sup>8</sup> (পেট্রোল)	
<b>হাল অমসৃৎ তায়ার</b>		
সাইজ	155/80R13 (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)
মুখ্য	রেডিয়েল অমসৃৎ তারলেস	
<b>ত্রেক</b>		
মামাংথবা	দিক্ক	
রিয়ার	দ্রুম	
অক্রয়া		
গ্রেস বেহিকল উৎ (kg)	1340	
কর্ত উৎ (kg)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L
	805-825	905-910
আন্সমিসন	MT (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)	MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)

দাইমেন্সন্স (mm)



কলর প্রেসিফিকেশন্স



মাইলেজ অসিদ্ধ ঘোষণায়:

WagonR পেট্রোল 1L  
**21.79<sup>#</sup>**  
km/l  
MT

WagonR CNG 1L  
**21.79<sup>#</sup>**  
km/l  
AGS

WagonR পেট্রোল 1.2L  
**32.52<sup>#</sup>**  
km/kg  
MT(CNG Mode)

**20.52<sup>#</sup>**  
km/l  
MT  
**20.52<sup>#</sup>**  
km/l  
AGS

\*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. \*\*Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

\*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. \*Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. \*Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

\*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



**MARUTI SUZUKI ARENA**

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.