

 **MARUTI SUZUKI** ARENA



ବଡ଼ ନୂଆ
WAGONR


ସୁନ୍ଦର ଲୁକ୍ସ । ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ କାମ ।

ସୁନ୍ଦର କାମର ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତାର ଶକ୍ତି । ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼
ନୂଆ WagonR ର ବୁନିଆଦ ଢାଞ୍ଚା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ
ଭାରତ K-ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଏକ ନୂତନ ଆକର୍ଷକ ଏକ୍ସଟେରିଅର
ଏବଂ କେବିନ୍ରେ ଅଧିକ ଜାଗା ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।






ସ୍ଲମ୍ପଟେଡ୍ ଡିଜାଇନ୍
ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ



ଇଉନିକ୍ ଡୁଆଲ-ସିଲିନ୍ଦ୍ର ହେଡଲ୍ୟମ୍ପସ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଇ ଥାଏ



ମର୍ଟନ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରାଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍
ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ରାଈତ୍ୱକୁ ବିଶେଷ କରିଥାଏ



ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟବଲ ORVMS
ମୋଡ଼ିବା ଏବଂ ଲାଇନ୍ ବଦଳାଇବା ସହଜ



କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ।

ବଡ଼ ନୂଆ WagonR ଅଧିକ କେଭିନ୍, ବୁର୍, ଏବଂ ପୁରିଲିଟି ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ।



ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଲିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ
ମିଡ଼ିଓନ୍ ଏବଂ କଲ୍ ଗୋଟିଏ ଗର୍ବରେ



ଭାଇବ୍ରେଟିଂ ମିଟର କନ୍ସୋଲ୍
ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦିଏ



ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ORVM ଏବଂ
ପାଖର ବିନ୍ଦୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ
ଅତିରିକ୍ତ ଆରାମ ଏବଂ ସଜ୍ଜା ପାଇଁ

ଶ୍ରୁଙ୍ଗ ଅନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ।

ବୈପ୍ଳବିକ ଅଟୋ ଗିୟର ସିସ୍ଟମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜୀ ତଥା
ନିଉ-ଏଜ୍ ଇନ୍ଫୋଟେମେଣ୍ଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ
ବଡ଼ ନୂଆ WagonR ଦେଇଥାଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ।

AUTO
GEAR SHIFT



ନିଉ ଏଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟପ୍ଲେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ

ଆପଣଙ୍କର କାର୍ରେ ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥାଏ



ଇଣ୍ଟେଗ୍ରେଟେଡ୍ ରିଭର୍ସ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ସ

ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଯାଗାରେ ଆରାମରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ

୧ K-ସିରିଜ୍ 1.2L ଇଞ୍ଜିନ୍



୨ K-ସିରିଜ୍ 1L ଇଞ୍ଜିନ୍



ଶୁଙ୍ଖ ଅନ୍ ପରମ୍ପରାମୟ ।

ଅଧିକ ଇନ୍ଦନଧିବା ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ
ଦ୍ରାଘତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ବଡ଼ ନୂଆ WagonR
ଉନ୍ନତ K-ସିରିଜ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ।

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



ଅଧିକ ପରମ୍ପରାମୟ



ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା



ଅତୁଳନୀୟ ସୁବିଧା




ଅଧିକ ମାଲଲେଜ୍




ରୋବୁଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍





ମଜବୁତ୍ ସୁରକ୍ଷା ।

ବଡ଼ ନୂଆ WagonR ହିୟରଟେକ୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ଵାରା
ମଜବୁତ ହୋଇଛି ଯାହା ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶୋଷିତା
ଗଠନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ।



ABS ଏବଂ EBD

ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ ସବୁବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବେ



ଦୁଆଲ୍ ଫ୍ରନ୍ଟ୍ ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ସ


ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଛେସିଫିକେସନ୍ସ	ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍			
	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ଶ୍ରେଣୀର ନାମ				
ଇକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍				
ତୁଆଁଲ ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର୍	✓	✓	✓	✓
2୪୫ ରୋ 60:40 ସ୍ଲିଡ୍ ସିଟ୍	-	✓	✓	✓
ଫ୍ରଣ୍ଟ କେବିନ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ (3 ପୋଜିସନ୍ସ)	✓	✓	✓	✓
ବିନ/ରାଟି IRVM	-	✓	✓	✓
ଟିଲ୍ଡ ଷ୍ଟିୟରିଙ୍ଗ୍	-	✓	✓	✓
ଷ୍ଟିୟରିଙ୍ଗ୍ ହିଲ୍ଲ ଗାର୍ନିସ୍	-	✓	✓	✓
ସିଲ୍ଭର୍ ଇନପାଇଡ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ	-	✓	✓	✓
ଡ୍ରାଇଭର୍ ସାଇଡ୍ ସନ୍‌ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର ସହିତ	✓	✓	✓	✓
ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସାଇଡ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ମିରର ସନ୍‌ଡ୍ରାଇଭର୍	-	✓	✓	✓
ସିଲ୍ଭର୍ ଫିନିସ୍ ଗିୟର ସିଫ୍ଟ କ୍ଲୋବ (କେବଳ AGS)	-	✓	✓	✓
ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କୁଟୁର				
ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କୁଟୁର ମିଟର ଥିମ୍	ରେଡ୍‌ଶି ଏମ୍ବ୍ରୋ	ରେଡ୍‌ଶି ଏମ୍ବ୍ରୋ	ରେଡ୍‌ଶି ଏମ୍ବ୍ରୋ	ହ୍ଲାଇଟ୍
ଲୋ ଫିରଲ୍ ଖାର୍ନିଙ୍ଗ୍	✓	✓	✓	✓
ରେଭୋମିଟର	-	-	-	✓
ଗିୟର ସିଫ୍ଟ ଇଣ୍ଟିକେଟର (MT ରେ କେବଳ)	✓	✓	✓	✓
ଗିୟର ପୋଜିସନ୍ ଇଣ୍ଟିକେଟର (AGS କେବଳ)	-	✓	✓	✓
ଫିରଲ୍ ନିଅର୍ସ (ଇମ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଏକ୍ସିଜି)	✓	✓	✓	✓
ଟିକ୍ସନସ୍ ଟୁ ଏମ୍ବ୍ରୋ	✓	✓	✓	✓
ହେଡ୍‌ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଅନ୍‌ହେବାଲ୍ ରେଟାବନି	✓	✓	✓	✓
ଡୋର ଖୋଲିବାଲ୍ ରେଟାବନି	✓	✓	✓	✓
ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା				
ରିୟର ଡିଫୋଗର	-	-	-	✓
ରିମୋଟ୍ କିଲ୍‌ସ୍ ଏକ୍ସିଜି	-	✓	✓	✓
ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସୋକେଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୋ ସହିତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ ସାଗା	✓	✓	✓	✓
ପାଖୀର ଉଣ୍ଡୋଲ୍ (Fr/Rr) ଏବଂ ଡ୍ରା. ସାଇଡ୍ ଅଟୋ ଡାଉନ୍ ଫଙ୍କ୍ସନ୍	କେବଳ ଆଗରେ	✓	✓	✓
ଏସି ଏବଂ ହିଟର	✓	✓	✓	✓
1ଲି. ବୋଟଲ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ (ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ଡୋର୍ + ଫ୍ରେମ୍ କନସୋଲ୍)	✓	✓	✓	✓
ପଲ୍ଲପଟରେ ପାର୍ସଲ୍ ଟ୍ରେ	କେବଳ CNGରେ	✓	✓	✓
କୋ-ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆଗ ପଟରେ ଅଣ୍ଟର ଟ୍ରେ ଏବଂ ପଛ ପଟରେ ପୋକେଟ୍	-	-	-	✓
ନଇଁବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ଭଳି ସିଟ୍	✓	✓	✓	✓

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଛେସିଫିକେସନ୍ସ	ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍			
	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L/ VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L/ ZXI AGS 1.2L
ଇନଫୋଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍				
ପ୍ଲାର୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ 8.7 - 17.78 cm ଟଚ୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନ୍‌ମେଣ୍ଟ	-	-	-	✓
ପ୍ଲାର୍‌ସ୍କ୍ରିନ୍ ଡିସ୍କ୍	-	✓	✓	-
ଆପେଲ୍ କାରପ୍ଲେ ଏବଂ ଅନଡ୍ରୟୋଡ୍ ଅଟୋ	-	-	-	✓
ବ୍ଲୁଟୁଥ୍	-	✓	✓	✓
ଫିଚର୍ସ (2)	-	✓	✓	✓
USB କନକ୍ଟିଭିଟି/ଅକ୍ସିଜି	-	✓	✓	✓
ଷ୍ଟିୟରିଙ୍ଗ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଅପିଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍	-	-	✓	✓
ଷ୍ଟିୟରିଙ୍ଗ୍ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଭୟେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍	-	-	-	✓
ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା				
ଡ୍ରାଇଭର୍ ଏୟାରବାଗ୍	✓	✓	✓	✓
ପାସେଞ୍ଜର ଏୟାରବାଗ୍	(O)	(O)	(O)	✓
ABS ଏବଂ EBD	✓	✓	✓	✓
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ପ୍ରୀ-ଟେନ୍ସନର ଏବଂ ଫୋର୍ସ ଲିମିଟର୍ (ଡ୍ରା.+କୋ-ଡ୍ରା.)	(O)	(O)	(O)	✓
ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ବୁଡର (ଡ୍ରା.+କୋ-ଡ୍ରା.)	✓	✓	✓	✓
ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକିଙ୍ଗ୍ ପ୍ରଣାଳୀ	✓	✓	✓	✓
ସ୍ପିଡ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଅଟୋ ଡୋର ଲକ୍	-	✓	✓	✓
ସୁରକ୍ଷା ଆଲର୍ମ୍	-	✓	✓	✓
ରିୟର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର୍ସ	✓	✓	✓	✓
ସ୍ପେଣ୍ଡାଲ୍ ଲକ୍	✓	✓	✓	✓
ଡାଇଲକ୍ଟ ପୁଫ୍ ରିୟର ଡୋର ଲକ୍	✓	✓	✓	✓
ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ	-	-	-	✓
ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍				
ରୋଫ୍ ଏକ୍ସିଜି	✓	✓	✓	✓
ଫୁଲ୍ ହିଲ୍ଲ କ୍ୟାପ୍	-	✓	✓	✓
ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ORVM	-	-	-	✓
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟବଲ୍ ORVM	-	✓	✓	✓
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ରିଟ୍ରାକ୍ଟବଲ୍ ORVM	-	-	-	✓
ରିୟର ଖାଇସର୍ ଖାସର୍	-	-	-	✓
B-ପିଲାଲ୍ ବୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟେପ୍	-	-	✓	✓
ବଡ଼ି କଲର୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ସ	-	✓	✓	✓
ବଡ଼ି କଲର୍ ବମ୍ପର୍ସ	✓	✓	✓	✓
ବଡ଼ି କଲର୍ ORVMs	-	✓	✓	✓

ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଝେପିଫିବେସନ୍	ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ CNG		
ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍	LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L , VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L		
ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସନ୍ସ			
ଲମ୍ବା (mm)	3655		
ବୌଦ୍ଧା (mm)	1620		
ଉଚ୍ଚତା (mm)	1675		
ବୁଲ୍‌ଭେଲ୍ (mm)	2435		
ଟର୍ନିଂ ରେଡିଅସ୍ (m)	4.7		
ଇଞ୍ଜିନ୍			
ଟାଇପ	K10B		K12M
କ୍ୟାପାସିଟି (cc)	998		1197
ସିଲିଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା	3		4
ସର୍ବାଧିକ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉଟପୁଟ (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (ପେଟ୍ରୋଲ୍)		61 kW @ 6000 rpm (ପେଟ୍ରୋଲ୍)
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)		
ସର୍ବାଧିକ ଟୋର୍କ (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (ପେଟ୍ରୋଲ୍)		113 Nm @ 4200 rpm (ପେଟ୍ରୋଲ୍)
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)		
ସଞ୍ଜେନସନ୍			
ଫ୍ରେସ୍	ମ୍ୟାକଫେରସନ୍ କୋଲି ଟ୍ରିଙ୍କ୍ ସହିତ		
ରିୟର	ଟୋରସନ ବିମ୍ କୋଲି ଟ୍ରିଙ୍କ୍ ସହିତ		
କ୍ୟାପାସିଟିଜ୍			
ସ୍ପିଡିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାପାସିଟି	5		
ଫିଉଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ କ୍ୟାପାସିଟି (ଲିଟର୍ସ)	32 (ପେଟ୍ରୋଲ୍) / 60 (CNG ସିଲିଣ୍ଡର ଖାତର ଫିଲିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାପାସିଟି)		32 (ପେଟ୍ରୋଲ୍)
ବୁଟ୍ ଝେପ୍ (ଲିଟର୍ସ)	341* (ପେଟ୍ରୋଲ୍)		
ବୁଲ୍‌ଭେଲ୍ ଏବଂ ଟାୟାର୍ସ			
ସାଇଜ୍	155/80R13 (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)		165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)
ଟାଇପ	ରାଡିୟାଲ୍ ଏବଂ ଟିଉବ୍‌ଲେସ୍		
ବ୍ରେକ୍			
ଫ୍ରେସ୍	ଡିସ୍କ୍		
ରିୟର	ଡ୍ରମ୍		
ଓଜନ			
ଗ୍ରାସ୍ ଭାଇକଲ୍ ଓଜନ (କେଜି)	1340		
କାର୍ବ୍ ଓଜନ (କେଜି)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L	VXI 1.2L, ZXI 1.2L
	805-825	905-910	830-845
ଡ୍ରାଇଭିଂସନ୍	MT (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)		MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)

ଡାଇମେନ୍ସନ୍ସନ୍ସ (mm ରେ)



ବଲର ଝେପିଫିବେସନ୍ସ



ନିମ୍ନଲିଖିତ ମାଇଲେଜ ସହିତ ଟ୍ରାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ:

WagonR ପେଟ୍ରୋଲ୍ 1L		WagonR CNG 1L		WagonR ପେଟ୍ରୋଲ୍ 1.2L	
21.79 [#] km/l	MT	21.79 [#] km/l	AGS	32.52 [#] km/kg	MT(CNG Mode)
				20.52 [#] km/l	MT
					20.52 [#] km/l
					AGS

***As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.**

All variants are BS VI compliant.
 AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).
 Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). *VDA Method.
 *Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.
 *Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.