

 **MARUTI SUZUKI** ARENA



ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ
WAGONR


ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦਿੱਖ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ।

ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਰਦਾਰ। ਇਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ WagonR ਦਾ ਧੁਰਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਐਡਵਾਂਸਡ K-ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਨ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਵੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੈਬਿਨ ਸਪੇਸ ਦੇ ਨਾਲ।






ਸਕਲਪਟੇਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ



ਯੂਨੀਕ ਡੁਇਲ ਸਪਲਿਟ ਹੈੱਡਲੈਂਪਸ
ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰੇ ਹਨ



ਮੌਡਰਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਗਿੱਲ
ਤੁਹਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਰੋਹਬਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ



ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੀਵ੍ਰੇਕਟੇਬਲ ORVMS
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜਨ ਅਤੇ ਲੇਨ ਬਦਲਣ ਲਈ



ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਔਨ ਕੰਫਰਟ।

ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ WagonR ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਧ ਕੈਬਿਨ,
ਡਿੱਗੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ।



ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਸਾਊਂਟਿਡ ਕੰਟਰੋਲ

ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਟੱਚ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ



ਵਾਈਬਰੇਟ ਮੀਟਰ ਕੰਸੋਲ

ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਕ ਬਣਾਵੇ



ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ORVM ਅਤੇ

ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋ ਕੰਟਰੋਲ

ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਲਈ

ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਨੀਕ।

ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਟੋ ਗੀਅਰ ਸਿਫਟ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ WagonR ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

AUTO
GEAR SHIFT



ਨਿਊ-ਏਜ ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੂਡੀਓ

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ



ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰਿਵਰਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰਜ਼

ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰਕ ਕਰ ਸਕੋ

K-ਸੀਰੀਜ਼ 1.2L ਇੰਜਨ



K-ਸੀਰੀਜ਼ 1L ਇੰਜਨ



ਸਟ੍ਰੋਂਗ ਐਂਡ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ।

ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ WagonR, ਐਡਵਾਂਸਡ K-ਸੀਰੀਜ਼ ਇੰਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਫਿਊਲ ਮਾਈਲੇਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ।

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.



ਉੱਤਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ



ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ



ਅਦੁੱਤੀ ਸਹੂਲਤ




ਉੱਤਮ ਮਾਈਲੇਜ




ਰੇਬਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ





ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ WagonR ਨੂੰ ਹਰਟੈਕਟ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਟੱਕਰ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਤਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ABS ਯੁਕਤ EBD

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ



ਡੁਇਲ ਫਰੰਟ ਏਅਰਬੈਗਸ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਡੀਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ	ਵੇਰੀਐਂਟਸ			
	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
ਗ੍ਰੇਡ ਨੋਮ				
ਇੰਟੀਰੀਅਰ				
ਡੂਅਲ ਟੋਨ ਇੰਟੀਰੀਅਰ	✓	✓	✓	✓
2nd ਚੋ 60:40 ਸਪਲਿੱਟ ਸੀਟ	-	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਕੈਬਿਨ ਲੋਪਸ (3 ਪੋਜੀਸ਼ਨਜ਼)	✓	✓	✓	✓
ਡੇ/ਨਾਈਟ IRVM	-	✓	✓	✓
ਟਿਲਟ ਸਟੀਅਰਿੰਗ	-	✓	✓	✓
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵ੍ਹੀਲ ਗਾਰਨਿਸ਼	-	✓	✓	✓
ਸਿਲਵਰ ਇਨਸਾਈਡ ਡੋਰ ਹਿੱਡਲਜ਼	-	✓	✓	✓
ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਸਨਵਾਈਜ਼ਰ ਵਿਚ ਟਿਕਟ ਹੋਲਡਰ	✓	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਪਸੰਜਰ ਸਾਈਡ ਵੈਨਿਟੀ ਮਿਰਰ ਸਨਵਾਈਜ਼ਰ	-	✓	✓	✓
ਸਿਲਵਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਨੋਬ (AGS ਓਨਲੀ)	-	✓	✓	✓
ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ				
ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟ ਕਲੱਸਟਰ ਮੀਟਰ ਬੀਮ	ਰੈਡਿਸ਼ ਔਬਰ	ਰੈਡਿਸ਼ ਔਬਰ	ਰੈਡਿਸ਼ ਔਬਰ	ਵਾਈਟ
ਲੋ ਵਿਊਲ ਵਾਰਨਿੰਗ	✓	✓	✓	✓
ਟੈਕੋਮੀਟਰ	-	-	-	✓
ਗੀਅਰ ਸ਼ਿਫਟ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (MT ਓਨਲੀ)	✓	✓	✓	✓
ਗੀਅਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇੰਡੀਕੇਟਰ (AGS ਓਨਲੀ)	-	✓	✓	✓
ਵਿਊਲ ਕੰਜ਼ਪਸ਼ਨ (ਇੰਸਟ੍ਰੋਮੈਂਟੀਅਸ ਔਡ ਔਵਰੇਜ)	✓	✓	✓	✓
ਡਿਸਟੈਂਸ ਟੂ ਔਪਟੀ	✓	✓	✓	✓
ਹੈਂਡਲੈੱਪ ਔਨ ਵਾਰਨਿੰਗ	✓	✓	✓	✓
ਡੋਰ ਅਜਰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਲੈੱਪ	✓	✓	✓	✓
ਕੰਡਰਟ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ				
ਗੀਅਰ ਡੀਵੋਗਰ	-	-	-	✓
ਰਿਸਟ ਕੀਲੋਸ ਔਟਰੀ	-	✓	✓	✓
ਅਸੈਸਰੀ ਸੋਕੇਟ ਫਰੰਟ ਚੋ ਵਿਚ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਸਪੇਸ	✓	✓	✓	✓
ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼ (ਫਰੰਟ/ਰੀਅਰ) ਵਿਚ ਡ੍ਰਾ. ਸਾਈਡ ਆਏ ਡਾਊਨ ਫੰਕਸ਼ਨ	ਓਨਲੀ ਫਰੰਟ	✓	✓	✓
ਏਸੀ ਅਤੇ ਹੀਟਰ	✓	✓	✓	✓
1 ਲੀਟਰ ਹੋਲਡਰਜ਼ (ਆਲ ਡੋਰ ਡੋਰਜ਼ + ਫਲੋਰ ਕੰਸੋਲ)	✓	✓	✓	✓
ਗੀਅਰ ਪਾਰਸਲ ਟ੍ਰੇ	CNG ਓਨਲੀ	✓	✓	✓
ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰੇ ਅਤੇ ਗੀਅਰ ਬੈਕ ਪੌਕੇਟ	-	-	-	✓
ਗੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਸੀਟਸ	✓	✓	✓	✓

ਡੀਜ਼ਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ	ਵੇਰੀਐਂਟਸ			
	LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
ਗ੍ਰੇਡ ਨੋਮ				
ਇੰਫੋਰੇਨਸ਼ਿਅੰਟ ਸਿਸਟਮ				
ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਸਟੂਡੀਓ - 17.78 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਟੱਚਸਕ੍ਰੀਨ ਇੰਫੋਰੇਨਸ਼ਿਅੰਟ	-	-	-	✓
ਸਮਾਰਟਪਲੇ ਡੋਕ	-	✓	✓	-
ਐਂਪਲ ਕਾਰਪਲੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਆਏ	-	-	-	✓
ਬਲੂਟੂਥ	-	✓	✓	✓
ਸਪੀਕਰ (2)	-	✓	✓	✓
USB ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ/ਐਕਸ	-	✓	✓	✓
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਾਊਂਟਿਡ ਆਡੀਓ ਕੰਟਰੋਲ	-	-	✓	✓
ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਮਾਊਂਟਿਡ ਵਾਇਸ ਕੰਟਰੋਲ	-	-	-	✓
ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ				
ਡਰਾਈਵਰ ਏਅਰਬੈਗ	✓	✓	✓	✓
ਪਸੰਜਰ ਏਅਰਬੈਗ	(O)	(O)	(O)	✓
ABS ਵਿਚ EBD	✓	✓	✓	✓
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰੀ-ਟੈਂਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਫੋਰਸ ਲਿਮੀਟਰਜ਼ (ਡ੍ਰਾ.+ਕੋ-ਡ੍ਰਾ.)	(O)	(O)	(O)	✓
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਰੀਮਾਇੰਡਰ ਵਿਚ ਬਜਰ (ਡ੍ਰਾ.+ਕੋ-ਡ੍ਰਾ.)	✓	✓	✓	✓
ਸਪੀਡ ਅਲਰਟ ਸਿਸਟਮ	✓	✓	✓	✓
ਸਪੀਡ ਸੀਲਿੰਗ ਆਏ ਡੋਰ ਲੌਕ	-	✓	✓	✓
ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ ਅਲਾਰਮ	-	✓	✓	✓
ਰੀਅਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੈਂਸਰਜ਼	✓	✓	✓	✓
ਸੈਂਟਰਲ ਲੌਕਿੰਗ	✓	✓	✓	✓
ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਅਰ ਡੋਰ ਲੌਕ	✓	✓	✓	✓
ਫਰੰਟ ਵੇਗ ਲੌਪਸ	-	-	-	✓
ਐਕਸਟੀਰੀਅਰਜ਼				
ਰੂਫ ਔਟੀਨਾ	✓	✓	✓	✓
ਫੁੱਲ ਵ੍ਹੀਲ ਕੈਪਸ	-	✓	✓	✓
ਸਿਗਨਲ ਲੈੱਪ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨ ORVM	-	-	-	✓
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਡਜਸਟੇਬਲ ORVM	-	✓	✓	✓
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਰੀਟ੍ਰੈਕਟੇਬਲ ORVM	-	-	-	✓
ਰੀਅਰ ਵਾਈਪਰ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਰ	-	-	-	✓
ਬੀ-ਪਿੱਲਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਟੇਪ	-	-	✓	✓
ਬਾਡੀ ਕਲਰਡ ਡੋਰ ਹਿੱਡਲਜ਼	-	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਕਲਰਡ ਬੰਪਰਜ਼	✓	✓	✓	✓
ਬਾਡੀ ਕਲਰਡ ORVMs	-	✓	✓	✓

ਫੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ	ਪਟਰੋਲ ਅਤੇ CNG		
ਵੇਰੀਐਂਟਸ	LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L		
ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਜ਼			
ਲੰਬ (mm)	3655		
ਵਿਡਥ (mm)	1620		
ਹਾਈਟ (mm)	1675		
ਵ੍ਹੀਲਬੇਸ (mm)	2435		
ਟਰਨਿੰਗ ਰੇਡੀਅਸ (m)	4.7		
ਇੰਜਨ			
ਟਾਈਪ	K10B	K12M	
ਕਪੈਸਟੀ (cc)	998	1197	
ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰਜ਼	3	4	
ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਜਨ ਆਊਟਪੁੱਟ (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (ਪਟਰੋਲ) 43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)	61 kW @ 6000 rpm (ਪਟਰੋਲ)	
ਮੈਕਸੀਮਮ ਟੌਰਕ (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (ਪਟਰੋਲ) 78 Nm @ 3500 rpm (CNG)	113 Nm @ 4200 rpm (ਪਟਰੋਲ)	
ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ			
ਫਰੰਟ	ਮੈਕਫਰਸਨ ਸਟ੍ਰੱਟ ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ		
ਰੀਅਰ	ਟੋਰਸ਼ਨ ਬੀਮ ਵਿਚ ਕੋਇਲ ਸਪਰਿੰਗ		
ਕਪੈਸਟੀਜ਼			
ਸੀਟਿੰਗ ਕਪੈਸਟੀ	5		
ਫਿਊਲ ਟੈਂਕ ਕਪੈਸਟੀ (ਲੀਟਰ)	32 (ਪਟਰੋਲ) / 60 (CNG ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਟਰ ਫਿਲਿੰਗ ਕਪੈਸਟੀ)	32 (ਪਟਰੋਲ)	
ਬੂਟ ਸਪੇਸ (ਲੀਟਰ)	341* (ਪਟਰੋਲ)		
ਵ੍ਹੀਲਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਇਰਜ਼			
ਸਾਈਜ਼	155/80R13 (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)	
ਟਾਈਪ	ਰੇਡੀਅਲ ਅਤੇ ਟਿਊਬਲੈੱਸ		
ਬ੍ਰੇਕਸ			
ਫਰੰਟ	ਡਿਸਕ		
ਰੀਅਰ	ਕ੍ਰਮ		
ਵੇਟ			
ਗ੍ਰੈਸ ਵ੍ਹੀਕਲ ਵੇਟ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)	1340		
ਕਰਬ ਵੇਟ (ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ)	LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L	VXI 1.2L, ZXI 1.2L
	805-825	905-910	830-845
ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ	MT (LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)		MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)

ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਜ਼ (mm ਵਿੱਚ)



ਕਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਜ਼



ਡਾਈਵ ਵਿਚ ਅ ਮਾਈਲੇਜ ਓਫ:

WagonR ਪਟਰੋਲ 1L	WagonR CNG 1L	WagonR ਪਟਰੋਲ 1.2L
21.79 [#] km/l MT	21.79 [#] km/l AGS	32.52 [#] km/kg MT(CNG Mode)
		20.52 [#] km/l MT
		20.52 [#] km/l AGS

*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). *VDA Method.

*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>. *Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel.011-46781000.