



పెద్ద కొత్త

WAGONR


**మాపంలో దృఢమైనది.
గుణంలో దృఢమైనది.**

ఆత్మవిశ్వాసం అనగా గుణం యొక్క శక్తి అని అర్థం. అదే పెద్ద కొత్త WagonR హృదయంలో ఉంది, ఇప్పుడు అది అధునిక K-సీరీస్ ఇంజన్, సరికొత్త ఎక్స్పోర్టీయర్ మరియు విశాలమైన క్యాబిన్ స్థలంతో లభిస్తోంది.





స్కోర్పిడ్ డిజైన్
మీ ఉనికి తలియచేస్తుంది



యూనిక్ డ్యూయుల్ స్మిగ్ హెడ్లైట్స్
మీకు దారి చూపిస్తుంది



మోడర్న్ ఆర్బికెట్‌ర్లె గ్రిల్
మీ డ్రైవ్‌కు వ్యక్తిత్వాన్ని చేరుస్తుంది



ఎలక్ట్రిక్ రిఫ్రాక్టర్ బుల్ ఓఆర్‌ఐ‌ఎం‌ఎస్
సులభంగా మలుపులు తిప్పణానికి మరియు లేన్ మార్పణానికి

సౌకర్యంలో శక్తివంతమైనది.

పెద్ద సరికొత్త WagonR పెంపాందించబడిన
క్యాబిన్, బూట్ మరియు యుటిలిటీ స్థలంతో వచ్చింది.



స్టీరింగ్ మొంపడ్ కంట్రోల్స్

క్యాబ్ టుచ్ టో మ్యూజిఫ్ మరియు కార్స్ అందుబాటులో ఉండటానికి



షైబింగ్ మీటర్ కన్స్మెంట్
క్లెయర్ వింఫి ఇత్తాపావంతం చేస్తుంది



ఎలక్ట్రిషిటిక్ ఓఎస్ మరియు
పవర్ విండో కంట్రోల్స్

నీఅదనపు సౌకర్యం మరియు సౌలభ్యం కోసం

శక్తిపంతమైన టిక్కాలజీ.

విఫ్లవాత్మకమైన ఆటో గేర్ షిఫ్ట్ టిక్కాలజీతో మరియు ఆధునిక ఇన్ఫోటెన్సుంట్ వ్యవస్థతో, పెద్ద కొత్త WagonR నాటిలేని అనుభవాన్ని ఇస్తుంది.



ఆధునిక స్మార్ట్‌ప్లట్ స్ట్రోడియో

మీ కారు లోపల వినోదాన్ని మరొక స్థాయికి తీసుకువెళ్తుంది



ఇంటిగ్రెటెడ్ రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సర్స్

కాబట్టి మీరు అతి చిగుత్తెన ఫ్లాల్స్ మృదువుగా సరిపోతారు

క-సీరీస్ 1.2L ఇంజన్



క-సీరీస్ 1L ఇంజన్



స్ట్రోంగ్ ఇన్ పెరాఫెర్మాన్స్.

అత్యుదిక ఇంధనం సామర్థ్యంతో సాటిలేని డ్రైవింగ్ అనుభవం కోసం పెద్ద సరికొత్త WagonR ఆధునిక K-సీరీస్ ఇంజన్లతో మరొక మరొక వ్యాపారాన్ని తెలుగులో చేయబడింది.

S-CNG

DRIVE SMART. CHOOSE GREEN.




గరిష్ట సామర్థ్యం




పెంపాందించబడిన భద్రత



సాటిలేని శాకర్యం




అమోఫుష్టున వైలేజీ




దృఢమైన డిజెన్





భద్రతలో బలమైనది.

ప్రభావాన్ని గ్రహించుకునే నిర్మాణంతో మీకు
భద్రతకు పోలీచేకూర్చే హార్ట్ ప్లాటఫాంచే
పెద్ద కొత్త WagonR శక్తివంతం చేయబడింది.



EBD తో ABS

ను కాబట్టి మీరు ఎల్లప్పుడూ మీ డ్రైవ్‌లో నియంత్రణలో ఉంటారు



ఊర్యాయల్ ఫ్రంట్ ఎయిర్బ్యాగ్స్


ను ప్రభావం నుండి మిమ్మల్ని సురక్షితంగా ఉంచుతుంది

ఫీచర్స్ అంద్ స్పెషియల్ మెన్స్		వెరియాండ్స్			
గ్రేడ్ నేమ్		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
బంధీరియర్స్					
హ్యాయల్ బోన్ ఇంటీరియర్స్		✓	✓	✓	✓
2వ రోడ్ 60:40 స్పుర్ సెల్		-	✓	✓	✓
ప్రంత కేవిస్ ల్యాంప్స్ (3 పొజిషన్స్)		✓	✓	✓	✓
క్రైస్టల్ IRVM		-	✓	✓	✓
టైట్ స్టీరింగ్		-	✓	✓	✓
స్టీరింగ్ వీల్ గార్బ్యూష్		-	✓	✓	✓
సిల్వర్ ఇన్సెస్ డోర్ హ్యాంపిల్స్		-	✓	✓	✓
ట్రైప్పర్ స్ట్రెట్ సినెబిలర్ విట్ లిక్విడ్ ఫోల్డర్		✓	✓	✓	✓
ప్రంత ప్యాపింజర్ స్టేడ్ వెనిటి మిరర్ సరిపెజర్		-	✓	✓	✓
సిల్వర్ ఫినిష్ గేర్ షిట్ నాచ్ (AGS మాత్రమే)		-	✓	✓	✓
బెంపర్ మెంబ్ క్లార్స్					
బెంపర్ మెంబ్ క్లార్స్ మిటర్ థిమ్		రెఫ్రెంజ్ అంబర్	రెఫ్రెంజ్ అంబర్	రెఫ్రెంజ్ అంబర్	వెల్
లో స్ట్రోయల్ వార్చుల్గ్		✓	✓	✓	✓
బాటోమిటర్		-	-	-	✓
గేర్ షిట్ ఇండికేటర్ (MT మాత్రమే)		✓	✓	✓	✓
గేర్ పొజిషన్ ఇండికేటర్ (AGS మాత్రమే)		-	✓	✓	✓
స్ట్రోయల్ కంబంషన్ (ఇన్స్ట్రున్చన్సియన్ మరియు ఏప్రెచ్)		✓	✓	✓	✓
టిస్కెన్స్ ఇం ఎంట్		✓	✓	✓	✓
పొల్యూంప్ అం వార్చుల్గ్		✓	✓	✓	✓
ఫోర్ అబర్ వార్చుల్గ్ ల్యాంప్		✓	✓	✓	✓
కపఫ్ట్ అండ్ కార్బనియున్స్					
రియర్ డిఫెగర్		-	-	-	✓
రిమాట్ కిలెన్ ఎంట్		-	✓	✓	✓
యాక్సాపరీ సాకెట్ ప్రంత లో విట్ స్టోరేజ్ స్పెస్		✓	✓	✓	✓
పవర్ ఎంటోన్ (ఫ్రంట్/రియర్) విట్ ట్రైప్పర్ స్ట్రెట్ అటో హోమ్ ఫంక్షన్		టిస్ ప్రంత	✓	✓	✓
AC అండ్ పొటర్		✓	✓	✓	✓
1శి బాలెల్ ఫోల్రస్ (అల్ ఫోర్ టోర్స్ + ఫోర్ కస్టమ్)		✓	✓	✓	✓
రియర్ పార్టీల్ ట్రే		CNG టిస్	✓	✓	✓
కో-ప్రైవెట్ స్టైల్ ప్రంత సీల్ అండర్ (ప్రై అండ్ రియర్ బ్యాక్ పాకెట్)		-	-	-	✓
రికెనింగ్ అండ్ ఫ్రంట్ స్టైలింగ్ స్టోర్		✓	✓	✓	✓

ఫీచర్స్ అంద్ స్పెషియల్ మెన్స్		వెరియాండ్స్			
గ్రేడ్ నేమ్		LXI 1.0L / LXI CNG 1.0L	VXI 1.0L / VXI AGS 1.0L	VXI 1.2L / VXI AGS 1.2L	ZXI 1.2L / ZXI AGS 1.2L
బెంప్రోఫ్స్ ప్రైప్ సైస్టమ్					
స్టోర్క్ షిప్ ప్రైప్ ప్రోఫ్స్ - 17.78 సెం.మీ లింగ్స్ గ్రేడ్ ఇన్స్ట్రోప్పెంట్		-	-	-	✓
స్టోర్క్ షిప్ లాక్		-	✓	✓	-
యాపిల్ కార్బో మరియు అంగ్రేయిడ్ ఆటో		-	-	-	✓
బ్లాటుట్		-	✓	✓	✓
స్టైల్ (2)		-	✓	✓	✓
USB కసెక్షన్ ఆప్టిమిట్/AUX		-	✓	✓	✓
స్టీరింగ్ పూంపెట్ అటిప్పా కంట్రోల్		-	-	✓	✓
స్టీరింగ్ పూంపెట్ వాయిస్ కంట్రోల్		-	-	-	✓
పెట్టు అంద్ సెప్యూరిటీ					
ట్రైప్పర్ ఎయిర్బోగ్		✓	✓	✓	✓
ప్యాసింజర్ ఎయిర్బోగ్		(O)	(O)	(O)	✓
ABS విట్ EBD		✓	✓	✓	✓
సీల్ టెర్మినల్ స్టోర్సపర్ అండ్ ఫోర్స్ లిమిటర్స్ (ఫ్రోక్-ఫ్రో.)		(O)	(O)	(O)	✓
సీల్ టెర్మినల్ రిమ్పుండర్ బజ్జర్ (ఫ్రోక్-ఫ్రో.)		✓	✓	✓	✓
స్ప్రెండ్ అలట్ ప్లాటం		✓	✓	✓	✓
స్ప్రెండ్ సెన్చరిట్ అటోఫోర్ లాక్		-	✓	✓	✓
సెక్టర్ రింగ్ అలారం		-	✓	✓	✓
రియల్ పార్టైంగ్ సెన్చర్స్		✓	✓	✓	✓
సెపటర్ లాక్‌టింగ్		✓	✓	✓	✓
ప్రైల్ ప్రోఫ్ రియల్ ఫోర్ లాక్		✓	✓	✓	✓
ప్రంత ఫోర్ ల్యాంప్		-	-	-	✓
ఎంప్రోటియస్					
రూఫ్ యూంబెన్స్		✓	✓	✓	✓
ఫుల్ పీల్ ర్యాప్స్		-	✓	✓	✓
సిగ్యూర్ ల్యాంప్ ఇంట్రిప్పెట్ ఇన్ ORVM		-	-	-	✓
ఎలక్ట్రిక్ అట్యూడర్ అట్యూడర్ బాలెల్ ట్రే		-	✓	✓	✓
ఎలక్ట్రిక్ రిస్టోర్ బాలెల్ ట్రే		-	-	-	✓
రియల్ ట్రేపర్ మరియు వాడర్		-	-	-	✓
చిప్‌ప్లాట్ లాక్ అప్పల్ ప్లాట్		-	-	✓	✓
బాటీ కల్టర్ డోర్ హ్యాంపిల్స్		-	✓	✓	✓
బాటీ కల్టర్ బంపర్స్		-	✓	✓	✓
బాటీ కల్టర్ ఇంట్రిప్పెట్ మెన్స్		-	✓	✓	✓

ఫ్రెంజు అండ్ స్పెషియల్ కేప్చన్స్		
పెద్రో అండ్ సీఎస్		
వెంచుంటు		
LXI 1.0L, LXI CNG 1.0L, VXI 1.0L, VXI AGS 1.0L, VXI 1.2L, VXI AGS 1.2L, ZXI 1.2L, ZXI AGS 1.2L		
క్రమశ్శాస్త్రము		
తండ్రి (mm)	3655	
విహితి (mm)	1620	
ప్రాంతి (mm)	1675	
పీరిచేసిన (mm)	2435	
ఉంఘుంగ్ రెండియన్ (m)	4.7	
ఇంజన్		
ట్రాక్	K10B	K12M
కేపాసిలి (cc)	998	1197
సంబంధ అధిక సిలింగ్టన్	3	4
మూర్ఖముమ్ ఇంజన్ అప్పుదుర్ (kW @ rpm)	50 kW @ 5500 rpm (పెల్టోర్)	61 kW @ 6000 rpm (పెల్టోర్)
	43.5 kW @ 5500 rpm (CNG)	
మేర్ముమ్ టార్మ్ (Nm @ rpm)	90 Nm @ 3500 rpm (పెల్టోర్)	113 Nm @ 4200 rpm (పెల్టోర్)
	78 Nm @ 3500 rpm (CNG)	
సనుస్తుతము		
ప్రంచ్	మార్క్షిప్పున్ ప్రోత్సహిత విత్క్ కాయల్ స్పృంగ్	
రియర్	టూల్స్ న్ లీప్ విత్క్ కాయల్ స్పృంగ్	
కెపాసిల్సి		
సిలింగ్ కెపాసిలి	5	
పూర్వాంగ్ ద్వారాంగ్ కెపాసిలి (పీటిఎస్)	32 (పెల్టోర్) / 60 (CNG సిలింగ్ టార్మ్ ఫ్లైట్ కెపాసిలి)	32 (పెల్టోర్)
బూట్ స్ట్రీట్ (పీటిఎస్)	341^ (పెల్టోర్)	
పీట్ అండ్ క్లెర్స్		
షాజ్	155/80R13 (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) 165/70R14 (VXI 1.0L)	165/70R14 (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)
ట్రైక్	రెండియల్ అండ్ దూర్భేషణ	
ప్రెస్ట్		
ప్రంచ్	ఒచ్చు	
రియర్	డ్రెస్	
వెయాట్		
గ్రాన్ వెహికిల్ వెయాట్ (kg)	1340	
కెర్చు వెయాట్ (kg)		
LXI 1.0L, VXI 1.0L	LXI CNG 1.0L	VXI 1.2L, ZXI 1.2L
805-825	905-910	830-845
గ్రాన్ మొషన్	MT (LXI 1.0L/ LXI CNG 1.0L) MT / AGS (VXI 1.0L)	MT / AGS (VXI 1.2L, ZXI 1.2L)

క్రమశ్శాస్త్రము (ఇన్ మీటర్)



కలర్ స్పెషియల్ కేప్చన్స్



శ్రేణీ వ్యవస్థల అమి:

WagonR పెల్టోర్ 1L	WagonR CNG 1L	WagonR పెల్టోర్ 1.2L
21.79 [#] km/l MT	21.79 [#] km/l AGS	32.52 [#] km/kg MT(CNG Mode)

*As certified by Test Agency Under Rule 115 of Central Motor Vehicles Rules 1989.

All variants are BS VI compliant.

AGS: Auto Gear Shift; MT: Manual Transmission, O: Optional (available in LXI, LXI CNG & VXI variants).

Maruti Suzuki India Limited reserves the right to change, without notice, price, colours, equipment specifications, and models and also to discontinue models and/or replace any part or accessory with any product. Accessory and feature shown in the pictures may not be a part of standard equipment and will differ according to the variant. Any offers made will be subject to availability of the product. For more details, contact your nearest store. **Spare wheel material is steel (for all variants). ^VDA Method.

*Android Auto™ extends the Android platform into the car in a way that's purpose-built for driving. It is designed to minimise distraction so you can focus on driving with Google™ services like Google Maps™ and Google Search™. Get the Android Auto app on Google Play™. *Android Auto is available in the countries listed at the following link: <https://www.android.com/auto/#hit-the-road>. *Most phones with Android 5.0+ work with Android Auto: <https://support.google.com/androidauto/#6140477>.

*Android, Android Auto, Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. Image used are for illustration purposes only. The speed alert system gives audible warning for alert of over-speed to driver. When vehicle speed exceeds about 80 km/h, primary level warning with two beeps will sound every minute. When the vehicle speed exceeds about 120 km/h, secondary level warning with continuous beeps will sound. If the vehicle speed is slowed down to about 118 km/h, primary warning will resume. If the vehicle is slowed down to about 78 km/h, speed alert warning will stop. This buzzer does not indicate any malfunction in vehicle.



MARUTI SUZUKI ARENA

For more details, contact Toll Free No: 1800 102 1800, 1800 1800 180

Maruti Suzuki India Limited, reserves the right to change without notice, prices, colours, equipments specifications, variants and also to discontinue models. Accessories and features shown in the pictures may not be part of standard equipment, and will differ according to the variant. For variant-specific features, refer to the equipment list. Colours shown may vary from actual body colours due to printing on paper. Images used are for illustration purposes.

MARUTI SUZUKI INDIA LTD., Plot No. 1, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj, New Delhi 110070, Tel. 011-46781000.